

Отзыв

официального оппонента

**на диссертационную работу Жучкова Михаила Валерьевича
«Влияние микотического поражения кожи и ногтей на показатели
тяжести течения бронхиальной астмы», представленную на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук
по специальностям 14.01.04 – Внутренние болезни, 14.01.10 – Кожные и
венерические болезни**

Актуальность исследования

Актуальность проблемы коморбидности бронхиальной астмы и грибковой патологии стопы определена значительной популяционной распространенностью указанных нозологий. Так распространенность бронхиальной астмы на территории некоторых регионов страны превышает 7% при этом, число больных с тяжелыми формами данного заболевания постоянно увеличивается.

Среди большого числа причин эпидемиологического роста неконтролируемой астмы находится увеличение числа больных в старших возрастных группах, что увеличивает вероятность полиморбидности. Сопутствующей патологией, которая часто сосуществует с бронхиальной астмой, является грибковая патология стопы. При ее наличии микогенная сенсibilизация, вызываемая возбудителями грибковой патологии стопы влияет на течение респираторной патологии. Между тем, микогенной бронхиальной астме, ассоциированной с грибковой патологией кожи и ее придатков, преимущественно дерматофитной этиологии, уделяется в современной литературе незаслуженно мало внимания.

Влияние микогенной сенсibilизации на частоту обострений, показатели контроля симптомов и эффективность терапии БА у коморбидных пациентов с персистирующей грибковой инфекцией стопы, является весьма актуальной и совершенно не изученной проблемой.

Таким образом, актуальность диссертационного исследования Жучкова М.В. определяется, во-первых, значительной распространенностью такого рода коморбидности в клинической практике, а во-вторых, недостаточной изученностью данной проблемы.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

В диссертационном исследовании Жучкова М.В. были изучены клинические и функциональные особенности течения персистирующей бронхиальной астмы у пациентов с сопутствующей грибковой патологией стопы.

Соискателем установлено, что существуют клинические предикторы наличия микогенной сенсibilизации у коморбидных пациентов бронхиальной астмой и грибковой патологией стопы.

В исследовании автора продемонстрировано, что в случае медикаментозного устранения резервуара микотической инфекции у коморбидных пациентов с бронхиальной астмой и грибковой патологией стопы течение респираторной патологии существенно улучшится.

Автором диссертационного исследования выявлено статистически значимое положительное прогностическое значение так называемых клинических предикторов микогенной сенсibilизации у коморбидных пациентов бронхиальной астмой и грибковой патологией стопы. В исследовании подтверждено, что при выявлении у пациента лечащим врачом одного из маркеров микогенной сенсibilизации, медикаментозное лечение грибковой патологии стопы в данной когорте пациентов, будет более благоприятно отражаться на течении бронхиальной астмы, чем в группе пациентов, у которых такие «маркеры» не обнаружены.

Таким образом, в исследовании Жучкова М.В. была подтверждена роль таких факторов как наличие id – реакции, высокие значения индекса КИОТОС и пр., в клиническом прогнозировании не только факта наличия грибковой сенсibilизации у таких коморбидных больных, но и в

прогнозировании положительного ответа клинических и клинико-функциональных показателей, отражающих тяжесть течения бронхиальной астмы на антимикотическую терапию.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Основные научные положения и выводы, а так же практические рекомендации, сформулированные в диссертационной работе Жучкова М.В., обоснованы результатами проведенных собственных исследований с применением наиболее современных методов клинической, функциональной и лабораторной диагностики бронхиальной астмы и грибковой патологии стопы, а так же статистической обработки данных, позволяющей с высоким уровнем достоверности интерпретировать полученные в работе данные.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Выявление у коморбидных пациентов с тяжелой персистирующей бронхиальной астмой и грибковой патологией кожи и ногтей клинических предикторов микогенной сенсibilизации позволит, во-первых, без использования лабораторной верификации подтвердить клиническое значение грибкового «резервуара» инфекции на показатели тяжести течения бронхиальной астмы, а во-вторых, сформировать целевую категорию коморбидных больных, у которых специфическая антимикотическая терапия будет значительно облегчать респираторные симптомы астмы в составе комплексной противоастматической терапии.

Подтверждение существенной клинической роли микогенной сенсibilизации, ассоциированной с длительным перситированием микоза стоп, как фактора ухудшающего течение сопутствующей бронхиальной астмы, может являться фактом повышающим приверженность пациентов к получению системной антимикотической терапии.

В данной диссертационной работе была продемонстрирована высокая клиническая эффективность и безопасность пероральных тербинафина и

итраконазола в терапии микоза гладкой кожи стопы и онихомикоза у коморбидных пациентов страдающих бронхиальной астмой.

Разработанные в рамках данного диссертационного исследования Жучковым М.В. практические рекомендации были внедрены в деятельность дерматовенерологических отделений ГБУ РО «ОККВД» и пульмонологического отделения ГБУ РО «РОКБ» города Рязани. Кроме того, полученные результаты исследования в дальнейшем могут использоваться в практической деятельности врачей пульмонологов, терапевтов, общей практики, дерматовенерологов и др., участвующих в оказании медицинской помощи данной категории коморбидных больных.

Содержание работы

Диссертационное исследование Жучкова М.В. изложено на 144 страницах машинописного текста и состоит из следующих разделов: введения, обзора литературы, материала и методов исследования, четырех основных глав исследования, обсуждения полученных результатов, выводов исследования, практических рекомендаций, а так же списка используемой литературы, включающего 58 отечественных и 135 зарубежных источников. Используемая соискателем литература является весьма современной и содержит работы последних пяти лет. Диссертационное исследование иллюстрировано 28 таблицами и 20 рисунками.

В обзоре литературы автор отражает современные взгляды на проблему коморбидности бронхиальной астмы и грибковой патологии кожи и ногтей, указывает на аспекты эпидемиологии, этиологии и патогенеза онихомикоза, вопросы местная, системная и комбинированная терапии онихомикоза. Автор подробно раскрывает вопросы возможного влияния микогенной сенсibilизации ассоциированной с различными грибковыми микроорганизмами на тяжесть течения бронхиальной астмы. Автор указывает на тот факт, что в настоящее время, вопросы микогенной сенсibilизации, ассоциированной с аэроаллергенами микромицетов у пациентов бронхиальной астмой изучены достаточно хорошо, в то время как

дерматофитийная сенсibilизация практически не описана. Так же автор в обзоре литературы раскрывает концепцию контроля симптомов бронхиальной астмы, где описывает возможности и значение тех или иных инструментов в оценке контроля симптомов бронхиальной астмы.

В заключении представленного диссертационного исследования Жучковым М.В. выделяются и четко формулируются основные задачи, выполнение которых необходимо для потребностей основной цели исследования. К этим задачам относились изучение особенностей клинического течения бронхиальной астмы у коморбидных больных с различными клиническими и этиологическими формами микозов гладкой кожи стоп и онихомикоза, а так же выявление, так называемых, клинических предикторов микогенной сенсibilизации у коморбидных пациентов с бронхиальной астмой и микотическим поражением стопы. Кроме того, в разделе задач диссертационного исследования, автор указывает на необходимость изучения клинико-инструментальных показателей степени тяжести бронхиальной астмы и контроля симптомов заболевания в динамике системного антимикотического лечения грибковой патологии стоп и онихомикозов.

Глава «Материалы и методы» диссертационного исследования Жучкова М.В. посвящена описанию общих характеристик коморбидных пациентов бронхиальной астмой и грибковой патологии стопы. Пациенты в исследовании были распределены по этиологическому спектру возбудителей грибковой патологии, по видам клинических форм онихомикоза в соответствии с классификациями Ариевича А.М. и Zaias N. По величине индекса КИОТОС и многим другим параметрам. Кроме того, в данной главе автор подробно описывает дизайн исследования, объем и характер лабораторных методов изучения этиологии грибковой патологии стопы и микогенной сенсibilизации. Жучковым М.В. подробно описываются методология функционального обследования пациентов бронхиальной астмой и методика оценки контроля симптомов респираторного заболевания,

приводится детальная фармакологическая характеристика используемых в исследовании антимикотических лекарственных препаратов.

Функциональные и лабораторные методы исследования, используемые в диссертационной работе Жучкова М.В., современны и информативны, что позволяет с высоким уровнем достоверности интерпретировать полученные при их проведении результаты и сделать заключение, а так же сформулировать выводы. Методы исследования в данной диссертационной работе адекватны поставленной цели.

В третьей главе диссертант представляет подробную клиническую характеристику пациентов включенных в диссертационное исследование, приводит распределение их по группам в соответствии с дизайном исследования.

Четвертая глава диссертационного исследования Жучкова М.В. описывает результаты исследования автора по выявлению клинических и функциональных особенностей степени тяжести бронхиальной астмы у коморбидных пациентов с различными клиническими и этиологическими формами грибкового поражения стоп и онихомикоза. Автором исследования было продемонстрировано, что пациенты с гипертрофической формой онихомикоза и с не дерматофитийной этиологией онихомикоза имеют наиболее низкие функциональные показатели функции внешнего дыхания и контроля симптомов астмы.

Пятая глава диссертационного исследования была посвящена выявлению так называемых, клинических предикторов микогенной сенсibilизации у коморбидных пациентов с бронхиальной астмой и микотическим поражением стопы. Автором было продемонстрировано наличие нескольких клинических предикторов влияния микогенной сенсibilизации на тяжесть течения респираторной патологии, выявление которых позволяет врачу с высокой долей достоверности подтвердить влияние имеющегося у пациента резервуара грибковой инфекции на течение сопутствующей бронхиальной астмы:

В шестой главе Жучков М.В. приводит результаты динамического сравнительного наблюдения за коморбидными пациентами, получающими системную антимикотическую терапию в составе стандартного противоастматического лечения. Сравнение производилось с теми коморбидными пациентами, которые такой терапии не получали. Оценка эффективности системных антимикотиков по их влиянию на тяжести течения и контроль симптомов бронхиальной астмы, проводилась при помощи стандартных клинико - инструментальных показателей степени тяжести бронхиальной астмы и контроля симптомов заболевания. Автором диссертационного исследования была продемонстрирована способность системных противогрибковых препаратов влиять на показатели тяжести течения бронхиальной астмы у коморбидных пациентов с микогенной сенсibilизацией.

В заключение в аналитической форме, изложены и обсуждены основные данные по результатам проведенного исследования.

Основные выводы, практические рекомендации и положения, выдвинутые автором на защиту диссертационного исследования, вытекают из существа изложенного материала и подтверждены результатами исследования, полученными в ходе выполнения работы. Все приводимые в диссертационном исследовании Жучкова М.В. результаты были детально обработанными наиболее современными инструментами статистического анализа.

По теме диссертации опубликована 21 работа, в том числе три статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Заключение

Диссертация Жучкова Михаила Валерьевича «Влияние микотического поражения кожи и ногтей на показатели тяжести течения бронхиальной астмы», представленная к защите по специальностям 14.01.04 – Внутренние болезни, 14.01.10 – Кожные и венерические болезни, выполненная под руководством доктора медицинских наук, профессора Д.Р. Ракиты и

кандидата медицинских наук, доцента Н.П. Ермошиной, является законченной научно-квалификационной работой, которая содержит новое решение актуальной научной задачи по диагностике и лечению коморбидных больных бронхиальной астмой и грибковой патологией стопы.

Таким образом, по своей актуальности, новизне, научно-практической значимости диссертация Жучкова М.В. на тему «Влияние микотического поражения кожи и ногтей на показатели тяжести течения бронхиальной астмы» соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), а автор Жучков Михаил Валерьевич достоин присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.04 – Внутренние болезни, 14.01.10 – Кожные и венерические болезни.

Официальный оппонент

профессор кафедры дерматовенерологии
и косметологии ФГБОУ ДПО ИГК ФМБА России,
д.м.н. (14.01.10 – Кожные и венерические болезни),
профессор Матушевская Елена Владиславовна

«21» мая 2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт повышения
квалификации Федерального медико-биологического агентства»

Адрес: 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91

Тел.: +7 (495) 601-91-79 Факс: +7 (495) 491-35-27

Электронная почта: opk@medprofedu.ru

Подпись доктора медицинских наук, профессора
Елены Владиславовны Матушевской заверяю
Ученый секретарь ФГБОУ ДПО ИГК ФМБА
Кандидат медицинских наук




О.О.Курзанцева