

Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Утверждено решением ученого совета Протокол № 10 от 20.05.2025 г

Комплект оценочных материалов по дисциплине	Психокоррекция аффективных расстройств
пе диодининие	Основная профессиональная образовательная
Образовательная программа	программа высшего образования - программа
Ооразовательная программа	специалитета по специальности
	37.05.01 Клиническая психология
Квалификация	Клинический психолог
Форма обучения	Очная

Разработчик (и): кафедра психиатрии и психологического консультирования

ФИО	Ученая степень, ученое звание	Место работы (организация)	Должность
Петров Д.С.	д-р мед. наук, доц.	ФГБОУ ВО РязГМУ	заведующий
		Минздрава России	кафедрой
Ландышев М.А.	канд. мед. наук, доц.	ФГБОУ ВО РязГМУ	доцент кафедры
		Минздрава России	

Рецензент (ы):

ФИО	Ученая степень, ученое звание	Место работы (организация)	Должность
Котлярова М.Н.	канд. псих. наук, доц.	ФГБОУ ВО РязГМУ	доцент кафедры
_	-	Минздрава России	общей и
			специальной
			психологии с
			курсом
			педагогики
Моторина И.В.	канд. пед. наук, доц.	ФГБОУ ВО РязГМУ	доцент кафедры
		Минздрава России	общей и
			специальной
			психологии с
			курсом
			педагогики

Одобрено учебно-методической комиссией по специальности Клиническая психология Протокол № 9 от 21.04.2025 г.

Одобрено учебно-методическим советом. Протокол № 5 от 22.04.2025 г.

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

- 1.1. Комплект оценочных материалов (далее КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины Психокоррекция аффективных расстройств.
- 1.2. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ОПК-5	20	40
Способен разрабатывать и		
использовать научно		
обоснованные программы		
психологического		
вмешательства и		
психологической помощи		
консультационного,		
развивающего,		
коррекционного,		
психотерапевтического,		
профилактического или		
реабилитационного		
характера для решения		
конкретной проблемы		
отдельных лиц и групп		
населения и (или)		
организаций, в том числе		
лицам с ОВЗ		
ПК-2		
Способен оказывать		
психологическую помощь		
при профилактике,		
диагностике, лечении и		
медицинской реабилитации,		
проводить медицинские		
экспертизы		
Итого	20	40

2. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины Психокоррекция аффективных расстройств

Код и наименование компетенции	№ п/п				Задание с инструкцией						
ОПК-5		Зада									
ПК-2			Задания закрытого типа Прочитайте текст и установите соответствие.								
					стройство с его основными симптомами.						
		К ка		в лев	вом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:						
			Объект		Характеристика						
		A	Депрессивное	1	Внезапные и тяжелые						
			расстройство		приступы страха, которые						
					могут вызывать						
					сердцебиение, потение,						
					дрожь или ощущение						
			-		задыхания.						
		Б	Биполярное	2	Периоды чрезмерно						
			расстройство		повышенного и/или						
					раздражительного						
	1.				настроения, чередующиеся с						
		В	Расстройство	3	периодами депрессии.						
		Ь	паники	3	Переживание ужасающего события, частые						
			паники		всплывающие в памяти						
					образы, сны и ночные						
					кошмары, связанные с этим						
					событием.						
		Γ	Посттравматическое	4	Постоянное чувство печали,						
			стрессовое		отсутствие интереса или						
			расстройство		удовольствия от вещей,						
			(ПТСР)		которые ранее доставляли						
					радость.						
		-									
		Запи	ишите выбранные цифр	ы по	д соответствующими буквами:						

	A]	БВ	Γ		
	Прочі	итайте т	гекст и ус	танон	вите соответствие.
	Текст	задани	я: Соотне	сите	выраженность (тяжесть) ОКР в баллах.
	К каж	дой по	зиции, да	ной	в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
		Объек	T		Характеристика
	A	Субкл	иническа	я 1	16-23 балла
2	Б	Легкая	Ā	2	8-15 баллов
2.	В	Средн	ЯЯ	3	0-7 баллов
	Γ	Тяжел	ая	4	24-31 балла
	A	6 B	Γ		вы под соответствующими буквами:
			•		
					е термины и их характеристики. в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Каж	Объек		ПОИ	Характеристика
	A		акальный	1	это совокупность
		синдро		1	субсиндромальных двухфазных
		тідр	0111		колебаний настроения с
					характерными резкими переходами
					от одной фазы к другой.
					Характеризуется эпизодами,
2					состоящими из гипоманиакальных и
3.					депрессивных симптомов, которые
					не соответствуют всем критериям
					биполярного или большого
					депрессивного расстройства
	Б	Депре	ссивный	2	синдром, характеризующийся
		синдро	OM		триадой симптомов: повышенное
					настроение по типу гипертимии,
					идеаторное и психическое
					возбуждение в виде ускорения
					мышления и речи (тахипсихия),
					двигательное возбуждение.

	В	Циклотимия	3	хроническое расстройство	
				настроения с теми же	
				когнитивными и физическими	
				проблемами, как и депрессия, но	
				менее тяжёлое и более	
				продолжительное	
	Γ	Дистимия	4	психопатологический синдром,	
				характеризующийся триадой	
				симптомов: пониженным	
				настроением по типу гипотимии,	
				торможением интеллектуальной	
				деятельности, двигательной и	
				волевой заторможенностью	
				волевой заторможенностью	

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

A	Б	В	Γ

4.

Прочитайте текст и установите соответствие.
Текст задания: Сопоставьте варианты лечения с соответствующими расстройствами.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
A	Фобии	1	Используются антидепрессанты (СИОЗС) и когнитивно-поведенческая терапия.
Б	Обсессивно- компульсивное расстройство (ОКР)	2	Принято применять методы экспозиции, релаксацию и когнитивно-поведенческую терапию.
В	Социальное тревожное расстройство (САР)	3	Поддерживающая психотерапия, препараты для уменьшения социального страха.
Γ	Расстройство	4	Лечение включает

	настроения	использование комбинации- нормотимиков, антидепрессанов, нейролептиков, психотерапию.
	Запишите выбранные цифр	ры под соответствующими буквами:
		вите соответствие. е методы лечения с соответствующими психическими расстройствами. в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Характеристика 1 Шизофрения
	Применение	2 Депрессия
5.	Когнитивно-	3 Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)
	Применение	4 Неврозы
	Запишите выбранные цифр	ры под соответствующими буквами:
		вите соответствие. виды фобий и их описание. в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
6.	Объект	Характеристика
	А Герпетофобия 1	Боязнь заразиться инфекционным заболеванием, грязи, прикосновения к окружающим предметам

		Мизофобия		оязнь фобий (страхов),	
	Б	(гермофобия)		оявления симптомов страха,	
		(replace que entre)		оязнь испытать испуг	
	_	Фобофобия		оязнь рептилий,	
	В	(фобиофобия)		ресмыкающихся, змей;	
		(1 1 /		астный случай зоофобии	
				ложная фобия,	
				ооявляющаяся в виде боязни	
				ткрытых пространств,	
	Г	Aranahasiya		ольших скоплений людей,	
	1	Агорафобия		ерехода широких улиц и пощадей, пребывания в	
				естах, которые невозможно	
				окинуть быстро и незаметно	
				ия окружающих и т. д.	
				и окружающих и 1. д.	
	Запі	ишите выбранные і	ифрь	под соответствующими буква	ми
	A	БВГ	тіфрь	под соответствующими оуква	WIII.
	11				
	Про	читайте текст и уст	ганові	те соответствие.	
				оответствие симптомов конкре	тному синдрому.
					гветствующую позицию из правого столбца:
		Объект		Характеристика	
	_	Пониженное	1		
	A	настроение	1	Параноидный	
7	г	Пониженный	1	M	
7.	Б	аппетит	2	Маниакальный	
	В	Раздражительност	гь 3	Депрессивный	
	Γ	Запоры	4	Судорожный	
	Запі	ишите выбранные і	цифрь	под соответствующими буква	ми:
	A	БВГ			
		читайте текст и уст			
8.	Тек	ст задания: Выбери	те на	более характерную группу пре	спаратов для каждого типичного синдрома.
	Кка	аждой позиции, дан	ной в	левом столбце, подберите соот	тветствующую позицию из правого столбца:

		Объект			Характеристика	
	A	Паранс	идный	1	Нормотимик	
	Б	Депрес	сивный	2	Нейролептик	
	В	Маниа	кальный	3	СИОЗС	
	Γ	Обсесс		4	Антидепрессант	
	Зап	ишите ві	ыбранные Г	циф	ры под соответствующими букв	ами:
	Про	читайте	текст и ус	тан	овите соответствие.	
					е заболевание и методы психолог	гического исследования.
						тветствующую позицию из правого столбца:
		Объект			Характеристика	<u>.</u>
	A	Обссес компул расстро	ьсивное	1	Шкала HCL-32 (Hypomania Checklist)	
0		Биполя			Шкала поведенческой	
9.	Б	аффект	-	2	активации при депрессии,	
		расстро			BADS, Шкала Бека -BDI	
	В	Депрес		3	Шкала Йеля-Брауна	
	Γ	Мания		4	Шкала Альтмана, ASRM	
	A	БВ	Γ	_	ры под соответствующими букв	ами:
					овите соответствие.	v
						иенем человека, который впервые выявил его.
10	Кка			нно		тветствующую позицию из правого столбца:
10.		Объект			Характеристика	
	A	Обсесс	ивно- њсивное	1	К. Кальбаум	

Б	Циклотимия	2	Жан Пьер Фальре и Жюль Габриель Франсуа Байярже	
В	Дистимия	3	Роберт Спитцер	
Γ	Биполярное аффективное расстройство	4	Жан-Этьен Доминик Эскироль	
A	БВГ		ры под соответствующими буквам	и:
			овите соответствие.	
			е некоторые диссоциативные синд	
Кка		нной		ветствующую позицию из правого столбца:
	Объект		Характеристика	
			Двигательное расстройство, возникающее на фоне психической травмы. Проявляется мутизмом и	
	Синдром		полной или практически	

физические и психические расстройства, которые могли 11. бы вызвать такое состояние. Острое нарушение памяти, обусловленное частичным Диссоциативная или полным блокированием фуга личной информации о травмирующем событии. Острый психоз, сумеречное помрачение сознания с Диссоциативный «миморечью» и «мимодействиями». Чаще ступор всего встречается в условиях тюремного заключения. Диссоциативная Это острое психическое

			_		
		утра памяти		расстройство, при котором	
				пациент под влиянием	
				травмирующих событий	
				внезапно покидает своё место	
				жительства, полностью	
				утрачивая воспоминания о	
				собственной личности.	
	Запи	ишите выбранные	циф	ы под соответствующими буквами:	
	Α	БВГ	-	·	
	Про	читайте текст и ус	танс	вите соответствие.	
				название препарата и его фармакологиче	еской группой.
				в левом столбце, подберите соответству	
	10 100	имдон поэнции, дал	11101	z nezoni erenege, negeephre eeerzererzy	emple nestigine its inpuber e treffegu.
		Объект		Характеристика	
	Α	Оланзапин	1	Транквилизаторы — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
12.				•	
	Б	Феназепам	2	Антидепрессанты	
	В	Амитриптиллин	3	Ноотропы	
	Γ	Церебролизин	4	Нейролептики	
				-	
	Запи	ишите выбранные	циф	ы под соответствующими буквами:	
	A	БВГ	_	•	
	Про	читайте текст и ус	тано	вите соответствие.	
				разнообразные варианты содержания об	сессий и ритуалов.
				в левом столбце, подберите соответству	
		Объект		Характеристика	e and the meaning in a market of the state o
		o o Deki		обсессии и компульсии по	
13.				поводу собирания и	
	A	«Очищение»	1	накопления различных	
				предметов.	
				например, мысли или	
	Б	«Симметрия»	2		
				представления о причинении	

				вреда самому себе или кому-	
				то другому («контрастные	
				навязчивости») и ритуалы	
				перепроверки («повторного	
				контроля») по этому поводу	
				страхи, связанные с	
	В	«Хординг»	3	загрязнением/заражением и	
				ритуалы очищения	
				обсессии по поводу	
				симметрии и ритуалы	
	Г	«Причинение	4	повторного, «правильного»	
	1	вреда»	4	выполнения действий,	
				раскладывания предметов в	
				определенном порядке и счет	
				_	
	Запі	ишите выбранные	циф	оы под соответствующими буквам	ии:
	A	БВГ			
	Про	учитайте текст и ус	танс	вите соответствие.	
	_	-		е методы направления в психотера	апии с их обозначением.
					ветствующую позицию из правого столбца:
		,		,,,,	,
		Объект		Характеристика	
				направление психотерапии,	
		Когнитивно-		работающее с проблемами и	
14.	A	поведенческая	1	неврозами пациента через	
	1.	психотерапия		процедуры телесного	
		поплоторания		контакта.	
			+	направление психотерапии, в	
				основе которого лежит	
				принцип «здесь и сейчас».	
	Б	Психоанализ	2		
				Суть в том, чтобы помочь	
				человеку сделать свою жизнь	
				более комфортной и яркой,	

				<u> </u>	
				осознать связь мыслей с телом	
				и чувствами и жить в	
				настоящем.	
				психологический подход,	
				который исследует	
				бессознательное, чтобы	
	В	Гештальт-	3	понять его влияние на мысли,	
	В	терапия	3	эмоции, поступки человека и	
		•		найти решение многих	
				проблем и на уровне психики,	
				и на уровне соматики.	
				психологический подход,	
		Телесно-		основанный на идее, что	
	Г	ориентированная	4	мысли и убеждения влияют на	
	1	психотерапия		эмоциональное состояние	
		пенхотериния		человека.	
	L			-теловека.	
	2000	·····	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			ифрі	ы под соответствующими буквам	.M.
	A	БВГ			
		читайте текст и уст			
				гермины и их обозначения.	
	Кка	ждой позиции, дан	ной і	з левом столбце, подберите соотн	детствующую позицию из правого столбца:
		Объект		Характеристика	
				ошибка восприятия, которая	
		C	1	может привести к	
	A	Сенестопатии	1	неправильной идентификации	
1.5				объекта или явления	
15.				психическое расстройство,	
				для которого характерно	
				тягостное переживание по	
				поводу собственного	
	Б	Иллюзии	2	здоровья, проявляющееся	
				1 -	
				подозрениями в наличии	
				тяжелого, неизлечимого или	
				смертельно опасного	

				заболевания	
	В	Галлюцинации	3	тягостное, неприятное телесное ощущение, локализуемое на поверхности тела или во внутренних органах, лишённое предметности	
	Γ	Ипохондрический синдром	4	ложно воспринимаемые объекты или сенсорные образы, которые возникают в отсутствие реального внешнего раздражителя, но сопровождаются уверенностью в его существовании.	
	Зап		ифр	ы под соответствующими буквам	и:
		очитайте текст и уст		вите соответствие. с навязчивые идеи по механизмам	розникловения
	Кк	ет задания. Соноста аждой позиции, дані	вы і ной	в левом столбце, подберите соотв	ветствующую позицию из правого столбца:
		Объект		Характеристика	
16.	A	Навязчивые сомнения	1	груднопреодолимые воспоминания о нейтральном или позорном событии из собственной жизни, как правило, сопровождающиеся чувством стыда и раскаяния	
	Б	Абстрактные навязчивые мысли	2	аффективно насыщены, их содержание противоречит мировоззрению и морально- этическим принципам больного, при этом последний страдает не только от самой	

		<u> </u>			
			1	навязчивости,	
]	ю и от ее содержания	
			1	иысли с мучительной	
		I/	1	еуверенностью	
	В	Контрастные	3 1	в правильности	
		мысли		завершенности своих	
				цействий.	
			1	представляют собой форму	
			1	навязчивых идей, содержание	
			1	соторых носит отвлеченный	
				арактер, их можно разделить	
		Навязчивые		на арифмоманию —	
	Γ	воспоминания		авязчивое умственное	
		Восноминания		ианипулипрование цифрами	
				и «умственную жвачку» —	
				бесплодное, изнуряющее	
				иудрствование	
			1	а отвлеченную тему.	
	_	_		_	
			ифр	ы под соответствующими буквами	
	Α	БВГ			
		читайте текст и уста			
				механизмы психологической защи	
	Кка		нои		стствующую позицию из правого столбца:
		Объект		Характеристика	
				сначала вытесняется	
	Α	Рационализация		1 неприемлемое желание, а	
17.				затем усиливается его	
				антитеза	-
	Г	I/		бессознательная попытка	
	Б	Интеллектуализаци	ия	2 преодоления реальных и	
			+	воображаемых недостатков	-
	D	I/		преувеличенное	
	В	Компенсация		3 использование	

интеллектуальных ресурсов

	Γ	Реактивное формирование		в целях устранения эмоциональных переживаний и чувств защитный механизм, оправдывающий мысли, чувства, поведение, которые на самом деле неприемлемы	
	A	БВГ		под соответствующими буквами	:
	Tei		ьте	невротические и патохарактероло	гические синдромы, характерные для ПТСР. тствующую позицию из правого столбца:
	A	"Сопнотекое	1	послелагерная астения, наблюда-ющаяся после возвращения к нормальной жизни в виде быстрого старения, падения веса, психической вялости и стремления к покою	
18.	Б	Синдром выжившего	2	боль за грудиной, сердцебиение, прерывистость дыхания, повышенная потливость	
	В	Синдром прогрессирующей астении	3	хроническое чувство вины оставшегося в живых	
	Γ	Флешбэк- синдром	4	насильственно втор- гающиеся в сознание воспоминания о «непереносимых» событиях	
	3aı A	ишите выбранные ци	фрі	под соответствующими буквами	;

				овите соответствие.	
				е следующие типы аффективных по	
	KK		аннс		етствующую позицию из правого столбца:
		Объект		Характеристика	
	A	монополярный депрессивный психоз	1	Психоз, при котором в картине аффективного психоза наряду с преобладающими по числу и степени выраженности депрессивными фазами наблюдаются кратковременные эпизоды гипоманий;	
19.	Б	монополярный маниакальный психоз	2	характеризуется количественным пре- обладанием и большей интенсивностью маниакальных расстройств по сравнению с депрессивными	
	В	биполярный психоз с преобладанием депрессивных состояний	3	Психоз, при котором развиваются только маниакальные фазы (встречается крайне редко);	
	Γ	Биполярный психоз с преобладанием маниакальных состояний	4	на всем протяжении болезни периодически возникают исключительно депрессивные фазы	
	A	БВГ		ры под соответствующими буквами	r:
				овите соответствие. ге методы психологического исслед	

	интенсивности боевого опыта включает ряд диагностических модулей (блоков вопросов), обеспечивающих диагностику психических расстройств по критериям DSM-Fv (психотических, аффективных, тревожных, вызванных употреблением психоактивных веществ и т. д.)
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	Задания открытого типа
1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Опишите общую характеристику контингента больных с аффективными расстройствами в общемедицинской практике. Определите распространенность аффективных расстройств среди населения РФ.
2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Назовите трудности выявления и трудности при организации лечения аффективных расстройств. Опишите особенности дифференциальной диагностики аффективных и неаффективных психических расстройств.
3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Назовите органические (аффективные) расстройства настроения.
4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Опишите тревожное расстройство органической природы.
5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Опишите органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство.
	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Сформулируйте особенности диагностики аффективных психоорганических расстройств и особенности

7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Опишите аффективные расстройства позднего возраста.
8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Выделите сложности проведения экспертизы лицам пожилого возраста.
9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Опишите органическое расстройство личности.
10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Назовите особенности диагностики аффективных расстройств при наркоманиях и алкоголизме.
11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Назовите особенности эмоционально-волевой сферы лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией.
12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Сформулируйте особенности диагностики аффективных расстройств при шизофрении и проблема её раннего
	распознавания.
13.	
	Текст задания: Назовите специфические нарушения аффекта при шизофрении. Сформулируйте дифференциально-
	диагностические вопросы при распознавании шизофрении. Обозначьте инструментарий психолога.
14.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Дайте определение шизоаффективных расстройств.
15.	
	Текст задания: Обозначьте клиническую характеристику маний и гипомания.
16.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Дайте определение аффективно-эндогенного синдрома: эндогенный маниакальный синдром.
17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Сформулируйте особенности биполярного аффективного расстройства.
18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Назовите клиническую характеристику депрессий.
19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Назовите типы и виды депрессивных расстройств.

20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
20.	Текст задания: Выделите особенности аффективно-эндогенного синдрома: эндогенный депрессивный синдром.
21.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Назовите психологические методики для диагностики депрессий.
22.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Назовите хронические (аффективные) расстройства настроения: циклотимия и дистимия.
23.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Назовите особенности диагностики аффективных расстройств при неврозах.
24.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Опишите тревожно-фобические расстройства.
25.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Опишите тревожные расстройства.
26.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Назовите особенности аффективной сферы при обсессивно-компульсивном расстройстве.
27.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Сформулируйте варианты дифференциальной диагностики неврозов и депрессий.
28.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Дайте определение острой реакции на стресс. Сформулируйте определение посттравматического стрессовог расстройства.
29.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Назовите расстройства адаптации.
30.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Опишите экспериментально-психологическое исследование послестрессовых аффективных расстройств.
31.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Опишите диссоциативные (конверсионные) расстройства.
32.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Назовите патопсихологический симптомокомплекс психотической дезорганизации.
33.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Дайте определение психогенно-психотического патопсихологического синдрома.

34.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Назовите особенности психогенно-невротического патопсихологического синдрома.
35.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Назовите аффективные расстройства при эпилепсии.
36.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Обозначьте специфику аффективных расстройств при психопатиях.
37.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Дайте оценку степени выраженности аффективных нарушений при расстройствах личности.
38.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Опишите психопатический (личностно-аномальный) симптомокомплекс: возбудимый вариант.
39.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Опишите психопатический (личностно-аномальный) симптомокомплекс: торпидный вариант.
40.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.
	Текст задания: Назовите особенности соматизированных и соматогенные аффективные расстройства, а также особенности их
	дифференциальной диагностики.