



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Утверждено решением ученого совета
Протокол №10 от 20.05.2025 г.

Комплект оценочных материалов по дисциплине	Акушерство и гинекология
Образовательная программа	Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа специалитет по специальности 32.05.01 Медико- профилактическое дело
Квалификация	Врач по общей гигиене, по эпидемиологии
Форма обучения	очная

Разработчик (и): кафедра акушерства и гинекологии

ИОФ	Ученая степень, ученое звание	Место работы (организация)	Должность
Т.Н.Рыбакова		ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	ассистент
В.В. Пчелинцев	доцент, к.м.н	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	доцент
А.А.Супряга	к.м.н	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	ассистент

Рецензент (ы):

ИОФ	Ученая степень, ученое звание	Место работы (организация)	Должность
С.Н. Котляров,	к.м.н., доц.	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	зав. кафедрой сестринского дела
Е.В. Филиппов	д.м.н., доц.	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	зав. кафедрой поликлинической терапии и профилактической медицины и общей врачебной практики

Одобрено учебно-методической комиссией по специальности Медико-профилактическое дело

Протокол № 9 от 15.04.2025 г.

Одобрено учебно-методическим советом.

Протокол № 5 от 24.04.2025г.

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

1.1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины (модуля) «Акушерство и гинекология». КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ОПК-5 Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач.. ПК-13 Способность и готовность к выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	Задания закрытого типа На установление последовательности и соответствия – 30 Задания закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов из предложенных - 40	Задания открытого типа С развернутым ответом - 36 Задания открытого типа С развернутым ответом – кейс-задания (задачи/ситуационные задачи) - 25
ОПК-6. Способен организовывать уход за больными и оказывать первую врачебную медико-санитарную помощь при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения, а также обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения.	Задания закрытого типа На установление последовательности и соответствия – 20 Задания закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов из предложенных - 35	Задания открытого типа С развернутым ответом - 33 Задания открытого типа С развернутым ответом – кейс-задания (задачи/ситуационные задачи) - 26
Итого	125	120

1.2. Дополнительные материалы и оборудование для выполнения заданий (при необходимости):

- Фантом-симулятор родов
- Вакуумная система «KIWI», акушерские щипцы

2. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины «Акушерство и гинекология».

Код и наименование компетенции	№ п/п	Задание с инструкцией										
ОПК-5 Способен оценивать морфофункциональные, физиологическое состояние и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач.. ПК-13 Способность и готовность к выявлению больных инфекционными и и неинфекционными болезнями, обусловленным и действием биологических, физических и химических факторов		Задания закрытого типа										
	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите последовательность опроса пациентки с гинекологической патологией. А. история настоящего заболевания Б. жалобы в настоящее время В. перенесенные соматические заболевания Г. сбор специального гинекологического анамнеза Д. паспортные данные Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
	А	Б	В	Г	Д							
2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильный алгоритм для выявления патологии матки: А. УЗИ органов малого таза Б. бимануальное исследование В. опрос Г. гистероскопия Д. пальпация живота Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д						
А	Б	В	Г	Д								
3.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие между позицией плода и изображением на рисунке. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:											



Картинка А



картинка Б

1) вторая позиция

2) первая позиция

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б

4.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Текст задания: Установите соответствие: между анатомическими структурами и их характеристиками

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	suturacaronalis	1	Ламбдовидный (затылочный) шов) соединяет затылочную кость с теменными.
Б	suturafrontalis	2	Лобный шов – это шов между лобными костями; имеет такое же направление, как и стреловидный шов.
В	suturalambdoidea	3	Стреловидный шов проходит между теменными костями. Спереди шов переходит в большой родничок, сзади – в м Венечный шов соединяет лобные кости с теменными, проходит перпендикулярно к

			стреловидному и лобному швам.алый
Г	suturasagitalis	4	Венечный шов соединяет лобные кости с теменными, проходит перпендикулярно к стреловидному и лобному швам.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

| 5. | Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие: между размерами окружностей и размерами головки плода. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: | | | | | |---|----------------------|-----|----------------| | | Объект | | Характеристика | | А | Прямой размер | 1 | 33см | | Б | вертикальный размер | 2 | 32см | | В | Средний косой размер | 3 | 34см | | Г | Малый косой размер | 4 | 38-42см | | Д | Большой косой размер | ... | | Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: | | | | | | |---|---|---|---|---| | А | Б | В | Г | Д | | | | | | | | | |
| 6. | Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие между размерами головки плода и его характеристикой К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: | | | | | |---|---------------|---|---| | | Объект | | Характеристика | | А | Прямой размер | 1 | от верхушки темени (макушки) до подъязычной кости – | | | |

					равен 9,5-10 см.
		Б	Вертикальный размер	2	от подзатылочной ямки до переднего угла большого родничка – равен 9,5 см.
		В	Средний косой размер	3	от подбородка до затылочного бугра – равен 13-13,5 см
		Г	Малый косой размер	4	от подзатылочной ямки до границы волосистой части головы – равен 10 см
		Д	Большой косой размер	5	от переносицы (glabella) до затылочного бугра – равен 12 см.
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
	А	Б	В	Г	Д
7.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие между описанием наружного поворота головки и направлением наружной ротации. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
		Объект		Характеристика	
	А	При первой позиции переднем виде головка плода личиком поворачивается	1	к левому бедру матери	
	Б	При второй позиции переднем виде головка плода личиком	2	к правому бедру матери	

		<table><tr><td></td><td>поворачивается</td><td></td><td></td></tr></table>		поворачивается																			
	поворачивается																						
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:																					
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	А	Б																			
А	Б																						
8.		Прочитайте текст и установите соответствие.																					
		Текст задания: установите соответствие между приемами Леопольда и их целью.																					
		К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																					
		<table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>I прием Леопольда</td><td>1</td><td>Цель – определение спинки и мелких частей плода, позиции плода, вида и позиции.</td></tr><tr><td>Б</td><td>II прием Леопольда</td><td>2</td><td>Цель – определение уровня стояния дна матки и крупной части плода, находящейся в дне матки.</td></tr><tr><td>В</td><td>III прием Леопольда</td><td>3</td><td>Цель – определение уровня стояния предлежащей части относительно входа в малый таз.</td></tr><tr><td>Г</td><td>IV прием Леопольда</td><td>4</td><td>Цель – определение предлежащей части плода</td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	I прием Леопольда	1	Цель – определение спинки и мелких частей плода, позиции плода, вида и позиции.	Б	II прием Леопольда	2	Цель – определение уровня стояния дна матки и крупной части плода, находящейся в дне матки.	В	III прием Леопольда	3	Цель – определение уровня стояния предлежащей части относительно входа в малый таз.	Г	IV прием Леопольда	4	Цель – определение предлежащей части плода	
			Объект		Характеристика																		
А	I прием Леопольда	1	Цель – определение спинки и мелких частей плода, позиции плода, вида и позиции.																				
Б	II прием Леопольда	2	Цель – определение уровня стояния дна матки и крупной части плода, находящейся в дне матки.																				
В	III прием Леопольда	3	Цель – определение уровня стояния предлежащей части относительно входа в малый таз.																				
Г	IV прием Леопольда	4	Цель – определение предлежащей части плода																				
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:																					
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																	
А	Б	В	Г																				
9.		Прочитайте текст и установите соответствие.																					
		Текст задания: установите соответствие между названием формулы определения предполагаемой массы плода, по автору и самими формулами																					
		К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																					
		<table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr></table>		Объект		Характеристика																	
	Объект		Характеристика																				

		A	Формула Якубовой:	1	МП = ОЖ * ВДМ, где МП – предполагаемая масса плода в граммах; ОЖ – окружность живота в см; ВДМ – высота стояния дна матки в см.				
		Б	Формула Жордания:	2	МП = ОЖ + ВДМ * 100 / 4, где МП – предполагаемая масса плода в граммах; ОЖ – окружность живота в см; ВДМ – высота стояния дна матки в см.				
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:									
<table><tr><td>A</td><td>Б</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>						A	Б		
A	Б								
10.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: установите соответствие между приемами Леопольда и описанием их выполнения. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:								
		Объект		Характеристика					
	A	I прием Леопольда	1	Врач стоит справа от женщины лицом к ней. Правая рука врача располагается над лоном так, чтобы большой палец находился справа, а четыре остальных слева от средней линии матки. Пальцы медленно погружаются вглубь и захватывают предлежащую часть.					
	Б	II прием Леопольда	2	Обе руки врача со дна матки перемещаются на ее боковые поверхности. Пальпация производится таким образом, что сначала одна рука лежит спокойно на одном месте, в то время как					

					вторая скользит по боковой поверхности матки. Слегка согнув пальцы, врач производит небольшое давление на стенку матки. Затем эти движения повторяет другой рукой.
		В	III прием Леопольда	3	Врач поворачивается спиной к женщине. Ладони его рук располагаются справа и слева от предлежащей части, кончики пальцев касаются симфиза. Пальцами осторожно проникают вглубь в сторону полости малого таза, пытаясь продвинуть их между предлежащей частью и стенками таза, а затем пальцы скользят по головке вверх.
		Г	IV прием Леопольда	4	Врач стоит справа от женщины лицом к ней. Женщина лежит на кушетке, руки врача располагаются на дне матки и погружаются вглубь, определяя уровень стояния дна, а также часть плода, располагающуюся в дне матки.
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г

11.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: установите соответствие между наружными и внутренними половыми органами у женщины. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
		Объект		Характеристика
	А	матка	1	Наружные половые органы
	Б	Лобок		
	В	яичники		

		<table><tr><td>Г</td><td>Клитор</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Д</td><td>маточные трубы</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Е</td><td>Большие половые губы</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="5">Внутренние половые органы</td></tr><tr><td>Ж</td><td>Малые половые губы</td></tr><tr><td>З</td><td>Преддверие влагалища</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td><td>Ж</td><td>З</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Г	Клитор			Д	маточные трубы			Е	Большие половые губы	2	Внутренние половые органы	Ж	Малые половые губы	З	Преддверие влагалища	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З									
Г	Клитор																																		
Д	маточные трубы																																		
Е	Большие половые губы	2	Внутренние половые органы																																
Ж	Малые половые губы																																		
З	Преддверие влагалища																																		
А	Б	В		Г	Д	Е	Ж	З																											
12.	Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите последовательность осмотра матки при проведении гистероскопии: А. Осмотр цервикального канала Б. Осмотр устьев маточных труб В. Осмотр стенок полости матки Г. Осмотр дна матки Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																														
А	Б	В	Г																																
13.	Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите последовательность появления специфических функций женского организма: А. Лактационная Б. Менструальная В. Репродуктивная Г. Гормональная Д. Секреторная Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д																													
А	Б	В	Г	Д																															
14.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: установите соответствие между этиологией кровотечения и правилами 4-х Т К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>T(tone) -</td><td>1</td><td>нарушения свертывающей системы крови.</td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	T(tone) -	1	нарушения свертывающей системы крови.																										
	Объект		Характеристика																																
А	T(tone) -	1	нарушения свертывающей системы крови.																																

Б	T(tissue) -	2	травма родовых путей, разрыв матки;
В	T (trauma) -	3	задержка частей плаценты или сгустков крови в полости матки;
Г	T (trombin) -	4	нарушение сокращения матки - гипо- или атония;

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

15.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Текст задания: Установите соответствие между акушерской номенклатурой и ее характеристикой.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Предлежание плода	1	называется та часть плода, которая расположена ко входу в малый таз и первой проходит родовые пути
Б	Вставление головки	2	отношение крупной части плода (головки или ягодиц) ко входу в таз
В	Предлежащей частью	3	отношение сагиттального шва к симфизу и крестцовому мысу (промонториуму)

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В

16.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Текст задания: Установите соответствие между акушерской номенклатурой и изображением на рисунке.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:



Картинка А



картинка Б

- 1) Задний вид
- 2) Предний вид

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б

17.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Текст задания: установите соответствие классификации неотложности кесарева сечения

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	I категория	1	в плановой форме - время родоразрешения определяется в соответствии с оптимальным временем родоразрешения для женщины и плода
Б	II категория	2	в экстренной форме - при угрозе жизни женщины или плода
В	III категория	3	в неотложной форме - без явных признаков угрозы жизни, при наличии осложнений у матери или плода, которые требуют неотложного родоразрешения

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В

18.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Текст задания: установите соответствие между названием смещения мышечных волокон и их характеристикой.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

			Объект		Характеристика						
	А	дистракция	1	сокращение мышечных волокон тела матки, сопровождающееся смещением волокон нижнего сегмента							
	Б	контракция;	2	смещение их по отношению друг к другу							
	В	ретракция	3	растяжению нижнего сегмента и шейки матки.							
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:											
<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						А	Б	В			
А	Б	В									

19.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность при диагностике нарушений функции яичников: А. УЗИ органов малого таза Б. гормональный скрининг В. измерение базальной температуры Г. бимануальное исследование Д. опрос Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:														
<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д											

20.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Соотнесите наиболее информативные методы диагностики для детекции патологии: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																																		
<table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td colspan="2">Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Подслизистая миома матки</td><td>1</td><td colspan="2">Гистологическое исследование эндометрия</td></tr><tr><td>Б</td><td>Рак эндометрия</td><td>2</td><td colspan="2">Гистероскопия</td></tr><tr><td>В</td><td>Эндометриоз яичников</td><td>3</td><td colspan="2">Микроскопия мазка</td></tr><tr><td>Г</td><td>CIN 1</td><td>4</td><td colspan="2">Цитологическое исследование</td></tr><tr><td>Д</td><td>Трихомониаз</td><td>5</td><td colspan="2">Лапароскопия</td></tr></table>							Объект		Характеристика		А	Подслизистая миома матки	1	Гистологическое исследование эндометрия		Б	Рак эндометрия	2	Гистероскопия		В	Эндометриоз яичников	3	Микроскопия мазка		Г	CIN 1	4	Цитологическое исследование		Д	Трихомониаз	5	Лапароскопия	
	Объект		Характеристика																																
А	Подслизистая миома матки	1	Гистологическое исследование эндометрия																																
Б	Рак эндометрия	2	Гистероскопия																																
В	Эндометриоз яичников	3	Микроскопия мазка																																
Г	CIN 1	4	Цитологическое исследование																																
Д	Трихомониаз	5	Лапароскопия																																

		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д							
А	Б	В	Г	Д										
21.		Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность раздельного лечебно-диагностического выскабливания стенок полости матки при АМК включает: А. Обнажение шейки матки в зеркалах Б. Зондирование полости матки В. Бимануальное влагалищное исследование Г. Фиксация шейки матки пулевыми щипцами Д. Выскабливание кюреткой большего размера Е. Выскабливание кюреткой меньшего размера Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
22.		Прочитайте текст и установите последовательность. Каков порядок выполнения диагностического выскабливания слизистой оболочки полости матки? А. Расширение цервикального канала расширителями Гегара Б. Обнажение шейки матки в зеркалах и ее фиксация пулевыми щипцами В. Бимануальное влагалищно-брюшностеночное исследование Г. Собственно выскабливание слизистой полости матки кюретками Д. Зондирование полости матки Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д							
А	Б	В	Г	Д										
23.		Прочитайте текст и установите последовательность. Исследование молочных желез включает в себя следующие этапы: А. Осмотр и пальпацию регионарных лимфатических узлов в положении пациентки стоя Б. Пальпацию молочных желез в положении пациентки стоя В. Сдавливание соска с каждой стороны для определения наличия отделяемого Г. Осмотр молочных желез в положении пациентки стоя Д. Пальпация молочных желез в положении пациентки лежа Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д							
А	Б	В	Г	Д										
24		Прочитайте текст и установите последовательность. Алгоритм обследования пациентки при подозрении на эктопическую беременность включает в себя следующую последовательность мероприятий:												

	A. Качественный или количественный анализ мочи/крови на ХГЧ Б. Определение характера менструальной функции В. Диагностическая лапароскопия Г. УЗИ органов малого таза Д. Бимануальное влагалищно-брюшностеночное исследование Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д																	
А	Б	В	Г	Д																			
25.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: установите соответствие между классификацией преждевременных родов и сроками гестации К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Очень ранние преждевременные роды</td><td>1</td><td>От 34 нед. до 36 недель и 6 дней гестации</td></tr><tr><td>Б</td><td>Ранние преждевременные роды</td><td>2</td><td>От 28 нед. до 33 недель и 6 дней гестации</td></tr><tr><td>В</td><td>Преждевременные роды</td><td>3</td><td>От 22 нед. до 27 недель и 6 дней гестации с весом плода от 500г</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Очень ранние преждевременные роды	1	От 34 нед. до 36 недель и 6 дней гестации	Б	Ранние преждевременные роды	2	От 28 нед. до 33 недель и 6 дней гестации	В	Преждевременные роды	3	От 22 нед. до 27 недель и 6 дней гестации с весом плода от 500г	А	Б	В			
	Объект		Характеристика																				
А	Очень ранние преждевременные роды	1	От 34 нед. до 36 недель и 6 дней гестации																				
Б	Ранние преждевременные роды	2	От 28 нед. до 33 недель и 6 дней гестации																				
В	Преждевременные роды	3	От 22 нед. до 27 недель и 6 дней гестации с весом плода от 500г																				
А	Б	В																					
26.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: установите соответствие между клинической классификацией преждевременных родов и их характеристикой К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>угрожающие</td><td>1</td><td>характеризуются четко выраженными схваткообразными болями, сукровичными выделениями, отхождением слизистой пробки, раскрытием</td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	угрожающие	1	характеризуются четко выраженными схваткообразными болями, сукровичными выделениями, отхождением слизистой пробки, раскрытием														
	Объект		Характеристика																				
А	угрожающие	1	характеризуются четко выраженными схваткообразными болями, сукровичными выделениями, отхождением слизистой пробки, раскрытием																				

					шейки матки 1-2 см, возможно излитие вод	
		Б	начинающиеся	2	с наличием регулярных схваток с промежутками между ними меньше 10 минут, разрывом плодных оболочек, отхождением околоплодных вод, раскрытием шейки матки больше 2 см, выделениями кровянистого характера из половых путей, предлежащая часть плода расположена у входа в малый таз	
		В	начавшиеся	3	сопровождаются тянущими болями в пояснице и внизу живота, тонусом или сокращениями матки, шейка матки закрыта	
		Г		4		
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		А	Б	В		
27.	Прочитайте текст и установите последовательность. Какова последовательность диагностических мероприятий при патологии молочной железы? А. Осмотр врачом акушером-гинекологом Б. Пункционная биопсия В. Консультация и осмотр онкологом Г. Самообследование Д. УЗИ молочных желез и/или маммография Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:					
			А	Б	В	Г
28.	Прочитайте текст и установите последовательность. В какой последовательности проводится диагностика патологии шейки матки? А. Цитологическое исследование Б. Биопсия В. Кольпоскопия Г. ВПЧ-тестирование					

		Д. Осмотр в зеркалах Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д																															
А	Б	В	Г	Д																																		
29.		Прочитайте текст и установите последовательность. Определите последовательность стадий самопроизвольного аборта: А. Неполный Б. В ходу В. Начавшийся Г. Угрожающий Д. Полный Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д																															
А	Б	В	Г	Д																																		
30.		Прочитайте текст и установите соответствие. Какие заболевания наиболее характерны для того или иного возраста женщины? К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>АМК</td><td>1</td><td>Постменопаузал ьный период</td></tr><tr><td>Б</td><td>Вульвит</td><td>2</td><td>Климактерическ ий период</td></tr><tr><td>В</td><td>Онкопатология</td><td>3</td><td>Репродуктивный период</td></tr><tr><td>Г</td><td>ИППП</td><td>4</td><td>Ювенильный период</td></tr><tr><td>Д</td><td>Первичная дисменорея</td><td>5</td><td>Период детства</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Объект		Характеристика	А	АМК	1	Постменопаузал ьный период	Б	Вульвит	2	Климактерическ ий период	В	Онкопатология	3	Репродуктивный период	Г	ИППП	4	Ювенильный период	Д	Первичная дисменорея	5	Период детства	А	Б	В	Г	Д					
	Объект		Характеристика																																			
А	АМК	1	Постменопаузал ьный период																																			
Б	Вульвит	2	Климактерическ ий период																																			
В	Онкопатология	3	Репродуктивный период																																			
Г	ИППП	4	Ювенильный период																																			
Д	Первичная дисменорея	5	Период детства																																			
А	Б	В	Г	Д																																		
		<u>Задания закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов из предложенных</u>																																				
1.		Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных Текст задания: Желтым телом вырабатывается: А. эстрадиол																																				

		Б. пролактин В. окситоцин Г. прогестерон Запишите несколько выбранных ответов - буквы: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
2.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Основным критерием двухфазного менструального цикла является: А. время наступления менархе Б. длительность менструального цикла В. овуляция Г. правильный ритм менструаций Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
3.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Основными клиническими проявлениями гиперплазии эндометрия являются: А. аменорея Б. контактные кровотечения В. явления дисменореи Г. ациклические маточные кровотечения Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
4.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Индекс Соловьева в норме равен: а) 12-14 см; б) 14-16 см; в) 16-18 см; г) 18-20 см. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
5.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Сколько уровней оказания акушерской помощи Вы знаете? а) 1; б) 2;				

		в) 3; г) 4. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
6.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При каком тазе, механизм родов характеризуется высоким прямым стоянием головки? а) при плоскорихитическом тазе; б) при поперечносуженном тазе; в) при общеразвномерносуженном тазе; г) при простом плоском тазе. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
7.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Частым симптомом хронического эндометрита является: А. бесплодие Б. стойкая субфебрильная температура В. Наличие эпигастральных болей Г. учащенное мочеиспускание Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
8.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Признак Цангмейстера это? а) сопоставление размеров наружной конъюгаты и расстояния от надкрестцовой ямки до передней поверхности головки; б) сопоставление уровней поверхности симфиза и поверхности области предлежащей головки; в) сопоставление размеров между передневерхний остью одной стороны и задневерхней остью другой стороны; г) сопоставление высоты дна матки и срока беременности Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
9.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При смешанных ягодичных предлежаниях: а) ягодичы обращены ко входу в малый таз вместе с ножками, согнутыми в коленных и тазобедренных суставах, несколько разогнуты в голеностопных суставах (поза на корточках); б) ко входу в малый таз обращены ягодичы: ножки вытянуты вдоль туловища – согнуты в тазобедренных и разогнуты в коленных суставах, стопы располагаются в области подбородка и лица;				

		в) ножки разогнуты в тазобедренных суставах и согнуты в коленных суставах, колени предлежат ко входу в малый таз; г) ко входу в малый таз предлежит одна ножка, разогнутая в тазобедренном и коленном суставах, располагается выше. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
10.		Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных Текст задания: Причиной аномального маточного кровотечения является наличие: А. аденокарциномы Б. ретроцервикального эндометриоза В. полипа эндометрия Г. тубоовариального образования Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
11.		Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных Текст задания: Наиболее полную информацию о характере порока развития матки дает: А. лапароскопия Б. магнитно-резонансная томография В. гистероскопия Г. трансвагинальное УЗИ Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
12.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: В женской консультации на каждую женщину заводится: а) история родов; б) индивидуальная карта беременной женщины; в) протокол выдачи декретного отпуска; г) патронажная карта. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
13.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При беременности в женской консультации кровь на наличие гепатитов В и С обследуют: а) 1 раз в течение беременности; б) 2 раза в течение беременности; в) 3 раза в течение беременности; г) 4 раза в течение беременности. Запишите выбранный ответ - букву:				

		А	Б	В	Г
14.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При беременности в женской консультации кровь на ВИЧ обследуют: а) 1 раз в течение беременности; б) 2 раза в течение беременности; в) 3 раза в течение беременности; г) 4 раза в течение беременности. Запишите выбранный ответ - букву:	А	Б	В	Г
15.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Ведущей точкой при переднеголовном предлежании является? а) надбровье; б) малый родничок; в) большой родничок; г) подбородок. Запишите выбранный ответ - букву:	А	Б	В	Г
16.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Материнская смертность измеряется в: а) %; б) ‰; в) нет единицы измерения; г) °С. Запишите выбранный ответ - букву:	А	Б	В	Г
17.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Ранняя неонатальная смертность – это: а) смертность с 29 дня жизни до 1 года; б) смертность в первые 4 недели жизни; в) смертность в первые 168 ч (7 суток) жизни; г) смертность на 2-ой, 3-ей и 4-ой неделях жизни. Запишите выбранный ответ - букву:	А	Б	В	Г

18.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Мертворождаемость – это: а) показатель количества плодов, погибших во время родов; б) показатель количества плодов, погибших с 22 недель беременности и во время родов; в) показатель количества плодов, погибших во время родов и в течение 7 суток после родов; г) показатель количества плодов, погибших с 22 недель до родов. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
19.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Какой уровень рН влагалищного отделяемого характерен для бактериального вагиноза? А. 5,3 Б. 4,1 В. 3,5 Г. 2,6 Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
20.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Методом диагностики заболеваний шейки матки является: А. гистероскопия Б. лапароскопия В. гистеросальпингография Г. кольпоскопия Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
21.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Первой точкой фиксации в биомеханизме родов в заднем виде затылочного вставления является: а) волосистая часть головы упирается в лоно; б) подзатылочная ямка упирается в лоно; в) подзатылочная ямка упирается в копчик; г) надбровье упирается в лоно. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
22.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При переднем виде затылочного предлежания наблюдается:				

		а) синклитическое вставление головки; б) асинклитическое вставление головки – передний асинклитизм; в) асинклитическое вставление головки – задний асинклитизм. г) головка вставляется в плоскость входа в малый таз стреловидным швом в прямом размере. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
23.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При правильном биомеханизме родов при переднем виде затылочного предлежания в плоскости выхода головка плода располагается: а) стреловидным швом в поперечном размере; б) стреловидным швом в правом косом размере; в) стреловидным швом в левом косом размере. г) стреловидным швом в прямом размере. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
24.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: В биомеханизме родов при заднем виде затылочного предлежания головка плода вставляется в плоскость входа в малый таз... а) стреловидным швом в поперечном или косом размере; б) стреловидным швом в прямом размере; в) лобным швом в поперечном или косом размере; г) лобным швом в прямом размере. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
25.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Скрининговым методом диагностики патологии шейки матки является: А. бактериоскопическое исследование Б. кольпоскопическое исследование В. цитологическое исследование Г. ВПЧ-тестирование Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
26.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: В амбулаторных условиях день овуляции диагностируется с помощью: А. УЗИ органов малого таза на 14 день цикла Б. кольпоцитологии				

		В. кольпоскопии Г. измерения базальной температуры Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
27.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: После рождения состояние ребёнка оценивают по шкале: а) Апгар; б) Бишопа; в) Глазго; г) Савельевой. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
28.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При нахождении головки малым сегментом в плоскости входа в малый таз при влагалищном исследовании определяется: а) головка не полностью занимает широкую часть полости малого таза; б) головка полностью занимает широкую часть полости малого таза; в) седалищные ости не достижимы; г) свободно достигаются границы плоскости входа в малый таз. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
29.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Графическое изображение сердечных сокращений плода и сократительной деятельности матки называется: а) кардиотокограмма; б) токограмма; в) миограмма; г) партограмма. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
30.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Графическое изображение течения родов, которое основывается на скорости раскрытия шейки матки, называется: а) кардиотокограмма; б) токограмма; в) миограмма;				

		г) партограмма. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
31.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: С какого момента начинают оказание классического ручного пособия при головном предлежании по защите промежности? а) врезывание головки; б) прорезывание головки; в) при полном открытии шейки матки; г) после рождения головки. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
32.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Гипотония – это? а) состояние, при котором резко снижен тонус и сократительная способность матки на фоне паралича нервно-мышечного аппарата матки; б) состояние, при котором резко снижен тонус и сократительная способность матки на фоне сохраненного рефлекторного ответа; в) состояние, при котором резко повышен тонус и сократительная способность матки на фоне паралича нервно-мышечного аппарата матки; г) состояние, при котором резко повышен тонус и сократительная способность матки на фоне сохраненного рефлекторного ответа. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
33.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Кровотечение в раннем послеродовом периоде, вызванное гипотонией матки, характеризуется? а) возникает сразу после рождения плода, матка плотная, кровь жидкая, алая; б) возникает сразу после рождения последа, матка дряблая, контур её не определяется, кровь тёмная; в) возникает сразу после рождения плода, кровь не сворачивается, тёмная или алая; г) возникает сразу после рождения последа, матка плотная, кровь жидкая, алая. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
34.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: В развитии бактериального вагиноза имеет значение: А. наличие палочек Дедерлейна в большом количестве				

		Б. сдвиг рН влагалищного содержимого в кислую сторону В. рост анаэробов Г. наличие ВПЧ 16-го или 18-го типов Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
35.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Наиболее типичным осложнением медикаментозного аборта является: А. острый эндометрит Б. кровотечение В. дальнейшее прогрессирование беременности Г. овуляторная дисфункция Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
36		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Первым этапом диагностики причин аменореи является: А. кариотипирование Б. определение концентрации лютеинизирующего гормона В. проведение УЗИ органов малого таза Г. исключение причин физиологической аменореи Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
37.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Термином «ключевая клетка» обозначается клетка эпителия: А. имеющая внутрицитоплазматические включения Б. покрытая грамвариабельными коккобацилярными микроорганизмами В. покрытая грамвариабельной упорядоченной палочковой флорой Г. плоского, покрытая сплошь или частично грамположительной палочковой флорой Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
38.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Под дисменореей понимают: А. обильные менструации Б. любое нарушение менструальной функции В. болезненные менструации Г. перименструальные кровяные выделения Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			

39.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
Текст задания: Прерывание беременности по желанию женщины проводится:

- А. до 24 недель беременности
- Б. до 22 недель беременности
- В. до 16 недель беременности
- Г. до 12 недель беременности

Запишите выбранный ответ - букву:

А	Б	В	Г
---	---	---	---

40.

Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных

Текст задания: Показанием для проведения лечебно-диагностического выскабливания слизистой полости матки под контролем гистероскопии является:

- А. регресс миоматозных узлов в постменопаузе
- Б. кровотечение в постменопаузе неясного генеза
- В. наличие субсерозной миомы матки 5 см в периоде менопаузального перехода
- Г. наличие полипа эндометрия по данным УЗИ

Запишите выбранный ответ - букву:


А	Б	В	Г
---	---	---	---

Задания открытого типа

1.

Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ


Текст задания: Напишите название размеров таза которые вы видите на картинке:




2.

Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ


Текст задания: Укажите их размеры в норме и границы размеров таза которые доктор измеряет на картинке с помощью тазомера




3. Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ
Текст задания: Какой размер таза измеряется на картинке и укажите границы?




4. Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ
Текст задания: Опишите методику измерения и размеры?





5. Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ
Текст задания: Какой размер таза измеряется на картинке? Границы данной конъюгаты.



6. Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ
Текст задания: Опишите методику измерения и размеры. Норма в см?



7. Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ

	Текст задания: Укажите границы и размеры 
8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Что показано на картинке? 
9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: укажите, где лучше выслушивается сердцебиение при первой позиции переднем виде головном предлежании?
10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: укажите, где лучше выслушивается сердцебиение при второй позиции переднем виде головном предлежании?
11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: укажите, где лучше выслушивается сердцебиение при поперечном положении, первой позиции переднем виде?
12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Методы получения биологического материала для гистологического исследования в гинекологии.
13.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ

	Текст задания: Инструментальные методы исследования в гинекологии
14.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Физикальные методы исследования в гинекологии
15.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: дайте определение преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты.
16.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: укажите в каком сроке и с какой целью проводится ультразвуковой скрининг беременных по приказу 1130н?
17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: дайте определение ИЦН. Укажите какая длинна шейки матки/дилатация шейки матки является критерием диагноза.
18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Диагностика миомы матки
19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: укажите по каким критериям устанавливается диагноз преэклампсия.
20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: укажите какие гипотензивные препараты, каких клинико-фармакологических групп используют при лечении преэклампсии.
20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: приведите классификацию разрыва промежности?
21.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Дайте краткую характеристику первого периода родов.
22.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Дайте краткую характеристику второго периода родов.
23.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Дайте краткую характеристику третьего периода родов.
24.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: укажите причины возникновения разрывов матки (теория Бандля, Н.Г.).
25.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: укажите причины возникновения разрывов матки (теория Я.Ф. Вербова Н.З. Иванова).
26.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: опишите биомеханизм родов при тазовом предлежании.

27.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: дайте определение послеродовому эндометриту.	
28.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Методы диагностики генитального эндометриоза	
29.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Диагностика эктопической беременности	
30.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Диагностика осложнений самопроизвольного и искусственного абортов.	
31.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: укажите возможные осложнения при операции кесарева сечения.	
32.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: опишите клинические симптомы разрыва шейки матки?	
33.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: опишите клиническую картину угрожающего разрыва матки по рубцу	
34.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Диагностика маточной формы женского бесплодия	
35.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Перечислите показания для экстракции плода за тазовый конец.	
36.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Перечислите причины формирования поперечного и косого положения плода.	
	Задания открытого типа. Ситуационные задачи	
1.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Повторнородящая 32 лет поступила в родильный дом в первом периоде родов со схватками средней силы. С отошедшими водами. Данная беременность четвертая, две предыдущие закончились искусственным абортom, третья – кесаревым сечением по поводу предлежания плаценты. При поступлении жалобы на боли внизу живота. Пальпация послеоперационного рубца болезненная в средней трети, в этом же месте определяется деформация рубца и симптом «ниши». АД 110/60 мм.рт.ст., пульс 110 ударов в минуту. Из влагалища появились скудные кровянистые выделения. Сердцебиение плода глухое аритмичное 80-	

	100 уд в мин. При влагалищном исследовании шейка укорочена до 1 см., размягчена, открытие 6 см., плодного пузыря нет. Пальпация рубца через передний свод резко болезненная. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ-10.
2.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Повторнородящая О., 24 года. Размеры таза: 25-28-31-20. Роды вторые срочные продолжаются 12 часов, воды излились 1 час тому назад, головка врезывается, но дальнейшего поступательного движения, несмотря на потуги нет. Промежность блестящая, напряжена, на поверхности «старый» грубый рубец. Сердцебиение плода 130 уд/мин., ритмичное. Задание: Сформулируйте диагноз
3.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Повторнородящая 32 лет поступила в родильный дом в первом периоде родов со схватками хорошей силы, частыми. Данная беременность четвертая, две предыдущие закончились искусственным абортом, третья – родами вес новорожденного 2900гр. При поступлении роженица ведет себя беспокойно, мечется, кричит. Матка формы «песочных часов», нижний сегмент истончен болезненный при пальпации. Головка над входом в малый таз. АД 130/85 мм.рт.ст. пульс 110 ударов в мин. Через 10 минут от поступления пациентка перестала кричать, лежит спокойно. Родовая деятельность прекратилась. АД снизилось до 80/50 мм.рт.ст. пульс 120 ударов в минуту. Кожные покровы бледные, холодный пост. Сердцебиение плода не прослушивается, головка плода сместилась вверх, под кожей передней брюшной стенки отчетливо пальпируются мелкие части плода. Из влагалища появились умеренные кровянистые выделения. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ-10.
4.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица К., 32 лет. Размеры таза: 26-29-32-21. Роды 3, срочные, продолжаются 4 часа. Положение плода поперечное, головка справа, сердцебиение плода ясное, ритмичное, выше пупка. Открытие шейки матки 4 см. Только что излились околоплодные воды. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ 10.
5.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица Н., 32 года. Роды 4, срочные. Первые роды преждевременные (масса плода 2450,0 г). Вторые роды срочные, 2900.

	Третьи роды продолжались 16 часов, закончились рождением мертвого плода (масса плода 3500,0). Данные роды продолжаются 12 часов, безводный промежуток – 4 часа. Предполагаемая масса плода 3.800,0. Размеры таза: 25-26-29-17. С. V. – 9 см. Родовая деятельность бурная. Роженица мечется, кричит. Живот напряжен, болезненный в нижних отделах. Дно матки на уровне подреберья. Матка в форме «песочных часов». Контракционное кольцо на уровне пупка. Головка прижата ко входу в таз. Сердцебиение плода приглушено, аритмичное 100 ударов в минуту. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ 10.
6.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Беременная 36 лет, беременность 4-ая, 35 недель. В анамнезе родов – 2, медаборта- 2, последний осложнился эндометритом), доставлена по поводу обильного кровотечения. УЗИ при беременности не проводилось. Две недели тому назад после физической нагрузки были небольшие кровянистые выделения. Схваток нет, матка возбудима, сердцебиение плода 150 уд/мин. Размеры таза нормальные. Положение плода косое, головка внизу справа. Кожные покровы бледные. АД – 90/60 мм рт.ст. пульс – 120 уд/мин. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ 10.
7.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Повторнородящая с доношенной беременностью поступила в родильный дом с излившимися околоплодными водами. В анамнезе кесарево сечение, произведенное два года назад в связи с острой гипоксией плода, послеродовый период осложнился эндометритом. Задания: 1. Сформулируйте диагноз по МКБ-10. 2. Какие дополнительные инструментальные методы исследования надо провести?
8.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Прошло 30 минут после рождения плода, кровотечения нет, признаков отделения последа нет. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ 10.
9.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица И., 36 лет. Размеры таза: 26-29-32-20. Беременность 4. Роды 2-е в 36 недель. Через 4 часа от начала родовой деятельности доставлена в ЦРБ, умеренное кровотечение из половых путей (кровопотеря к моменту осмотра 150мл). Положение плода продольное, предлежит тазовый конец. Сердцебиение плода ясное, ритмичное 130 уд/мин. При влагалищном исследовании: открытие зева – 6см, плодный пузырь цел, справа и сзади определяется край плаценты.

		Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ 10.
10.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Врач вызван на дом к женщине, 4 дня назад выписанной на 5-й день после нормальных родов (безводный промежуток 20 часов, 5 влагалищных исследований). Женщина после родов скрыла повышение температуры до 37,3 – 37,5*С на 4день. При осмотре температура 39*С, озноб, над лоном пальпируется болезненная матка, из влагалища гнойно-кровянистые выделения с запахом. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ 10.	
11.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица А., 30 лет. Размеры таза: 25-28-31-20. Беременность 4. Роды –3. Имелись 2 нормальных родов (масса плодов 3400 и 3700), 2 года назад мед.аборт, без осложнений. Поступила в родильное отделение со схватками в течение 2 часов. Воды не изливались. Положение плода поперечное, 1 позиция, передний вид. Предполагаемая масса плода 3500-3600. Сердцебиение плода 120 уд/мин. ритмичное. При влагалищном исследовании: шейка укорочена до 1 см, открытие 4 см, плодный пузырь цел. Предлежащая часть не определяется. Сd – 13см, Сv - 11см. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ 10.	
12.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Г., 28 лет, беременность вторая, роды вторые, произошли в срок. Роды осложнились гипотоническим кровотечением в раннем послеродовом периоде. Произведено ручное обследование полости матки. Кровопотеря составила 700 мл. Гемотрансфузия не производилась. Масса тела родильницы 61 кг. На 6-е сутки послеродового периода состояние ухудшилось - температура повысилась до 38°С. Пульс 106 уд.в мин., ритмичный, удовлетворительных свойств. Язык чистый, влажный. Молочные железы мягкие, безболезненные. Живот мягкий, несколько болезненный в нижних отделах. Дно матки на 4 см ниже пупка. Лохии - кровянисто - серозные, мутные, с запахом. Симптомов раздражения брюшины нет. Мочеиспускание не нарушено. Влагалищное исследование: влагалище свободное, шейка сформирована, цервикальный канал проходим за внутренний зев для одного поперечного пальца, матка увеличена до 15-16 недель, мягко-эластической консистенции, болезненная, придатки не определяются, их область при пальпации безболезненная. ОАК: гемогл. - 80 г/л, эр.- 2,8х10 ¹² /л, цв. пок. - 0,8, лейкоц. - 29,1х10 ⁹ /л, СОЭ - 64 мм/час. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ-10.	
13.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача:	

		Роженица И., 30 лет, жительница села, УЗИ при беременности не проводилось, роды – 3. Размеры таза: 26-29-32-20. 30мин. назад родилась девочка с массой тела 2700. В полости матки второй плод в ягодичном предлежании. Плодный пузырь второго плода цел. Значительные кровянистые выделения из родового канала. Сердцебиение плода до 100 уд/мин. аритмичное. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ 10.
14		Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: У повторнородящей 34 лет (беременность 4, роды 2) через 20 минут после рождения плода самостоятельно родился послед. На плаценте дефект 5-3 см. кровотечения нет. Матка сократилась. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ 10.
15.		Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица М., 28 лет. Размеры таза: 26-29-32-20см. Роды – 2 срочные, продолжаются 8 часов. Тазовое предлежание. Предполагаемая масса плода – 3000 –3200гр. Начались потуги. Сердцебиение 90/100 уд/мин., аритмичное. При влагалищном исследовании: открытии зева полное, ягодичы в плоскости выхода малого таза. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ 10.
16.		Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица П., 24 года. Беременность 1, роды первые срочные. Длительность родов – 12 часов. Околоплодные воды излились 4 часа назад, схватки регулярные, слабые, головка в полости малого таза. Сердцебиение плода 142 уд/мин., ритмичное, ясное. Задание: Сформулируйте диагноз.
17.		Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица К., 25 лет, роды 1 срочные, таз: 26-29-32-20см. Родовая деятельность продолжается 2 часа. После одной из схваток пожаловалась на боли в области матки; женщина бледна, пульс 90 уд/мин., напряженный, на ногах у женщины отеки, АД 170/110, в моче 3% белка. Матка в гипертонусе, определяется локальная болезненна, части плода не определяются, сердцебиение не прослушивается. При влагалищном исследовании: шейка несколько укорочена, пропускает палец, плодный пузырь напряжен, небольшие кровянистые выделения из цервикального канала. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ 10.
20.		Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача:

	Роженица Р., 38 лет, беременность – 4, 38 недель. Размеры таза: 23-25-27-18,5см. В анамнезе 2 кесаревых сечения, дети живы. При пальпации области рубца на матке в его средней трети определяется болезненность, в этой же зоне деформация, симптом «ниши». УЗИ: нижний сегмент в области предполагаемого рубца на матке в средней трети деформирован, толщиной до 1,1мм. Осмотр трансвагинальным датчиком болезненный. Предполагаемая масса плода 3600-3800гр. Задание: Сформулируйте диагноз.
21.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица О., 22 лет. Роды первые, продолжаются 10 часов. Размеры таза: 22-25-28-17,5см. Температура тела 38,4*С. Безводный промежуток двое суток. Шевеление плода отсутствует в течении суток. Сердцебиение не определяется. Головка прижата ко входу в таз, признак Вастена вровень. Открытие зева полное, на головке плода большая родовая опухоль. Выделения гнойные с запахом. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ 10.
22.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица П., 36 лет. Беременность 1, роды 1 – 42 недели. Родовая деятельность 12 часов. Схватки через 5-6 мин. по 20сек. слабой силы. Таз: 26-29-32-21см. Положение плода продольное, предлежит головка над входом в таз. Кости головки плодные, швы узкие. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 130 уд/мин. Предполагаемая масса плода 3600гр. Околоплодные воды не изливались. Шейка длиной 0,5 см, открытие 5 см. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ 10.
23.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: У повторнородящей, у которой установлено чисто ягодичное предлежание плода, во втором периоде родов выявлено урежение сердцебиения плода до 80 уд/мин., глухость сердечных тонов. При влагалищном исследовании обнаружено, что ягодичцы плода находятся в полости выхода малого таза, произошел выход мекония. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ-10.
24.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: В предродовой палате находится роженица 22 лет. Роды первые, срочные, начались 4 часа назад. Схватки через 4—5 минут, средней силы, регулярные. Околоплодные воды целы. Объективно: рост 164 см, вес. 86 кг. А/Д 115/70 120/70 мм ртутного столба. Пульс 80 ударов в 1 минуту. Размеры таза: 25—28—31—20 см. высота дна матки 41 см, окружность живота 106 см. Положение плода продольное, предлежит головка, прижата ко входу в




	малый таз. В дне матки пальпируются 2 крупных части плода: слева - округлая баллотирующая плотная, справа – более мягкая, не баллотирующая. Сердцебиение выслушивается слева выше пупка 136 ударов в 1 минуту, ритмичное, а также справа ниже пупка 140 ударов в 1 минуту, ритмичное. Влагалищное исследование: влагалище нерожавшей, шейка сглажена, мягкая, открытие зева 6 см. Плодный пузырь цел, во время схватки напрягается. Предлежит головка, прижата ко входу в малый таз. Стреловидный шов в левом косом размере таза, малый родничок справа у симфиза. Мыс не достигается. Задание: Сформулируйте диагноз по МКБ-10.
25.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Больная А., 24 лет, 3.01 поступила в роддом в связи с появлением кровянистых выделений из половых путей. Анамнез. Половая жизнь с 19 лет, брак первый. Первая закончилась искусственным абортom по желанию женщины, вторая - самопроизвольным абортom при сроке беременности 7 нед. Постабортный период осложнился воспалением придатков матки. Третья беременность - настоящая. Срок гестации по УЗИ 32 нед. Течение данной беременности. В 6 нед. беременности отмечались признаки угрожающего самопроизвольного аборта, находилась в стационаре, проводилось лечение, направленное на сохранение беременности. Шевеление плода впервые ощутила в конце сентября. Женскую консультацию посещала нерегулярно 1.01 появились темные кровянистые выделения из половых путей, которые повторились в последующие 2 дня. Общее и акушерское обследование. Женщина правильного телосложения, удовлетворительного питания. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки розового цвета. Регионарные лимфоузлы не увеличены. Температура тела 36,7°C. Пульс 70 в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 120/70 мм рт. ст. на обеих руках. В легких легочный перкуторный звук, везикулярное дыхание. Границы сердца не расширены, в пределах нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот увеличен в размерах за счет беременной матки. Окружность живота 89 см, высота стояния дна матки над лоном 30 см. Печень и селезенка не увеличены. Матка в нормотонусе. Положение плода поперечное, головка располагается справа. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 134 в минуту, на уровне пупка. Воды не изливались. Размеры таза: 25-28-30-20 см. Индекс Соловьева 14 см. Влагалищное исследование. Наружные половые органы развиты правильно. Влагалище емкое. Шейка матки сохранена, располагается по проводной оси таза. Наружный зев пропускает кончик пальца. Над входом малого таза предлежащая часть плода не определяется. Отмечается некоторая пастозность сводов влагалища. Мыс не достигается. Выделения – темные кровянистые, умеренные. Воды не подтекают. При осмотре шейки матки в зеркалах патологических изменений не обнаружено. ОАК: Нв-99г/л, Эр.-3,4х10¹²/л, Л-7,4х10⁹/л, СОЭ-25мм/ч, Э-2%, П-5%, С-66%, Л-21%, М-6% Задания: 1. Сформулируйте диагноз по МКБ-10. 2. Какое обследование необходимо провести для подтверждения диагноза? 3. Какая ошибка допущена при обследовании данной пациентки

		Задания закрытого типа			
ОПК-6. Способен организовывать уход за больными и оказывать первую врачебную медико-санитарную помощь при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения, а также обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового		Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: установите соответствие между этапами лечения послеродового кровотечения и лечебными мероприятиями К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите одну или несколько соответствующую(ие) позицию(и) из правого столбца:			
			Объект		Характеристика
		А	Первый этап	1	гистерэктомия
				2	ручное обследование полости матки
		Б	второй этап	3	Введение утеротоников
				4	перевязка внутренних подвздошных артерий
		В	третий этап	5	баллонная тампонада
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	
1.		Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: установите соответствие утеротонических средств, применяемых при лечении послеродового кровотечения их характеристикам. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Объект		Характеристика
		А	метилэргометрин	1	Предупреждении атонии матки при кесаревом сечении
		Б	карбетоцин	2	Противопоказания - гипертензия, преэклампсия, заболевания сердца
		В	окситоцин	3	Не сертифицирован в Российской Федерации для лечения послеродового кровотечения
		Г	мизопростол	4	Противопоказания - гиперчувствительность к препарату
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г

поражения.	2.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: установите соответствие между лекарственными средствами их механизмом действия. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>метопролол</td><td>1</td><td>препараты центрального действия</td></tr><tr><td>Б</td><td>метилдопа</td><td>2</td><td>антагонисты кальция (АК)</td></tr><tr><td>В</td><td>нифедипин</td><td>3</td><td>β-адреноблокаторы</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	метопролол	1	препараты центрального действия	Б	метилдопа	2	антагонисты кальция (АК)	В	нифедипин	3	β-адреноблокаторы	А	Б	В									
	Объект		Характеристика																											
А	метопролол	1	препараты центрального действия																											
Б	метилдопа	2	антагонисты кальция (АК)																											
В	нифедипин	3	β-адреноблокаторы																											
А	Б	В																												
	3.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: установите соответствие между уровнями акушерского стационара и показаниями для госпитализации в него. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>первая группа (уровень)</td><td>1</td><td>Преэклампсия умеренная</td></tr><tr><td>Б</td><td>вторая группа (уровень)</td><td>2</td><td>Тромбозы, тромбоэмболии и тромбофлебиты в анамнезе и при настоящей беременности</td></tr><tr><td>В</td><td>третья А группа (уровень)</td><td>3</td><td>Состояния, требующие оказания медицинской помощи с применением инновационных технологий</td></tr><tr><td>Г</td><td>третья Б группа (уровень)</td><td>4</td><td>Хронический пиелонефрит без нарушения функции</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	первая группа (уровень)	1	Преэклампсия умеренная	Б	вторая группа (уровень)	2	Тромбозы, тромбоэмболии и тромбофлебиты в анамнезе и при настоящей беременности	В	третья А группа (уровень)	3	Состояния, требующие оказания медицинской помощи с применением инновационных технологий	Г	третья Б группа (уровень)	4	Хронический пиелонефрит без нарушения функции	А	Б	В	Г				
	Объект		Характеристика																											
А	первая группа (уровень)	1	Преэклампсия умеренная																											
Б	вторая группа (уровень)	2	Тромбозы, тромбоэмболии и тромбофлебиты в анамнезе и при настоящей беременности																											
В	третья А группа (уровень)	3	Состояния, требующие оказания медицинской помощи с применением инновационных технологий																											
Г	третья Б группа (уровень)	4	Хронический пиелонефрит без нарушения функции																											
А	Б	В	Г																											
	4.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность проведения реанимационных мероприятий при септическом шоке при инфицированном выкидыше: А. удаление гнойного очага Б. поддержание сердечного выброса (вазопрессоры, кортикостероиды) В. ИВЛ																												

		Г. антибактериальная терапия Д. многокомпонентная инфузионная терапия Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
5.		Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите правильный алгоритм ведения пациенток с искусственным прерыванием беременности свыше 12 недель А. бимануальное исследование Б. назначение мифепристона В. выскабливание полости матки Г. определение степени "зрелости" шейки матки Д. назначение мизопростола Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
6.		Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите последовательность оперативного лечения (надвлагалищной ампутации матки без придатков) при миоме матки: А. отсечение тела матки на уровне внутреннего зева Б. клеммирование, пересечение и лигирование круглых связок, маточных труб В. перитонизация культи матки Г. клеммирование магистральных сосудистых пучков Д. вскрытие пузырно-маточной складки Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
7.		Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите тактику ведения пациентки с абсцессом бартолиновой железы А. орошение гнойной полости растворами антисептиков Б. эвакуация гнойного содержимого В. дренирование полости абсцесса Г. местное применение мазевых прокладок Д. вскрытие абсцесса Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:										

		<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д																		
А	Б	В	Г	Д																					
8.	Прочитайте текст и установите последовательность Текст задания: Последовательность ваших действий при поступлении женщины с послеродовым эндометритом в отделение: 1. Назначить антибактериальную терапию антибиотиками широкого спектра действия. 2. Взять материал отделяемого внутренних половых органов микробиологического исследования с определением чувствительности к антибиотикам. 3. Сообщить в Роспотребнадзор не позднее 12 часов со дня поступления женщины Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В																					
А	Б	В																							
9.	Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите верный объем хирургического вмешательства при различных вариантах эктопической беременности: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Объект</th> <th></th> <th>Характеристика</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Нарушенная яичниковая беременность</td> <td>1</td> <td>Лапароскопия, тубэктомия</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Прогрессирующая трубная беременность</td> <td>2</td> <td>Лапаротомия, овариоэктомия</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Шеечная беременность</td> <td>3</td> <td>Лапаротомия, тубэктомия</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Беременность в рубце на матке после кесарева сечения</td> <td>4</td> <td>Экстирпация матки</td> </tr> <tr> <td>Д</td> <td>Нарушенная трубная беременность, геморрагический шок</td> <td>5</td> <td>Метотрексат, вакуум-аспирация полости матки</td> </tr> </tbody> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:		Объект		Характеристика	А	Нарушенная яичниковая беременность	1	Лапароскопия, тубэктомия	Б	Прогрессирующая трубная беременность	2	Лапаротомия, овариоэктомия	В	Шеечная беременность	3	Лапаротомия, тубэктомия	Г	Беременность в рубце на матке после кесарева сечения	4	Экстирпация матки	Д	Нарушенная трубная беременность, геморрагический шок	5	Метотрексат, вакуум-аспирация полости матки
	Объект		Характеристика																						
А	Нарушенная яичниковая беременность	1	Лапароскопия, тубэктомия																						
Б	Прогрессирующая трубная беременность	2	Лапаротомия, овариоэктомия																						
В	Шеечная беременность	3	Лапаротомия, тубэктомия																						
Г	Беременность в рубце на матке после кесарева сечения	4	Экстирпация матки																						
Д	Нарушенная трубная беременность, геморрагический шок	5	Метотрексат, вакуум-аспирация полости матки																						

		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д									
А	Б	В	Г	Д												
10.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Установите последовательность действий при проведении приемов Леопольда. 1. Врач стоит справа от женщины лицом к ней. Правая рука врача располагается над лоном так, чтобы большой палец находился справа, а четыре остальных слева от средней линии матки. Пальцы медленно погружаются вглубь и захватывают предлежащую часть. 2. Обе руки врача со дна матки перемещаются на ее боковые поверхности. Пальпация производится таким образом, что сначала одна рука лежит спокойно на одном месте, в то время как вторая скользит по боковой поверхности матки. Слегка согнув пальцы, врач производит небольшое давление на стенку матки. Затем эти движения повторяет другой рукой. 3. Врач поворачивается спиной к женщине. Ладони его рук располагаются справа и слева от предлежащей части, кончики пальцев касаются симфиза. Пальцами осторожно проникают вглубь в сторону полости малого таза, пытаясь продвинуть их между предлежащей частью и стенками таза, а затем пальцы скользят по головке вверх. 4. Врач стоит справа от женщины лицом к ней. Женщина лежит на кушетке, руки врача располагаются на дне матки и погружаются вглубь, определяя уровень стояния дна, а также часть плода, располагающуюся в дне матки. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г											
А	Б	В	Г													
11.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: установите соответствие видов рассечения промежности изображенных на рисунке. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Перинеотомия</td><td>1</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Б</td><td>Латеральная эпизиотомия</td><td>2</td></tr><tr><td>В</td><td>Средино-латеральная эпизиотомия</td><td>3</td></tr></table> Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:		Объект		Характеристика	А	Перинеотомия	1		Б	Латеральная эпизиотомия	2	В	Средино-латеральная эпизиотомия	3	
	Объект		Характеристика													
А	Перинеотомия	1														
Б	Латеральная эпизиотомия	2														
В	Средино-латеральная эпизиотомия	3														

		A	Б	В																				
12.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: установите последовательность действий при ручном отделе и выделении последа: 1. вывести руку из матки. 2. по пуповине введите стерильную руку в перчатке в матку до плаценты, 3. обеспечьте адекватное обезболивание (кратковременный внутривенный наркоз (анестезиолог!)) 4. найдите край плаценты, 5. пилящими движениями отделите плаценту от матки (не прилагая чрезмерных усилий), 6. не извлекая руку из матки, наружной рукой извлеките плаценту из матки, 7. контролировать стенки матки рукой, находящейся в матке, убедиться в целостности стенок матки и отсутствии элементов плодного яйца, 8. после извлечения последа проконтролировать целостность последа, 9. оцените показания, окажите психологическую поддержку роженице. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>A</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td><td>Ж</td><td>З</td><td>И</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				A	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И											
A	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И																
13.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: установите соответствие определениям диагностических методов исследования К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>A</td><td>Кольпоскопия</td><td>1</td><td>Осмотр органов брюшной полости с помощью эндоскопа, введенного через переднюю брюшную стенку</td></tr><tr><td>Б</td><td>Гистероскопия</td><td>2</td><td>Инвазивный метод диагностики, используемый для установления положения и направления полости матки, ее длины.</td></tr><tr><td>В</td><td>Лапароскопия</td><td>3</td><td>Осмотр шейки матки с увеличением раз при помощи кольпоскопа</td></tr><tr><td>Г</td><td>Зондирование матки</td><td>4</td><td>Осмотр с помощью оптических систем внутренней поверхности матки</td></tr></table>					Объект		Характеристика	A	Кольпоскопия	1	Осмотр органов брюшной полости с помощью эндоскопа, введенного через переднюю брюшную стенку	Б	Гистероскопия	2	Инвазивный метод диагностики, используемый для установления положения и направления полости матки, ее длины.	В	Лапароскопия	3	Осмотр шейки матки с увеличением раз при помощи кольпоскопа	Г	Зондирование матки	4	Осмотр с помощью оптических систем внутренней поверхности матки
	Объект		Характеристика																					
A	Кольпоскопия	1	Осмотр органов брюшной полости с помощью эндоскопа, введенного через переднюю брюшную стенку																					
Б	Гистероскопия	2	Инвазивный метод диагностики, используемый для установления положения и направления полости матки, ее длины.																					
В	Лапароскопия	3	Осмотр шейки матки с увеличением раз при помощи кольпоскопа																					
Г	Зондирование матки	4	Осмотр с помощью оптических систем внутренней поверхности матки																					

		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				А	Б	В	Г													
А	Б	В	Г																			
14.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между патологией и вариантом лечения при гиперпластических процессах эндометрия: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Объект</td> <td></td> <td>Характеристика</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Полип эндометрия</td> <td>1</td> <td>Расширенная экстирпация матки</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Гиперплазия эндометрия без атипии</td> <td>2</td> <td>Простая эктирпация матки с придатками</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Атипическая гиперплазия эндометрия в пременопаузе</td> <td>3</td> <td>Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Рак эндометрия</td> <td>4</td> <td>Гистероскопия, полипэктомия</td> </tr> </table>		Объект		Характеристика	А	Полип эндометрия	1	Расширенная экстирпация матки	Б	Гиперплазия эндометрия без атипии	2	Простая эктирпация матки с придатками	В	Атипическая гиперплазия эндометрия в пременопаузе	3	Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки	Г	Рак эндометрия	4	Гистероскопия, полипэктомия
	Объект		Характеристика																			
А	Полип эндометрия	1	Расширенная экстирпация матки																			
Б	Гиперплазия эндометрия без атипии	2	Простая эктирпация матки с придатками																			
В	Атипическая гиперплазия эндометрия в пременопаузе	3	Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки																			
Г	Рак эндометрия	4	Гистероскопия, полипэктомия																			
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г																	
А	Б	В	Г																			
15.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: установите последовательность этапов лапоротомии по Джоэл - Кохену А - брюшину перфорируют пальцами Б - разрез апоневроза продляют ножницами вслепую под подкожной жировой клетчаткой В - вводят пальцы между прямыми мышцами живота и раздвигают в стороны вместе с подкожной жировой клетчаткой Г - посередине разрезают подкожную жировую клетчатку до апоневроза Д - поперечный прямой разрез кожи живота на 2-3 см ниже линии, соединяющие переднее-верхние ости подвздошных костей Е - производят небольшой разрез апоневроза Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:																					
16.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между оптимальным объемом хирургического лечения и вариантом патологии бартолиновой железы: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																					

			Объект		Характеристика									
		А	Киста бartoлиновой железы - 7 см	1	марсупиализация									
		Б	Абсцесс бartoлиновой железы	2	цистэктомия									
		В	Рецидивирующий абсцесс бartoлиновой железы	3	Вскрытие и дренирование абсцесса									
		Г	Киста бartoлиновой железы 3 см	4	Установка Word-катетера									
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:													
	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					А	Б	В	Г					
	А	Б	В	Г										
	17.	Прочитайте текст и установите соответствие.												
Установите соответствие между формой эндометриоза и видом оперативного лечения:														
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:														
		Объект		Характеристика										
А		Эндометриоз яичника	1	гистрезэктомия										
Б		Эндометриоз тазовой брюшины	2	цистэктомия										
В		Диффузный эндометриоз тела матки	3	Эксцизия шейки матки										
Г	Эндометриоз шейки матки	4	Лапароскопическая эксцизия											
Д	Эндометриоз передней брюшной стенки	5	Иссечение очага эндометриоза											
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:														
<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д										

18.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Текст задания: установите последовательность лечебных мероприятий при разрыве матки

А. Иссечение разможенных тканей

Б. Гемостаз

В. Ушивание матки

Г. Извлечение плода и последа

Д. При невозможности восстановить анатомическую целостность матки - надвлагалищная ампутация или экстирпация матки

Е. Оценка объема повреждения матки

Ж. Экстериоризация матки

З. Нижнесрединная лапоротомия

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З

19.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Текст задания: установите последовательность осмотра шейки матки.

А – захватывают окончатым зажимом переднюю губу

Б – зажимы перекадывают последовательно по часовой стрелке циферблата

В - шейку матки обнажают с помощью зеркал

Г – захватывают вторым зажимом шейку матки, отступя 3-4 см. от первого зажима

Д - обрабатывают наружные половые органы дезинфицирующим раствором.

Е – растягивают шейку матки между зажимами

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

20.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Текст задания: установите последовательность этапов лапоротомии по Пфанненштилю

А - апоневроз немного надсекают справа и слева от белой линии

Б - верхний край разреза апоневроза захватывают зажимом поднимают вверх и отделяют от белой лиги живота

В - поперечную фасцию вскрывают острым путем и разводят предбрюшинную жировую клетчатку

Г - прямые мышцы тупо разводят в стороны

Д - поперечный дугообразный разрез кожи на 20-30 мм от верхнего края симфиза по надлобковой складке

Е – брюшину захватывают двумя пинцетами и вскрывают между ними скальпелем

Ж - разрез подкожной жировой клетчатки

З - удлинение разреза апоневроза дугообразно с помощью ножниц

		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td><td>Ж</td><td>З</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З								
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З											
1.	Задание закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов из предложенных																	
2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Какая эпизиотомия является наиболее целесообразной? а) латеральная эпизиотомия; б) срединно-латеральная эпизиотомия; в) срединно-медиальная эпизиотомия; г) перинеотомия Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>		А	Б	В	Г												
А	Б	В	Г															
3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Тактика при угрожающем разрыве матки: а) стимуляция родовой деятельности; б) снять родовую деятельность и экстренное кесарево сечение; в) плодоразрушающая операция; г) обезболивание в виде спазмолитиков и промедола. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>		А	Б	В	Г												
А	Б	В	Г															
4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Образование гематомы в рыхлой клетчатке таза между листками широкой связки матки или под её брюшинным покровом чаще всего характерно для: а) полного разрыва матки; б) неполного разрыва матки; в) трещины (надрыва); г) отрыва матки от сводов влагалища. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>		А	Б	В	Г												
А	Б	В	Г															
5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Какой шов накладывается первым при глубоком разрыве влагалища?																	

		а) шов, соединяющий остатки девственной плевы; б) провизорный на угол разрыва влагалища; в) шов, проходящий через всю толщу ткани в середине разрыва влагалища; г) влагалище ушивается всего одним швом. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
6.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Возможна ли миграция плаценты? а) возможна, но только в I триместре; б) возможна, но только во II и III триместрах; в) невозможна; г) невозможна, только во II и III триместрах; Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
2.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Производят ли влагалищное исследование при предлежании плаценты? а) да, всегда; б) нет, не производят; в) да, в условиях развернутой операционной; г) да, при наличии донорской крови. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
3.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При проведении кесарева сечения диагностирована матка Кувелера. Тактика? а) компрессионные швы на матку; б) надвлагалищная ампутация матки; в) экстирпация матки без придатков; г) экстирпация матки с придатками. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
4.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: В приемный покой доставлена повторнородящая (Б-7, Р-2) с жалобами на мажущие кровянистые выделения из полового пути.				

		которые возникли дома без физической нагрузки, внезапно, ночью. Срок беременности 37 недель. Матка в нормальном тонусе, безболезненная, мягкая. Положение плода косое, головка плода слева, сердцебиение плода ясное, ритмичное, до 140 ударов в минуту. Диагноз? а) предлежание плаценты; б) кровотечение из расширенных вен влагалища; в) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты; г) угрожающие преждевременные роды. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
5.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При какой минимально величине отслойки плаценты плод погибает от гипоксии? а) 1/3 площади плаценты; б) 2/3 площади плаценты; в) 1/2 площади плаценты; г) 1/4 площади плаценты. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
6.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: К кристаллоидам относится? а) раствор натрия хлорида 0,9%; б) гидроксиэтилкрахмал; в) свежезамороженная плазма; г) эритроцитарная масса. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
7.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: В какой стадии ДВС-синдрома целесообразно вводит гепарин? а) стадия гиперкоагуляции; б) стадия коагулопатия потребления; в) стадия гипокоагуляции; г) стадия восстановления. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			

8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Шоковый индекс (Альговера) – это? а) отношение частоты дыхания к пульсу; б)отношение пульса к среднему АД; в)отношение пульса к диастолическому АД; г) отношение пульса к систолическому АД. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Обезболивание при операции ручное отделение и выделение последа? а) внутривенный наркоз; б) эндотрахеальный наркоз; в) местная анестезия; г) обезболивание не требуется. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Приём Морисо – Левре - ля Шапель (Морисо – Смелли - Вейта)применяется для: а) рождения плода до нижнего угла лопаток; б) рождения плечевого пояса и ручек; в) рождения головки плода; г) наружно-внутреннего поворота плода из тазового предлежания в головное. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
11.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: После рождения последа началось кровотечение, кровопотеря не превышает 1000 мл. Ваши действия? а) выжидательная тактика в течение 15 минут, при продолжающемся кровотечении гемостатическая терапия; б) лапаротомия, экстирпация матки на фоне инфузионно-трансфузионной терапии; в) утеротоники, гемостатическая терапия, наружный массаж матки; г) операция ручное обследование полости матки на фоне утеротоников и гемостатической терапии. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		

12.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: После рождения последа началось кровотечение, кровопотеря превышает 1500 мл. Ваши действия? а) выжидательная тактика в течение 15 минут, при продолжающемся кровотечении гемостатическая терапия; б) лапаротомия, экстирпация матки на фоне инфузионно-трансфузионной терапии; в) утеротоники, гемостатическая терапия, наружный массаж матки; г) операция ручное обследование полости матки на фоне утеротоников и гемостатической терапии. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
13.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: После рождения последа выявлен его дефект, кровотечение отсутствует. Ваши действия? а) утеротоническая терапия; б) лапаротомия с экстирпацией матки без придактов; в) наружный массаж матки с применением приёма Креде-Лазаревича; г) операция ручного обследования полости матки. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
14.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Вы только что приняли у женщины роды. Через 5 минут после началось кровотечение, матка дряблая, кровь тёмная со сгустками, выделяется волнообразно. Ваши действия? а) выжидательная тактика в течение 15 минут; б) катетеризация мочевого пузыря, внутривенное введение утеротонических препаратов, проверка признаков отделения последа; при отрицательных признаках – выжидательная тактика 15 минут; в) катетеризация мочевого пузыря, внутривенное введение утеротонических препаратов, проверка признаков отделения последа; при отрицательных признаках – операция ручное отделение и выделение последа; г) лапаротомия с экстирпацией матки с придатками. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
15.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Антибиотиками выбора при урогенитальном микоплазмозе служат: А. карбапенемы Б. тетрациклины В. цефалоспорины Г. полусинтетические пенициллины Запишите выбранный ответ - букву:				

		А Б В Г
16.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Лечение атипической гиперплазии эндометрия в постменопаузе является: А. операция Б. гормонотерапия и последующая операция В. операция с последующей гормонотерапией Г. гормонотерапия Запишите выбранный ответ - букву: А Б В Г	
17.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: В первом периоде родов роженице не разрешается: а) принимать пищу; б) опорожнять мочевой пузырь; в) ходить по палате; г) принимать горизонтальное положение. Запишите выбранный ответ - букву: А Б В Г	
18.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Способ выделения последа, при котором врач захватывает в складку переднюю брюшную стенку и рекомендует роженице потужиться, называется: а) способ Гентера; б) способ Креде-Лазаревича; в) способ Абуладзе; г) скручивание в канатик. Запишите выбранный ответ - букву: А Б В Г	
19.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Способ выделения последа по Креде-Лазаревичу проводится: а) под наркозом; б) под эпидуральной анестезией; в) под местным обезболиванием; г) без обезболивания. Запишите выбранный ответ - букву: А Б В Г	

20.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Признак отделения последа, при котором лигатура, наложенная на пуповину у половой щели роженицы, при отделившейся плаценте опускается на 8-10 см и ниже от вульварного кольца, называется: а) признак Шредера; б) признак Чукалова-Кюстнера; в) признак Альфельда; г) признак Довженко. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
21.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Средняя продолжительность терапии аденомиоза агонистами гонадотропин-рилизинг гормона составляет: А. 3 месяца Б. 28 дней В. 6 месяцев Г. 12 месяцев Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
22.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Первый УЗИ-скрининг проводится в сроке: а) 3-5 недель; б) 5-9 недель; в) 11-13⁺⁶ недель; г) 13-16 недель. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
23.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Во второй половине беременности, при отеках, объем выпитой жидкости не должен превышать: а) 1000-1200 мл; б) 1200-1500 мл; в) 1300-1600 мл; г) объем жидкости не ограничен. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
24.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных				

		Текст задания: К внутриматочной контрацепции относятся: а) внутриматочные спирали; б) гормональные импланты; в) гормональные влагалищные свечи; г) презервативы. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
25.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Приём Морисо-Левре-Лашапелль применяется для: а) рождения плода до нижнего угла лопаток; б) рождения плечевого пояса и ручек; в) рождения головки плода; г) наружно-внутреннего поворота плода из тазового предлежания в головное. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
26.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Для лечения генитального кандидоза применяют: А. доксициклин Б. метронидазол В. цефтриаксон Г. флуконазол Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
27.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Для лечения эндометриоза широко применяют: А. диеногест Б. дроспиренон В. левоноргестрел Г. хлормадинона ацетат Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
28.		Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных Текст задания: Для стимуляции овуляции применяют: А. гонадотропины Б. антиэстрогены				

		В. цикловую гормонотерапию Г. чистые гестагены Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
29.		Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных Текст задания: Использование комбинированных оральных контрацептивов снижает риск развития: А. ишемического инсульта Б. эктопической беременности В. гипертонического криза Г. рака яичников Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
30.		Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных Текст задания: Целью лечения гиперплазии эндометрия является профилактика: А. рака эндометрия Б. гнойно-воспалительных заболеваний органов малого таза В. эндометриоза Г. аномальных маточных кровотечений и анемизации пациентки Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
31.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Лечебная тактика при болевой форме апоплексии яичника заключается в проведении: А. комплексной антибактериальной терапии Б. лечебно-диагностической лапароскопии В. симптоматической терапии Г. гормонального гемостаза Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
32.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Лечебной тактикой при подозрении на эктопическую беременность является: А. госпитализация в стационар при ухудшении состояния Б. срочная госпитализация в гинекологический стационар В. направление на консультацию в гинекологический стационар Г. динамическое наблюдение в условиях женской консультации Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
33.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При дисменорее как средство неотложной помощи применяются:				

		А. глюкокортикостероиды Б. комбинированные оральные контрацептивы В. нестероидные противовоспалительные препараты Г. препараты эстрогенов Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	34.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Медикаментозное лечение при АМК включает: А. антикоагулянты и антиагреганты Б. гормональные, гемостатические и антианемические препараты В. витаминотерапию и антибактериальные средства Г. агонисты дофамина и ингибиторы обратного захвата серотонина Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	35.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Основным методом лечения эктопической беременности является: А. медикаментозный (цитостатики) Б. оперативный органосохраняющий (удаление маточной трубы) В. физиотерапевтический (фонофорез) Г. оперативный органосохраняющий (резекция части маточной трубы и наложение анастомоза конец-в-конец) Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	1.	Задания открытого типа				
	1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Лихорадящий аборт. Врачебная тактика и объем неотложной медицинской помощи.				
	2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Какие существуют показания к установке катетера маточного баллонного Жуковского?				
	3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Истинный абсцесс бартолиновой железы. Врачебная тактика и объем неотложной медицинской помощи.				
	4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Нарушение кровоснабжения миоматозного узла. Врачебная тактика и объем неотложной медицинской помощи.				
	5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Рождающийся миоматозный узел. Особенности и объем неотложных лечебных мероприятий.				


6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Методы хирургического лечения при осложнениях миомы матки. Показания, противопоказания.
7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Какие методы можно использовать для контрацепции в послеродовом периоде? Лактационная аменорея как способ контрацепции?
8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Показания к переливанию криопреципитата его доза при послеродовых кровотечениях?
9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Аномальные маточные кровотечения в ювенильном периоде. Принципы и объем медицинской помощи.
10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: кратко опишите (доступ, обезболивание и тд.) фетоскопическую лазерную коагуляцию сосудистых анастомозов плаценты при фето-фетальном трансфузионном синдроме
11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: приведите классификацию разрывов шейки матки. по степеням.
12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: опишите клинические проявления предвестников родов.
13.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Осмотр родовых путей в раннем послеродовом периоде
14.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: дайте характеристику послеродового периода
15.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: опишите методику ручного отделения и выделения последа
16.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: дайте определение внутриутробная гипоксия плода и асфиксия новорожденного.
17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Лечебные и профилактические эффекты гормональных контрацептивов
18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ (переведите текст) Лечение дисменореи

19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Подсчитайте предполагаемую массу плода по формуле Жорданиа, со следующими входными данными:- У женщины при наружном акушерском исследовании врач диагностировал доношенную беременность. Рост пациентки 164 см., вес – 80 кг., окружность живота 100 см.(ОЖ), высота стояния дна матки – 34 см.?
20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: назовите лекарственные препараты, время и способы их введения при профилактике послеродового кровотечения
21.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Лечение нарушенной эктопической беременности
22.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: опишите методику кесарева сечения в нижнем маточном сегменте.
23.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: опишите признак отделения последа - Шредера,
24.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: опишите признак отделения последа - Альфельда
25.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: опишите признак отделения последа – Кюстнера - Чукалова
26.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: опишите выделения отделившегося последа Способом Абдуладзе
27.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: опишите выделения отделившегося последа Способом Креде–Лазаревича.
28.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: опишите выделения отделившегося последа Способом Гентера
29.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ (переведите текст) Лечение острого сальпингоофорита
30.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ (переведите текст) Современная врачебная тактика при несостоявшемся аборте
31.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ (переведите текст) Лечение апоплексии яичника
32.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ (переведите текст) Терапия осложнений искусственных абортов

29.

Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ

Текст задания: Назовите пособие при тазовом предлежании плода, которое оказывает врач-акушер



30.


Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ




Текст задания: Какой этап оказания классического ручного пособия выполняется на рисунке?

31.

Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ



		Текст задания: Какой этап оказания классического ручного пособия изображен на рисунке?
32.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ  Текст задания: Что делает первая рука, на которую «сажают» плод, а ногтевую фалангу пальца вводят в ротик плода, а пальцы второй руки располагают на надплечье и в подзатылочной ямке?	
33.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ (переведите текст)	Лечение угрожающего выкидыша
1 .	Задания открытого типа. Ситуационные задачи	
1.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением	Ситуационная задача: Повторнородящая О., 24 года. Размеры таза: 25-28-31-20. Роды вторые срочные продолжаются 12 часов, воды излились 1 час тому назад, головка врезывается, но дальнейшего поступательного движения, несмотря на потуги нет. Промежность блестящая, напряжена, на поверхности «старый» грубый рубец. Сердцебиение плода 130 уд/мин., ритмичное.
	Задание: Ваша тактика.	
2.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением	Ситуационная задача: Повторнородящая 32 лет поступила в родильный дом в первом периоде родов со схватками хорошей силы, частыми. Данная беременность четвертая, две предыдущие закончились искусственным абортom, третья – родами вес новорожденного 2900гр. При поступлении роженица ведет себя беспокойно, мечется, кричит. Матка формы «песочных часов», нижний сегмент истончен болезненный при пальпации. Головка над входом в малый таз. АД 130/85 мм.рт.ст. пульс 110 ударов в мин. Через 10 минут от поступления пациентка перестала кричать, лежит спокойно. Родовая деятельность прекратилась. АД снизилось до 80/50 мм.рт.ст. пульс 120 ударов в минуту. Кожные покровы бледные, холодный пот. Сердцебиение плода не прослушивается, головка плода сместилась вверх, под

		кожей передней брюшной стенки отчетливо пальпируются мелкие части плода. Из влагалища появились умеренные кровянистые выделения. Задание: Ваша тактика.
	3.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица К., 32 лет. Размеры таза: 26-29-32-21. Роды 3, срочные, продолжаются 4 часа. Положение плода поперечное, головка справа, сердцебиение плода ясное, ритмичное, выше пупка. Открытие шейки матки 4 см. Только что излились околоплодные воды. Задание: Ваша тактика.
	4.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица Н., 32 года. Роды 4, срочные. Первые роды преждевременные (масса плода 2450,0 г). Вторые роды срочные, 2900. Третьи роды продолжались 16 часов, закончились рождением мертвого плода (масса плода 3500,0). Данные роды продолжаются 12 часов, безводный промежуток – 4 часа. Предполагаемая масса плода 3.800,0. Размеры таза: 25-26-29-17. С. V. – 9 см. Родовая деятельность бурная. Роженица мечется, кричит. Живот напряжен, болезненный в нижних отделах. Дно матки на уровне подреберья. Матка в форме «песочных часов». Контракционное кольцо на уровне пупка. Головка прижата ко входу в таз. Сердцебиение плода приглушено, аритмичное 100 ударов в минуту. Задание: Ваша тактика.
	5.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Беременная 36 лет, беременность 4-ая, 35 недель. В анамнезе родов – 2, медаборта- 2, последний осложнился эндометритом), доставлена по поводу обильного кровотечения. УЗИ при беременности не проводилось. Две недели тому назад после физической нагрузки были небольшие кровянистые выделения. Схваток нет, матка возбудима, сердцебиение плода 150 уд/мин. Размеры таза нормальные. Положение плода косое, головка внизу справа. Кожные покровы бледные. АД – 90/60 мм рт.ст. пульс – 120 уд/мин. Задание: Ваша тактика.
	6.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Прошло 30 минут после рождения плода, кровотечения нет, признаков отделения последа нет.

		Задание: Ваша тактика.
	7.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица И., 36 лет. Размеры таза: 26-29-32-20. Беременность 4. Роды 2-е в 36 недель. Через 4 часа от начала родовой деятельности доставлена в ЦРБ, умеренное кровотечение из половых путей (кровопотеря к моменту осмотра 150мл). Положение плода продольное, предлежит тазовый конец. Сердцебиение плода ясное, ритмичное 130 уд/мин. При влагалищном исследовании: открытие зева – 6см, плодный пузырь цел, справа и сзади определяется край плаценты. Задание: Ваша тактика.
	8.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Врач вызван на дом к женщине, 4 дня назад выписанной на 5-й день после нормальных родов (безводный промежуток 20 часов, 5 влагалищных исследований). Женщина после родов скрыла повышение температуры до 37,3 – 37,5*С на 4день. При осмотре температура 39*С, озноб, над лоном пальпируется болезненная матка, из влагалища гнойно-кровянистые выделения с запахом. Задание: Ваша тактика. План лечения
	9.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица А., 30 лет. Размеры таза: 25-28-31-20. Беременность 4. Роды –3. Имелись 2 нормальных родов (масса плодов 3400 и 3700), 2 года назад мед.аборт, без осложнений. Поступила в родильное отделение со схватками в течение 2 часов. Воды не изливались. Положение плода поперечное, 1 позиция, передний вид. Предполагаемая масса плода 3500-3600. Сердцебиение плода 120 уд/мин. ритмичное. При влагалищном исследовании: шейка укорочена до 1 см, открытие 4 см, плодный пузырь цел. Предлежащая часть не определяется. Cd – 13см, Cv - 11см. Задание: Ваша тактика.
	10.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица С., 30 лет. Роды 3, детей живых двое. Первый родился с массой 2900, второй- 3300гр. Вторые роды длительные, в неонатальном периоде - нарушение мозгового кровообращения. Размеры таза: 26-27-29-18,5. Роды продолжаются 12 часов, околоплодные воды излились 2 часа назад. Головка прижата ко входу в таз. Симптом Вастена положительный. Предполагаемая масса плода – 3600-3700гр. Схватки частые, болезненные, сердцебиение плода ясное, 140 уд/мин. При влагалищном исследовании: открытие шейки матки 8см, края шейки отечные, свободно свисают во влагалище. Плодного

		пузыря нет, на головке умеренно выраженная родовая опухоль, головка отталкивается, мыс легко достижим. С.V. – 9,5см. Задание: Ваша тактика.
	11.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица И., 30 лет, жительница села, УЗИ при беременности не проводилось, роды – 3. Размеры таза: 26-29-32-20. 30мин. назад родилась девочка с массой тела 2700. В полости матки второй плод в чисто ягодичном предлежании. Плодный пузырь второго плода цел. Значительные кровянистые выделения из родового канала. Сердцебиение плода до 100 уд/мин. аритмичное. Задание: Ваша тактика.
	12.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: У повторнородящей 34 лет (беременность 4, роды 2) через 20 минут после рождения плода самостоятельно родился послед. На плаценте дефект 5-3 см. кровотечения нет. Матка сократилась. Задание: Ваша тактика.
	13.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица М., 28 лет. Размеры таза: 26-29-32-20см. Роды – 2 срочные, продолжаются 8 часов. Тазовое предлежание. Предполагаемая масса плода – 3000 –3200гр. Начались потуги. Сердцебиение 90/100 уд/мин., аритмичное. При влагалищном исследовании: открытии зева полное, ягодицы в плоскости выхода малого таза. Задание: Ваша тактика.
	14.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица П., 24 года. Беременность 1, роды первые срочные. Длительность родов – 6 часов. Околоплодные воды излились 2 часа назад, схватки регулярные, средней силы, головка в полости малого таза. Сердцебиение плода 142 уд/мин., ритмичное, ясное. Задание: Ваша тактика.
	15.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица К., 25 лет, роды 1 срочные, таз: 26-29-32-20см. Родовая деятельность продолжается 2 часа. После одной из схваток пожаловалась на боли в области матки; женщина бледна, пульс 90 уд/мин., напряженный, на ногах у женщины отеки, АД

		170/110, в моче 3% белка. Матка в гипертонусе, определяется локальная болезненность, части плода не определяются, сердцебиение не прослушивается. При влагалищном исследовании: шейка несколько укорочена, пропускает палец, плодный пузырь напряжен, небольшие кровянистые выделения из цервикального канала. Задание: . Ваша тактика
16.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением	Ситуационная задача: Роженица К., 20 лет, первородящая. Таз: 26-29-32-20см. Роды продолжаются 12 часов. Околоплодные воды излились 2 часа назад. Жалобы на головную боль, «мелькание мушек» перед глазами. На ногах и лице отеки, в моче - белок 5 г/л. АД – 160/90 мм рт.ст. При влагалищном исследовании: открытие шейки полное. Головка плода на тазовом дне. Стреловидный шов в прямом размере плоскости выхода малого таза. Сердцебиение плода приглушено, аритмичное 100 уд в мин. Задание: Ваша тактика.
17.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением	Ситуационная задача: Роженице 35 лет, роды – 4, во 2-ом периоде родов. Воды отошли 12 часов назад, родовая деятельность сильная, переходит в спастическую. Головка плотно вколочена во вход таза, большая часть ее определяется над входом. Признак Вастена положительный. Нижний сегмент матки болезненный, перерастян. Контракционное кольцо располагается выше пупка, круглые связки напряжены, болезненны, сердцебиение плода приглушено 90-100 уд/мин. аритмичное. Задание: . Ваша тактика.
18.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением	Ситуационная задача: Роженица Р., 36 лет, роды – 3, срочные, поступила в ЦРБ со схватками. Размеры таза: 23-26-29-18,5. Индекс Соловьева 16см. Первые роды преждевременные, масса плода 3000, вторые длились 20 часов – масса плода 3500 (умер в первые сутки). Данные роды длятся 12 часов, воды отошли 1 час назад при полном открытии. Предполагаемая масса плода 3800гр. Схватки хорошие, головка прижата ко входу в таз, симптом Вастена положительный. Сердцебиение плода ритмичное 130 уд/мин. При влагалищном исследовании: головка отталкивается, Cd– 11см, Cv - 9,5 см. Задание: Ваша тактика
19.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением	Ситуационная задача: Роженица Р., 38 лет, беременность – 4, 38 недель. Размеры таза: 23-25-27-18,5см. В анамнезе 2 кесаревых сечения, дети живы. При пальпации области рубца на матке в его средней трети определяется болезненность, в этой же зоне деформация, симптом «ниши». УЗИ: нижний сегмент в области предполагаемого рубца на матке в средней трети деформирован, толщиной до 1,1мм.

		Осмотр трансвагинальным датчиком болезненный. Предполагаемая масса плода 3600-3800гр. Задание: Ваша тактика.
20.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: В предродовой палате находится роженица 22 лет. Роды первые, срочные, начались 4 часа назад. Схватки через 4—5 минут, средней силы, регулярные. Околоплодные воды целы. Объективно: рост 164 см, вес. 86 кг. А/Д 115/70 120/70 мм ртутного столба. Пульс 80 ударов в 1 минуту. Размеры таза: 25—28—31—20 см. высота дна матки 41 см, окружность живота 106 см. Положение плода продольное, предлежит головка, прижата ко входу в малый таз. В дне матки пальпируются 2 крупных части плода: слева - округлая баллотирующая плотная, справа – более мягкая, не баллотирующая. Сердцебиение выслушивается слева выше пупка 136 ударов в 1 минуту, ритмичное, а также справа ниже пупка 140 ударов в 1 минуту, ритмичное. Влагалищное исследование: влагалище нерожавшей, шейка сглажена, мягкая, открытие зева 6 см. Плодный пузырь цел, во время схватки напрягается. Предлежит головка, прижата ко входу в малый таз. Стреловидный шов в левом косом размере таза, малый родничок справа у симфиза. Мыс не достигается. Задание: Ваша тактика.	
21.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Больная А., 24 лет, поступила в роддом в связи с появлением кровянистых выделений из половых путей. Анамнез. Первая закончилась искусственным абортom, вторая - самопроизвольным абортom при сроке беременности 7 нед. Постабортный период осложнился воспалением придатков матки. Третья беременность - настоящая. Срок гестации по УЗИ 32 нед. Течение данной беременности. В 6 нед. беременности отмечались признаки угрожающего самопроизвольного аборта, находилась в стационаре, проводилось лечение, направленное на сохранение беременности. В течении 2 дней отмечает темные кровянистые выделения в небольшом количестве. Общее и акушерское обследование. Температура тела 36,7°С. Пульс 70 в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 120/70 мм рт. ст. на обеих руках. Живот увеличен в размерах за счет беременной матки. Окружность живота 75 см, высота стояния дна матки над лоном 30 см. Матка в нормотонусе. Положение плода поперечное, головка располагается справа. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 134 в минуту, на уровне пупка. Воды не изливались. Размеры таза: 25-28-30-20 см. Индекс Соловьева 14 см. Влагалищное исследование. Наружные половые органы развиты правильно. Влагалище емкое. Шейка матки сохранена, располагается по проводной оси таза. Наружный зев пропускает кончик пальца. Над входом малого таза предлежащая часть плода не определяется. Отмечается некоторая пастозность сводов влагалища. Мыс не достигается. Выделения – темные кровянистые, в небольшом количестве. Воды не подтекают. При осмотре шейки матки в зеркалах патологических изменений не обнаружено. ОАК: Нв-99г/л, Эр.-3,4х10¹²л, Л-7,4х10⁹ л, СОЭ-25мм/ч, Э-2%, П-5%, С-66%, Л-21%, М-6%	

		Задания: Ваша тактика
	22.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: К., 28 лет, поступила в родильный дом 10.12. в 10.30 в связи с начавшейся родовой деятельностью и подтеканием околоплодных вод. Схватки начались за 4 часа до поступления в родильный дом, воды отошли по дороге. Последняя менструация 07.03. В анамнезе две беременности. Первая закончилась самопроизвольными родами, ребенок извлечен с помощью акушерских щипцов, в асфиксии, проводились реанимационные мероприятия. Вторая - самопроизвольным абортom без осложнений. Объективно. Состояние при поступлении удовлетворительное. АД 120/80 мм.рт.ст. Пульс 80 в мин. Окружность живота 98 см, высота стояния дна матки над лоном 37 см. Положение плода продольное, спинка обращена вправо, предлежит головка, подвижная над входом в малый таз. Сердцебиение плода 132 уд.в мин., ясное, ритмичное. Схватки через 4-5 мин, по 30-40 сек., регулярные. Размеры таза: 23-26-29-18 см. Индекс Соловьева 13 см. Влагалищное исследование: шейка укорочена до 1см., открытие 4 см., плодный пузырь отсутствует. Предлежит головка над входом в малый таз, в поперечном размере входа определяется лобный шов, справа - большой родничок, слева корень носа. Мыс достигается, диагональная конъюгата 12 см. Подтекают светлые воды в умеренном количестве. ОАК: гемогл. - 96 г/л, эр. - 2,9х10¹²/л, цв. пок. - 0,9, лейкоц. - 9,8х10⁹ /л, СОЭ - 41 мм/час., гематокрит - 28%. Задание: Ваша тактика.
	23.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: У повторнородящей, у которой установлено чисто ягодичное предлежание плода, во втором периоде родов выявлено урежение сердцебиения плода до 80 уд/мин., глухость сердечных тонов. При влагалищном исследовании обнаружено, что ягодичцы плода находятся в полости выхода малого таза, произошел выход мекония. Задание: Ваша тактика.
	24.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Роженица находится во II периоде срочных родов в течение 30 минут. Головка плода в узкой части малого таза. Синхронно со схватками отмечается брадикардия до 100 ударов в минуту, длящаяся в течение 20 секунд с восстановлением ЧСС до 140 ударов в минуту в промежутке между потугами. Задания: Ваша тактика.
	25.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача:

		У роженицы 22 лет регулярная родовая деятельность в течение 7 часов, беременность доношенная. Схватки через 4 минуты по 35 секунд средней силы. Недавно отошли светлые воды. Объективно: рост 164 см, вес 63 кг. АД 115/70, 120/75 мм ртутного столба. Размеры таза: 24—26— 28—19 см. Индекс Соловьева 15см . ВСДМ 35 см, ОЖ 92 см. Положение плода продольное. Предлежит головка, малым сегментом во входе в малый таз. Сердцебиение плода ясное ритмичное, 136 ударов в 1 минуту. Признак Вастена отрицательный. Влагалищное исследование: влагалище нерожавшей, шейка матки сглажена, края ее тонкие, мягкие, открытие зева 8 см. Плодного пузыря нет. Предлежит головка малым сегментом во входе в малый таз, стреловидный шов в правом косом размере, малый родничок слева спереди. Подтекают светлые воды. Мыс не достигается. Задания: Ваша тактика.
	26.	Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Первородящая 24 лет, поступила в родильный дом по поводу слабых схваток, которые длятся в течение 12 часов. Роды в срок. Размеры таза: 26-29-31-21 см. Окружность живота 116 см., высота стояния дна матки 40 см. Предлежит головка, небольших размеров, прижатая ко входу в малый таз. Предполагаемый вес плода по данным УЗИ 3200. Сердцебиение плода выслушивается слева ниже пупка до 132 в минуту. Вагинально: шейка матки сглажена, раскрытие маточного зева на 5 см, плодный пузырь цел, напряжен. Предлежит головка, прижатая ко входу в малый таз, мыс не достигим. Задание: Ваша тактика.