



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Утверждено решением ученого совета
Протокол № 10 от 20.05.2025 г

Комплект оценочных материалов по дисциплине	Клиническая психология позднего возраста
Образовательная программа	Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа специалитета по специальности 37.05.01 Клиническая психология
Квалификация	Клинический психолог
Форма обучения	очная

Разработчик (и): кафедра клинической психологии

ИОФ	Ученая степень, ученое звание	Место работы (организация)	Должность
И.В. Сусанина	Кандидат психологических наук доцент	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	Доцент

Рецензент (ы):

ИОФ	Ученая степень, ученое звание	Место работы (организация)	Должность
А.К. Афонина	Кандидат медицинских наук, доцент	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	доцент кафедры психиатрии и психологического консультирования
И.В. Моторина	Кандидат педагогических наук, доцент	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	Доцент кафедры общей и специальной психологии с курсом педагогики

Одобрено учебно-методической комиссией по специальности Клиническая психология
Протокол №9 от 21.04. 2025 г.

Одобрено учебно-методическим советом.
Протокол № 5 от 24.04.2025г.

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

1.1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины (модуля). «Клиническая психология позднего возраста».

1.2. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ОПК-2. Способен применять научно обоснованные методы оценки уровня психического развития, состояния когнитивных функций, эмоциональной сферы, развития личности, социальной адаптации различных категорий населения	20	20
ОПК-9. Способен осуществлять психолого- профилактическую деятельность среди различных категорий населения с целью повышения уровня их психологической грамотности и культуры, формирования научно-обоснованных знаний и представлений о роли психологии в решении социально- и индивидуально значимых проблем и задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей	20	20
Итого	40	40

2 Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины (модуля)
Клиническая психология позднего возраста

Код и наименование компетенции	№ п/п	Задание с инструкцией								
ОПК-2. Способен применять научно обоснованные методы оценки уровня психического развития, состояния когнитивных функций, эмоциональной сферы, развития личности, социальной адаптации различных категорий населения		Задания закрытого типа								
	1.	Выберите правильный вариант ответа. Комплексная гериатрическая оценка состояния здоровья лиц пожилого и старческого возраста включает следующие функции клинического психолога (за исключением): А) оценку когнитивной сферы; Б) оценку эмоциональной сферы; В) оценку социально-экономического статуса; Г) оценку возрастной идентификации. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
	А	Б	В	Г						
	2.	Выберите правильный вариант ответа. Нейропсихологическая шкала МоСА предназначена для скрининговой диагностики: А) эмоционального состояния; Б) симптомов депрессии у пожилых людей; В) болезни Альцгеймера; Г) когнитивной сферы. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
3.	Выберите правильный вариант ответа. Тест вербальных ассоциаций предназначен для скрининговой диагностики: А) лобной дисфункции; Б) беглости речи и состояния семантической памяти; В) псевдодеменции; Г) интеллекта. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г					
А	Б	В	Г							
4.	Выберите правильный вариант ответа.									

		Методика Д. Рассела и М. Фергюссона предназначена для оценки: А) субъективного чувства одиночества; Б) симптомов депрессии; В) субъективного возраста; Г) псевдодеменции. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
5.		Выберите правильный вариант ответа. Назовите этапы комплексной гериатрической оценки, где работает клинический психолог? А) 2-ом Б) 4-ом и 5 –ом В) 3-ем Г) на 2-ом, 4-ом и 5 –ом Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
6.		Выберите правильный вариант ответа. Специфика оценки эмоциональной сферы пожилых пациентов заключается в том, что: А) используются только скрининговые методики; Б) учитывается субъективный возраст пациентов пожилого возраста; В) учитывается соматизация симптомов депрессии, для выбора соответствующих инструментов; Г) учитываются результаты скрининга по шкале субъективного чувства одиночества. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
7.		Выберите правильный вариант ответа. Критерием наличия грубых когнитивных нарушений при использовании шкалы MMSE являются: А) низкий бал по шкале; Б) информация от родственников (и других лиц) о дезадаптации пациента в быту, на работе. В) наличие «синдрома поворачивающейся головы» у пациента; Г) одновременно и низкий бал по шкале, и информация от родственников (и других лиц) о дезадаптации пациента в быту, на работе. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							

8.	Выберите правильный вариант ответа. Метод А.Р.Лурии для оценки состояния когнитивных функций пожилого пациента используется для: А) для скрининговой диагностики состояния когнитивных функций пожилого пациента в процессе комплексной гериатрической оценки Б) уточнения топического диагноза нарушенных ВПФ В) определения особенностей нарушений семантической памяти у пациента пожилого возраста; Г) определения нейродинамических нарушений в скрининговой диагностике. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г						
9.	Выберите правильный вариант ответа. К скрининговым методам диагностики когнитивных функций пожилых людей для выявления нарушений памяти, характерных для больных деменцией при болезни Альцгеймера относится: А)БТЛД; Б)тест вербальных ассоциаций; В)МоСа; Г) MMSE Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г						
10.	Выберите правильный вариант ответа. Отличием шкалы МоСа от шкалы MMSE является: А)возможность выявлять мягкие когнитивные нарушения; Б)возможность выявлять грубые когнитивные нарушения; В)возможность выявлять умеренные когнитивные нарушения; Г)возможность выявлять особенности нарушений памяти при сосудистой деменции, Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г						
11.	Выберите правильный вариант ответа. К возрастным ограничениям в рамках нормативного старения относятся следующие (за исключением): А) снижение темпа психической деятельности; Б) снижение семантической памяти; В) сужение объема психической активности; Г) замедление скорости переработки информации. Запишите выбранный ответ - букву								

		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
12.	Выберите правильный вариант ответа. Процесс нормального старения характеризуется такими законами развития как (за исключением): а) гереодинамичность б) релевантность; в) гетерохронность; г) гетеротопность. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г					
А	Б	В	Г							
13.	Выберите правильный вариант ответа. Процесс изменений познавательной сферы в рамках нормативного психического старения характеризуется: а) уменьшением числа нейронов; б) снижением адаптивных и одновременно наличием компенсаторных возможностей регуляции психической активности; в) сглаживанием борозд и извилин в головном мозге; г) необратимой потерей функций. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г					
А	Б	В	Г							
14.	Выберите правильный вариант ответа. К возрастным ограничениям в рамках нормативного старения относятся следующие (за исключением): а) снижение темпа психической деятельности; б) снижение семантической памяти; в) сужение объема психической активности; г) замедление скорости переработки информации. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г					
А	Б	В	Г							
15.	Выберите правильный вариант ответа. Типология нормального старения включает следующие нейрокогнитивные типы (за исключением): а) обусловленный дефицитарностью работы 1 ФБМ; б) обусловленный дефицитарностью работы всех ФБМ; в) обусловленный дефицитарностью работы 2 ФБМ;									

		г) обусловленный дефицитарностью работы 3 ФБМ. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
16.		Выберите правильный вариант ответа. Вариант нормального старения, обусловленный дефицитарностью работы 3 ФБМ характеризуется: а) ограничениями в зрительно-пространственной сфере; б) изменением фоновых характеристик психической активности; в) снижением произвольной регуляции деятельности; г) слабостью энергетического обеспечения психической активности. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
17.		Выберите правильный вариант ответа. Вариант нормального старения, обусловленный дефицитарностью работы 2 ФБМ характеризуется: а) принятием импульсивных решений; б) коротким периодом выполнения деятельности; в) дефицитом симультанности в переработке информации; г) проблемами с построением адекватных своим возможностям планов. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
18.		Выберите правильный вариант ответа. Причинами декомпенсации в нормальном варианте старения при дефицитарности работы 1 ФБМ являются: а) дистресс, связанный с чрезмерными физическими и эмоциональными нагрузками; б) дистресс, связанный с переживанием неуспеха, в силу несоответствия планов имеющимся возможностям их выполнения; в) дистресс, связанный с изменением места жизни или лингвистической среды; г) дистресс, связанный с любыми изменениями условий жизни. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
19.		Выберите правильный вариант ответа. Вариант нормального старения, обусловленный дефицитарностью работы 1 ФБМ характеризуется: а) преобладанием тормозных психических процессов;								

	б) затруднениями в переработке пространственных характеристик информации; в) снижением степени участия правого полушария в осуществлении когнитивных процессов; г) снижением энергетической активности и произвольной регуляции. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г						
20.	Выберите правильный вариант ответа. Сочетанный вариант старения характеризуется следующими особенностями (за исключением): а) сохранностью уровня критичности; б) снижением энергетического обеспечения активности; в) недостаточной спонтанностью; г) повышенной забывчивостью. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г						
Задания открытого типа									
1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Субъективный возраст пожилого человека включает несколько аспектов. Какой из них вносит наиболее существенный вклад в создание положительной когнитивной иллюзии субъективного возраста?								
2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Какова специфика оценки эмоциональной сферы пожилых пациентов?								
3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Существуют ли скрининговые методы диагностики когнитивных функций пожилых людей для выявления нарушений памяти, характерных для больных болезнью Альцгеймера								
4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Один из важных инструментов клинического психолога является метод наблюдения. Какой синдром, свидетельствующий о снижении его когнитивных функций можно наблюдать у пожилого пациента, пришедшего на прием вместе с родственником, по поводу жалоб на снижение памяти?								
5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: При проведении оценки субъективного возраста пациента психолог получил информацию о положительной когнитивной иллюзии субъективного возраста. Какие выводы можно сделать на основе этой информации?								

6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Каковы критерии наличия грубых когнитивных нарушений при использовании шкалы MMSE ?
7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: В интервале от 65 до 75 лет наблюдается не только стабилизация состояния высших психических функций, но и по ряду параметров, в частности функции памяти, лица этого возраста приближаются к уровню достижений прединволюционного периода. Чем объясняется такая динамика изменений психических функций?
8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Почему можно говорить о позднем возрасте как о стадии онтогенеза?
9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Какие основные формы компенсации возрастной дефицитарности выделяют в нейропсихологии позднего возраста?
10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Как можно охарактеризовать когнитивные функции лиц позднего возраста в соответствии с концепцией мягкого когнитивного снижения, предложенной П. Петерсеном, Дж. Голомбом, А. Клюгером?
11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Почему когорты пожилых лиц с синдромом мягкого когнитивного снижения должны быть целевой группой для проведения клинко-психологических тренингов когнитивной сферы?
12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Каковы особенности сосудистой природы деменции, сопровождающейся афатико-агностико-апрактическими расстройствами (так называемым асемическим слабоумием).
13.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Какие скрининговые методики целесообразно использовать при оценке эмоциональной сферы пациентов пожилого возраста со скрытыми соматизированными депрессиями?
14.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Какие клинко-анамнестические данные необходимы для психологической оценки пожилых людей?

	15.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Каковы критерии дифференциальной диагностики деменции различного генеза при использования теста рисования часов?							
	16.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: По каким критериям оценивается тяжесть деменции по Шкалы тяжести деменции. (CDR)							
	17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Какие экспериментально-психологические и психометрические методы используются для оценки наличия депрессивной симптоматики у пожилых людей?							
	18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: В чем же состоит специфика работы психолога в геронтологии и гериатрии?							
	19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Какие когнитивные нарушения наблюдаются лиц пожилого возраста, страдающих хореей Гентингтона?							
	20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Какова динамика когнитивных нарушений у лиц пожилого возраста, страдающих болезнью Пика (лобно-височной деменцией)?							
ОПК-9.6. Владеет знаниями и техниками психологического консультирования и просвещения населения в целях профилактики нервно-психических и психосоматических расстройств, а также популяризации психологических знаний и установок, направленных на формирование		Задания закрытого типа							
	1.	Выберете правильный вариант ответа. Гериатрический центр – это : А) стационар с постоянным проживанием пациентов; Б) стационар с временным проживанием пациентов; В) дневной стационар с амбулаторным посещением пациентов; Г) стационар, предполагающих госпитализацию и лечение пациентов старших возрастов Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г			
А	Б	В	Г						
	2.	Выберете правильный вариант ответа. Специалисты службы психологического сопровождения должны получить дополнительное образование по направлению: А) «Геронтология»; Б) «Гериатрия»; В) «Психологическая помощь пожилым людям»;							

здорового образа жизни, минимизацию риска саморазрушающего и других форм девиантного поведения		Г) «Геронтопсихология».								
	3.	Выберите правильный вариант ответа. Оценка способности к самообслуживанию включает следующие компоненты, за исключением: А) клинико-психологический прогноз состояния; Б) оценка социально-психологического статуса пациента; В) . прогноз социальной зависимости. Г) оценка бытовых навыков. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
	А	Б	В	Г						
	4.	Выберите правильный вариант ответа. Противопоказаниями для принятия пациента пожилого возраста на диспансерное обслуживание в службе психологического сопровождения являются следующие случаи, за исключением: А) хронический алкоголизм, Б) тяжелые формы психических расстройств; В) онкологические заболевания; Г) венерические заболевания. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
5.	Выберите правильный вариант ответа. К функциональным психическим расстройствам позднего возраста относятся следующие (за исключением): а) инволюционная меланхолия; б) инволюционный параноид; в) тревожные расстройства; г) хорея Гентингтона. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г					
А	Б	В	Г							
6.	Выберите правильный вариант ответа. К органическим психическим расстройствам позднего возраста относятся следующие, (за исключением): а) сенильная болезнь Альцгеймера; б) пресенильная болезнь Альцгеймера; в) болезнь Пика; г) соматизированные расстройства. Запишите выбранный ответ - букву									

		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
7.	Выберете правильный вариант ответа. Инволюционный паранойд характеризуется следующими клинико-психологическими симптомами (за исключением): а) стойкими бредовыми идеями; б) тревожно-подавленным настроением; в) распадом личности; г) слуховыми галлюцинациями. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г					
А	Б	В	Г							
8.	Выберете правильный вариант ответа. К диагностическим критериям лобно-височной деменции не относятся: А)уменьшение спонтанной речевой активности; Б)уплощение аффекта; В)нарушение ориентировки в пространстве; Г)эмоциональная лабильность. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г					
А	Б	В	Г							
9.	Выберете правильный вариант ответа. Пресенильная болезнь Альцгеймера характеризуется следующими симптомами (за исключением): а) заострением характерологического преморбида; б) эмоциональными расстройствами; в) когнитивным дефицитом; г) распадом личности. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г					
А	Б	В	Г							
10.	Выберете правильный вариант ответа. Психологическое консультирование людей пожилого и старческого возраста включает следующие направления (за исключением): а) профориентационное; б) семейное;									

	в) индивидуальное; г) предпенсионное. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г						
11.	Выберете правильный вариант ответа. Задачей возрастного психологического консультирования является: а) помощь в подготовке к принятию «статуса пенсионера»; б) коррекция невротических нарушений; в) выбрать для пожилого человека интересы и жизненные ресурсы; г) коррекция индивидуально-личностных особенностей, препятствующих адаптации. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г						
12.	Выберете правильный вариант ответа. Психотерапия людей пожилого и старческого возраста эффективна при соблюдении принципа: а) реабилитации потерянных функций; б) учета дефицитарности когнитивных функций; в) активации и реактивации ресурсов; г) сбалансированных интервенций.								
13.	Выберете правильный вариант ответа. Поддерживающая психотерапия пожилых людей включает: а) рациональную психотерапию б) психоанализ в) психодраму. г) арт-терапию. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г						
14.	Выберете правильный вариант ответа. Цель психотерапии средой: а) организация досуга пожилых пациентов б) мобилизация адаптивных возможностей пожилого человека в) развитие эстетического восприятия пациентов. г) обучение новым видам деятельности. Запишите выбранный ответ - букву								

		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
15.	Выберите правильный вариант ответа. Бихевиоральная терапия депрессии в работе с пожилыми людьми основана на: а) идее создания оптимальных условий социальной среды; б) повышении самооценки пациента; в) идее увеличения подкрепляемых паттернов поведения пациента; г) идее усиления коммуникативных навыков пожилых. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г					
А	Б	В	Г							
16.	Выберите правильный вариант ответа. Среди направлений психотерапии людей пожилого и старческого возраста существует мнение специалистов о его низкой эффективности: а) когнитивно-бихевиоральная терапия; б) арт-терапия; в) интерперсональная терапия; г) психодинамическая терапия. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г					
А	Б	В	Г							
17.	Выберите правильный вариант ответа. Стратегия психотерапевтического воздействия и выбор применяемых психотерапевтических методов и приемов в работе с пациентами пожилого и старческого возраста определяются: А) возрастом пациента; Б) симптомами и личностью пациента; В) особенностями эмоциональной сферы пациента; Г) уровнем образования пациента. Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г					
А	Б	В	Г							
18.	Выберите правильный вариант ответа. Пациенты пожилого возраста, находящиеся на лечении в стационаре придают наибольшее значение: А) современному медицинскому оборудованию клиники; Б) квалификации лечащего врача; В) эмпатическим отношениям с медицинским персоналом;									

		Г) качественному питанию. Запишите выбранный ответ - букву								
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
19.		Выберете правильный вариант ответа. Среди методов психотерапии лиц пожилого и старческого возраста в период после выписки из стационара период наиболее значимым является: А)арт-терапия; Б)интерперсональная терапия; В)семейная терапия; Г)поддерживающая терапия. Запишите выбранный ответ - букву								
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
20.		Выберете правильный вариант ответа. Психотерапия людей пожилого и старческого возраста эффективна при соблюдения принципа: А) реабилитации потерянных функций; Б) учета дефицитарности когнитивных функций; В) активации и реактивации ресурсов; Г) сбалансированных интервенций. Запишите выбранный ответ - букву								
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
Задания открытого типа										
1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Что является центральным моментом психотерапевтического эффекта при использовании метода направленного воображения в работе с пожилыми людьми?									
2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Что представляет собой интерперсональный подход к психотерапии депрессии у пожилых людей?									
3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Каково обоснование профилактики дефицитарного старения на предшествующих старению стадиях онтогенеза в нейропсихологии позднего возраста?									

4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: В чем сущность первичной медицинской профилактики развития когнитивных расстройств у лиц позднего возраста?
5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: В чем сущность психологических методов во вторичной и третичной профилактике когнитивных расстройств?
6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: В чем сущность когнитивного тренинга?
7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: В чем сущность методов стимуляции когнитивной сферы?
8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: В чем особенности программы «Когнитивная стимулирующая терапия»,
9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Какие ограничения существуют для включения в программу когнитивной стимулирующей терапии лиц с дементными нарушениями?
10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Расскажите о программе «Клиника памяти». Каковы ее цели, для какого контингента она предназначена?
11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Какие формы работы службы психологического сопровождения при гериатрических центрах существуют?
12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Что предполагает психологическая интервенция при нормальном старении?
13.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Как разграничиваются компетенции клинического психолога, нейропсихолога в реабилитации лиц пожилого возраста в условиях стационара?
14.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Что является содержанием индивидуального психологического консультирования пожилых людей?
15.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ

	Текст задания: Какие задачи решает консультант в процессе семейного консультирования пожилых людей?
16.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: На что направлено семейное психологическое консультирование семьи, имеющей в составе пожилого человека?
17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Какие характерологические особенности людей пожилого возраста могут вызывать проблемы коммуникации в процессе возрастного консультирования?
18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Каковы особенности коммуникации психолога-консультанта в процессе возрастно-психологического консультирования?
19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Какая информация об особенностях взаимоотношений в семье , в составе которой входит пожилой, человек может изменить поведение более молодых членов семьи?
20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Какую информацию необходимо передать пожилому человеку в ходе семейного консультирования?