

Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Утверждено решением ученого совета Протокол № 10 от 20.05.2025 г.

Комплект оценочных материалов по модулю	ПМ.01. Выполнение подготовительных и организационно-технологических процедур при изготовлении зубных протезов и аппаратов
Образовательная программа	Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая
Квалификация	Зубной техник
Форма обучения	Очная

Разработчики: кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии, кафедра медицины

катастроф и скорой медицинской помощи

ФИО	Ученая степень, ученое звание	Место работы (организация)	Должность
Гуськов А.В.	канд. мед. наук, доц.	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии
Васильева Т.А.	канд. мед. наук	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии
Олейников А.А.		ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	ассистент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии
Минаева Н.В.	канд. мед. наук, доц.	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	заведующий кафедрой медицины катастроф и скорой медицинской помощи
Болобонкина Т.А.	канд. мед. наук	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	ассистент кафедры медицины катастроф и скорой медицинской помощи

Рецензенты:

ФИО	Ученая степень, ученое звание	Место работы (организация)	Должность
Кузнецов А.В.	д-р мед. наук, доц.	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	заведующий кафедрой клинической стоматологии
Пимахина Е.В.	канд. мед. наук	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	доцент кафедры онкологии с курсом анестезиологии и реаниматологии
Кирпо А.В.		ООО «Зубной техник»	генеральный директор

Одобрено учебно-методической комиссией по специальности Стоматология Протокол № 5 от 03.04.2025 г.

Одобрено учебно-методическим советом. Протокол № 5 от 24.04.2025г.

В рамках программы профессионального модуля у обучающихся формируются следующие компетенции

Коды	Показатели освоения компетенции
компетенции	
OK 01	Умения:
	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
	– анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части;
	– определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи
	и/или проблемы;
	составить план действия;
	– определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
	- реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с
	помощью наставника)
	Знания:
	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;
	– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном
	контексте;
	 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и
	смежных сферах;
010.00	- структура плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
OK 02	Умения:
	 – определять задачи для поиска информации;
	 – определять необходимые источники информации;
	– планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию;
	– выделять наиболее значимое в перечне информации;
	 оценивать практическую значимость результатов поиска;
	 оформлять результаты поиска;
	 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;
	– использовать современное программное обеспечение;
	 использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач
	Знания:
	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;
	– приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации;
	- современные средства и устройства информатизации;

	– порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе с						
	использованием цифровых средств						
OK 03	Умения:						
	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;						
	– применять современную научную профессиональную терминологию;						
	– определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования;						
	– выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;						
	– презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;						
	– оформлять бизнес-план;						
	– рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную						
	привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности;						
	– презентовать бизнес-идею;						
	– определять источники финансирования						
	Знания:						
	 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 						
	– современная научная и профессиональная терминология;						
	– возможные траектории профессионального развития и самообразования;						
	– основы предпринимательской деятельности;						
	– основы финансовой грамотности;						
	 правила разработки бизнес-планов; 						
	- порядок выстраивания презентации;						
	– кредитные банковские продукты						
OK 04	Умения:						
	– организовывать работу коллектива и команды;						
	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности						
	Знания:						
	– психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;						
	– основы проектной деятельности						
OK 05	Умения:						
	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке,						
	проявлять толерантность в рабочем коллективе						
	Знания:						
	– особенности социального и культурного контекста;						
	– правила оформления документов и построения устных сообщений						

ОК 06	Умения:							
	– описывать значимость своей специальности;							
	– применять стандарты антикоррупционного поведения							
	Знания:							
	– сущность гражданско-патриотической позиции, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;							
	– значимость профессиональной деятельности по специальности;							
	– стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения							
OK 07	Умения:							
	 соблюдать нормы экологической безопасности; 							
	– определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности;							
	– осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства;							
	– организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона;							
	– эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях							
	Знания:							
	– правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;							
	– основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;							
	 пути обеспечения ресурсосбережения; 							
	принципы бережливого производства;							
	– основные направления изменения климатических условий региона;							
	 основные действия в чрезвычайных ситуациях 							
OK 08	Умения:							
	 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 							
	– применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;							
	– пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности							
	Знания:							
	– роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;							
	– основы здорового образа жизни;							
	 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; 							
	средства профилактики перенапряжения							
OK 09	Умения:							
	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;							
	– участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;							

	- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;							
	– кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);							
	- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы							
	Знания:							
	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;							
	– основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум,							
	относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;							
	– особенности произношения;							
	 правила чтения текстов профессиональной направленности 							
ПК 1.1.	Навыки:							
	- осуществление подготовки стоматологического оборудования и оснащения зуботехнической лаборатории к							
	работе с учетом организации зуботехнического производства							
	Умения:							
	- подготавливать стоматологическое оборудование зуботехнической лаборатории к работе с учетом организации							
	зуботехнического производства;							
	– подготавливать стоматологическое оснащение зуботехнической лаборатории к работе с учетом организации							
	зуботехнического производства							
	Знания:							
	- структура и организация зуботехнического производства;							
	- оборудование и оснащение зуботехнической лаборатории							
ПК 1.2.	Навыки:							
	- проведение контроля исправности, правильности эксплуатации стоматологического оборудования и оснащения,							
	материалов зуботехнической лаборатории							
	Умения:							
	– проводить контроль исправности, правильности эксплуатации стоматологического оборудования и оснащения,							
	материалов зуботехнической лаборатории							
	Знания:							
	- правила эксплуатации стоматологического оборудования и оснащения зуботехнической лаборатории к работе с							
	учетом организации зуботехнического производства;							
	- критерии исправности стоматологического оборудования и оснащения зуботехнической лаборатории к работе с							
	учетом организации зуботехнического производства;							
	- состав, физические, химические, механические, технологические свойства зуботехнических материалов, правила							
	работы с ними;							
	- нормы расходования, порядок учета, хранения и списания зуботехнических материалов							

ПК 1.3.	Навыки:
	– соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, требований пожарной безопасности, охраны труда, правил
	техники безопасности, санитарно-эпидемиологического и гигиенического режимов при изготовлении зубных
	протезов и аппаратов
	Умения:
	 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования пожарной безопасности, охраны труда, правил техники безопасности;
	- соблюдать санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим на зуботехническом производстве
	Знания:
	- законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья;
	– требования пожарной безопасности, охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии, правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности;
	– правила применения средств индивидуальной защиты;
	– санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим на зуботехническом производстве;
	 меры профилактики профессиональных заболеваний на зуботехническом производстве
ПК 1.4.	Навыки:
	– организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала
	Умения:
	– организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала
	Знания:
	– должностные обязанности сотрудников на зуботехническом производстве;
	 нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность на зуботехническом производстве;
	– требования охраны труда;
	– нормы и правила делового общения;
	- способы разрешения конфликтных ситуаций на зуботехническом производстве
ПК 1.5.	Навыки:
	– ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа;
	– использование информационно-аналитических систем и информационно-телекоммуникационной сети
	«Интернет»;
	– использование в работе персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну
	Умения:
	– заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа;

- использовать информационно-аналитические системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, составляющие врачебную тайну

Знания:

- правила оформления медицинской документации, в том числе в форме электронного документа;
- правила работы в информационных системах и информационно-коммуникационной сети «Интернет»

ПК 1.6.

Навыки:

- оценка состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме;
- распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме;
- оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания);
- выполнение мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации

Умения:

- оценивать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме;
- распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме;
- выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации;
- оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания)

Знания:

- методика сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их законных представителей);
- методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация);
- клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания;
- правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации

1. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой модуля ПМ.01 Выполнение подготовительных и организационно-технологических процедур при изготовлении зубных протезов и аппаратов

Код компетенции	№ п/п	Залание с инструкцией						
OK 01-09		Задания закрытого типа						
ПК 1.1-1.2	1.	Прочитайте текст и установите соответствие. Охарактеризуйте оттискной материал согласно классификации К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Объект Характеристика А Стенс 1 Гидроколлоидные Б Альгинат 2 Твердокристаллические В Силикон 3 Эластические Г Гипс 4 Термопластические Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А Б В Г						
	2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите последовательность обработки стоматологических и зуботехнических инструментов А) стерилизация Б) дезинфекция В) сушка Г) очистка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: А Б В Г						
	3.	Прочитайте текст и установите соответствие. Расставьте верный вид инструмента согласно предназначению К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Объект Характеристика А Бор алмазный 1 Обработка металла Б Фреза твердосплавная 2 Препарирование эмали В Бор твердосплавный с ножкой 3 Обработка пластмассы Г Вулканитовый диск 4 Препарирование дентина						

		20		The state of the s				
		Запишите выбранные цифры под соот		ующими буквами.				
		A B B						
		Прочитайте текст и установите послед	оватег	INHOCTI				
		Укажите последовательность надевани						
		1 - A) перчатки						
		2 – Б) маска						
	4.	3 - B) защитная шапочка						
	4.	$4-\Gamma)$ защитный экран или очки						
		_						
		Запишите соответствующую последов	ательн	ность цифр слева направо:				
		Α Β Γ						
		П						
		Прочитайте текст и установите соотве						
		Расставьте температуру плавления согласно типу металлического сплава К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:						
		Объект	Лоце,	Характеристика				
	5.	А Кобальтохромовый	1	1100 град. С				
		Б Никель хромовый		1330 град. С				
		В Серебряно-палладиевый		1063 град. С				
		Г Сплав золота 900 пробы	3	1250 град. С				
		-						
		Запишите выбранные цифры под соот						
		А Б В]					
		Прочитайте текст и установите послед						
		Укажите контейнеры для утилизации объект	оглас					
				Характеристика				
		А Класс А		1 Эпидемиологически опасные отходы				
	6.	7 7		Эпидемиологически безопасные				
		Б Класс Б	2	отходы				
		D Vyggg D	3	Токсикологически опасные				
		В Класс В		отходы				
		Г Класс Г	4	Чрезвычайно эпидемиологически				

					опасные отх	KOTILI		
					Oliaciibic 012	ходы		
	Запишите вы	бранные цифры	г пол соответ	CTRV	тошими букі	вами.		
	A	Б	В	Г				
		_						
	Прочитайте т	екст и установи	ите последова	ателі	ьность.			
	_	ветствие матер						
	Объект		•		Характерис	тика		
	А Воск			1	Конструкци			
	Б Гипс			2	Вспомогате	льный		
7.	В Альгинат	1		3	Моделиров	очный		
	Г Керамика	ı		4	Клинически	ий		
	Запишите вы	ранные цифры				вами:		
	A	Б	В	Γ	1			
		екст и установи						
	Укажите посл	едовательност	ь полимериза	щии	пластмасс,	где:		
	1 – A) тянущі							
		2 – Б) тестообразная						
8.	3 – В) песочная							
	$(4-\Gamma)$ резиноподобная							
	Запишите сос	тветствующую	последовате	пьна	эсть нифр сп	іева нап л аво.		
	АБВ	Г	последовате	JIDIIV	эств цифр сл	сва паправо.		
	Прочитайте т	екст и установи	те поспелова	атеп	ьность.			
		ветствие устро						
	Объект	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			Характерис	тика		
	А Пылесос			1		полости рта		
9.	Б Аспирато	pp		2		убных отложений		
	В Скейлер			3	Сбор аэрозо	ОЛИ		
	Г Пустер			4	Сбор ротов	ой жидкости		
l								
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:							

Г	-						1	
		A	Б	В	Γ	1		
		Прочитайте те	кст и установи	ите последова	ател	ьность.		
		Укажите соотн					атериалу	
		Объект				Характерис		
		А Керамика		1	Сополимер			
		Б Акрил		2	Каолин			
	10.	B KXC		3	Оксид иттр	ия		
		Г Цирконий		4	Молибден			
		Запишите выб	ранные цифры	под соответ	ству	ющими букі	вами:	
		A	Б	В	Γ	1		
		Прочитайте те	кст и установи	ите последова	ател	ьность.		
		Расставьте мар					растания, где	
		1 – A) Красная		1		1 "		
		2 – Б) Зеленая						
		3 – В) Черная						
	11.	4 − Г) Желтая						
		,						
		Запишите соот	ветствующую	последовате	льн	ость цифр сл	іева направо:	
		АБВГ				¬	TT	
		2 3 4 1						
		Прочитайте те	кст и установі	ите поспелов:	ател	ьность		
		Укажите матер	•				процессом	
		Объект	JIMI D COOLDCI		22110	Характерис		
		А Керамика			1	Полимериза		
		Б Акрил			2	Синтеризац		
	12.	B KXC		3	Обжиг	(tin		
	14.	Г Цирконий	<u> </u>		4	Плавление		
	[1 Цирконии			4	Плавление			
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:					DOME	
						вами.		
		A	D	D	+1			
	12	П "						
	13.	Прочитайте текст и установите последовательность.						

	Укажите тип наконечника в порядке снижения скорости вращения, где $1-A$) Прямой $2-B$) Турбинный $3-B$) Угловой					
	$4 - \Gamma$) Эндодонтический					
	Запишите соответствующую по A B F 2 1 3 4					
	Прочитайте текст и установите	е последова	телі	ьность.		
	Укажите маркировку наконечн	ика в сооті	ветс	твии с его типом	1	
	Объект			Характеристика		
	А Красная		1	1:1		
14.	Б Синяя		2	Повышающий		
17.	В Зеленая		3	Понижающий		
	Запишите выбранные цифры по		ству	ющими буквами:		
	Прочитайте текст и установите	е последова	телі	ьность.		
	Укажите соответствие устройствение устрои ус					
	Объект			Характеристика		
	А Наконечник		1	Подача сжатого воздуха		
	Б Аспиратор		2	Препарирование		
15.	В Автоклав		3	Сбор ротовой жидкости		
	Г Компрессор		4	Стерилизация		
	Запишите выбранные цифры п		ству	ющими буквами:		
	А Б В	3	1	·		
	Проинтойто токот и мотом от уче	поополого	ТОТ	I HOOTH		
	Прочитайте текст и установите					
16.	Укажите соответствие оборудования нако					
10.	А Пневмомикромотор		1	Характеристика Турбинный наконечник		
	Б Электромикромотор		2	Угловой наконечник		
	<u> </u>					

ı				1					
	В Гибкий рукав		3	Прямой нак	конечник				
	Г Шланг		4	Пустер					
	Запишите выбранные цифры и		ству	ющими буке	вами:				
	Б Б	В	Γ	7					
	Прочитайте текст и установит	е последова	тел	ьность.					
	Укажите соответствие компон								
	Объект			Характерис	тика				
	А Воск		1	Сульфат кал					
	Б Альгинат		2	Парафин					
17.	В Гипс		3		осиликатное стекло				
17.	Г Цемент		4		ульфата кальция				
	1 Цемент			ј дигидраг су	ульфата кыльция				
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:								
	I	нод соответс В	Г		вами.]				
	Б	Б	1						
	п								
	Прочитайте текст и установит			ьность.					
	Укажите соответствие свойств	в материалу		37					
	Объект			Характерис	стика				
	А Силикон		1 Ковкость						
	Б КХС		2 Тиксотропность						
18.	В Гипс		3	Полимериза					
	Г Акрил		4	Кристаллиза	вация				
	Запишите выбранные цифры і	под соответс	ству	лощими букв	вами:				
	Б Б	В	Γ	7					
	Прочитайте текст и установит	е последова	тел	ьность.					
					аботу наконечник, в том числе для зуботехнических работ,				
	где	1	1	, , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
19.	А) Ротор турбины								
	Б) Компрессор								
	В) Педаль								
	Г) Рукав								
l	1 / 1 J Kub								

	Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
20.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Последовательность воздействия вредных материалов на организм человека при отравлении: А) психологическое; Б) механическое; В) токсическое; Г) физиологическое.
	Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: А Б В Г 3 2 1 4
	Задания открытого типа
1.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
	Какие вы знаете виды стоматологических и зуботехнических наконечников?
2.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
	Назовите инструменты для обследования стоматологического больного?
3.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
	Дайте понятие асептики?
4.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
	Назовите определение и режимы дезинфекции?
5.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
	Как проводится дезинфекция слепков?
6.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
	Что такое предстерилизационная очистка?
7.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
	Определение и методы стерилизации?
8.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
	Назовите средства защиты персонала от инфекционных заболеваний (СПИД, гепатит)?
9.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
	Дайте понятие антисептики?
10.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
	Расскажите про химический состав, свойства и область применения полиэфирных оттискных материалов в
	ортопедической стоматологии.

F.								
	11.	Прочитайте текст и запишите разверну						
		Расскажите про термопластические масс	ы в сто	матологии.				
	12.	Прочитайте текст и запишите разверну	утый от	гвет.				
		Каковы преимущества и недостатки А-силиконовых оттискных материалов?						
	13.	Прочитайте текст и запишите разверну	утый от	гвет.				
		Что такое коррозия? Расскажите про вид	ы корр	озии.				
	14.	Прочитайте текст и запишите разверну	утый от	гвет.				
		Материалы для изготовления огнеупорни	ых мод	елей – их свой	ства, состав и область	применения.		
	15.	Прочитайте текст и запишите разверну	утый от	гвет.				
		Расскажите о недостатках самоотвержда	ющихс	я пластмасс.				
	16.	Прочитайте текст и запишите разверну	утый от	гвет.				
		Расскажите о преимуществах самоотверх	ждающ	ихся пластмас	c.			
	17.	Прочитайте текст и запишите разверну	утый от	гвет.				
		Что такое ковкость?						
	18.	Прочитайте текст и запишите разверну	утый от	гвет.				
		Что такое тиксотропность?						
	19.	Прочитайте текст и запишите разверну	утый от	гвет.				
		Технологические свойства металлов в ст	оматол	огии.				
	20.	Прочитайте текст и запишите разверну	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.					
		В каком случае возникает межкристалли	тная ко	ррозия?				
ОК 01-09		Задания закрытого типа						
ПК 1.3-1.4	1.	Прочитайте текст и установите соответ						
		Охарактеризуйте оттискной материал						
		К каждой позиции, данной в левом сто	олбце, і	подберите соо	тветствующую позиі	цию из правого столбца:		
		Объект		Характерист	ика			
		А Стенс	1	Гидроколлои	идные			
		Б Альгинат	2	Твердокриста	аллические			
		В Силикон	3	Эластически	e			
		Г Гипс	4	Термопласти	ческие			
		Запишите выбранные цифры под соотн	ветству	дющими буква	ами:			
		А Б В	Ι	7				
	2.	Прочитайте текст и установите послед	овател	ьность.				
		Укажите соответствие компонентов ма						
		Объект		Характеристі	ика			

	А Воск	1	Сульфат кальция	
	Б Альгинат	2	Парафин	
	В Гипс	3	Фторалюмосиликатное стекло	
	Г Цемент	4	Дигидрат сульфата кальция	
	Запишите выбранные цифры под соответ	ству	<u>ющими букв</u> ами:	
	А Б В	Γ		
3.	Прочитайте текст и установите соответст	вие.		
	Укажите соответствие между материалам	и и		1
	Объект		Характеристика	
	А гипс	1	Альгинат	
	Б Гидрогум	2	С-силикон	
	В Спидекс	3	А-силикон	
	Γ EliteHD	4	гидроколлоиды	
			_	
	Запишите выбранные цифры под соответ			
	А Б В	Γ	<u> </u>	
4.	Прочитайте текст и установите соответст			
	Укажите соответствие между материалом	1 и с		1
	Объект	1	Характеристика	
	А Альгинат	1	Смесь с водой	
	Б С-силикон	2	Катализатор + масса	
	В А-силикон	3	Macca + macca	
	Г Воск	4	Разогрев	l
	Запишите выбранные цифры под соответ	OTDI	MONHAM SARBOMI.	
	А Б В	СТВУ	•	
		+1		
5.	Прочитайте текст и установите соответст	DHO		
٥.	Укажите соответствие между материалом			
	Объект	I II C	Характеристика	
	А Цемион	1	Временный цемент	
	Б Эстелайт	2	Композит	
	В Тиэдент	3	Для пломбировки каналов	

	Г Парасепт			4	Цемент		
					-		
	Запишите выб					вами:	
	A	Б	В	Γ	•		
	H V						
6.	Прочитайте те	•				U	
	Укажите сооти	ветствие между	у материалом	иие			7
		*		1	Характерис	тика кая точность	-
	Б С-силиков			2	Бюджетный		-
	В Альгинат	1		3		ся с катализатором	-
	Г Гидрокол.	ТОИЛ		4	Не эластичн	*	1
	1 1 идрокозі.	ЮИД			тте эласти п	IDIRI	J
	Запишите выб	ранные пифры	пол соответ	CTBV	юшими букі	зами:	
	A	Б	В	Ι			
7.	Прочитайте те	кст и установи	те соответст	вие.			
	Укажите соот	ветствие между	у материалом	иих	арактером р	аботы с ним	_
	Объект				Характерис	тика	
	А Альгинат			1	В данный м	омент не	
				1	используето		_
	Б С-силиков			2		ивают в течении часа	-
	В А-силиког	H		3		ивают в течении суток	-
	Г Гидрокол.	поид		4		ивают в течении 2	
					недель		
	Запишите выб	nauutte iiiidhnii	пол соотрет	стру	тонними бук	рами.	
	A	Б	В	Г	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	Jamin.	
		В	B				
8.	Прочитайте те	кст и установи	те соответст	вие.			
						ии работы с ним	
	Объект				Характерис	тика]
	А Альгинат			1	Отличается	низкой точностью	
	Б С-силикон	I		2	Отличается	средней точностью	
	В А-силиког			3	Отличается	высокой точностью	

	Г Термопла	стический		4	В настояще		
				·	используетс	R	_
	2						
	А	ранные цифры Б	В	СТВУ	ощими букі	зами:	
	A	В	Б	1			
9.	Прочитайте те	кст и установи	і іте соответст	вие.			
,		ветствие между			пособом его	применения	
	Объект				Характерис		7
	А Альгинат			1	Коронка из	диоксида циркония	
	Б А-силиков	a a		2	Частичный		
	В А-силиког				пластиночн		
	В С-силикон	<u> </u>		3		рамическая коронка	
	Г Гипс			4	Дублирован	ие модели	
	م ا				_		
		ранные цифры				вами:	
	A	Б	В	Γ			
10.	 Прочитайте те			DILO			
10.	-	жет и установи ветствие между				применения	
	Объект	зететвие между	у материалов	Inc	Характерис	•	٦
	А Альгинат			1		еский слепок	-
	Б А-силиков			2	Бюгельный		-
	В С-силикон			3	Цельнолита		1
	Г Гипс			4	Отливка мо		7
	 						_
	Запишите выб	ранные цифры		ству	ющими букі	вами:	
	A	Б	В	Γ	1		
11.	Прочитайте те						
		ветствие между	у материалом	ис			7
	Объект				Характерис	тика	4
	А Альгинат			1	Ключ		-
	Б А-силиков			2	Разборная м		-
	В С-силикон	1		3	110лныи със	мный пластиночный	

				протез	
	Г Гипс		4	Цельнокера	мическая коронка
	Запишите выбранные ци	фры под соответ			вами:
	А Б	В	Ι		
12.	Прочитайте текст и устан	новите соответст	вие.		
	Укажите соответствие ме	ежду материалом	иис	пособом его	применения
	Объект			Характерис	тика
	А Альгинат		1	Диагностич	еская модель
	Б А-силикон		2	Слепок под	вкладку
	В С-силикон		3	Слепок под	
			3		амический мост
	Г Гипс		4	Слепок для	ортодонтии
	Запишите выбранные ци				вами:
	А Б	В	Ι	7	
13.	Прочитайте текст и устан				
	Укажите соответствие ме	ежду материалом	иис		
	Объект			Характерис	
	А Супергипс		1	Рабочая мод	·
	Б Гипс		2		еская модель
	В Базисный воск		3	Ваксап	
	Г Моделировочный во	СК	4	Базис проте	за (модель)
	Запишите выбранные ци	**	ству	лющими букі	вами:
	А Б	В	I		
14.	Прочитайте текст и устан				
	Укажите соответствие ме	ежду материалом	иис		
	Объект			Характерис	
	А Металлическая гильз		1	Базис проте	
	Б Кобальт-хромовый с	плав	2		ная коронка
	В Диоксид циркония		3	Цельнолита	ия коронка

	Г Акрил			4	Коронка ме	тодом CAD/CAM	
				ı	<u> </u>	, ,	
	Запишите выб		1			вами:	
	A	Б	В	Γ			
1.7	H						
15.	Прочитайте те	•				Tavi taviavva	
	Укажите соотн	ветствие межд	у материалом	1 и с	Характерис		
	А Разделите	пьный пак		1	Для отливкі		
				2	<u> </u>	вления каркаса	
	Б Супергипо	C		2	коронок	1	
	В Беззольны			3		вания слепков	
		еский штифт		4		зления разборных	
	(зуботехні	ический)			моделей		
	Запишите выб	naum je mudni	топ соотрет	стру	лоними булг	DOMIX.	
	А	ранные цифрь Б	В	Г	•	вами.]	
				1			
16.	Прочитайте те	кст и установи	те соответст	вие.		1	
	Укажите соотн	ветствие межд	у материалом	иис			
	Объект				Характерис		
	А С-силикон	I		1	Слепок под		
	Б А-силиков	Н		2	Изготовлен способом	ие вкладки прямым	
						вспомогательную	
	В Моделиро	вочный акрил		3	модель	Belloweraresibilyto	
	Г Альгинат			4	Слепок под	винир	
	Запишите выб	·		ству	лющими букі	вами:	
	A	Б	В	I	1		
17.	Пронитайта	MAGE II MAGGANA	TTO GOOTTOTT	DIV			
1/.	Прочитайте те Укажите соотн	•				применения	
	Объект	вететыне межд	y marephanen	1 11 0	Характерис	•	
	А Керамиче	ская масса		1		ие кламмеров	

		11
	Б Зуботехнический сплав	2 Изготовление цельнолитых
		коронок
	В Термопластичный полимер	3 Изготовление керамического слоя коронки
	Г Зуботехническая проволока	4 Изготовление базиса протеза
	Запишите выбранные цифры под соответ	ствующими буквами:
	А Б В	Γ
18.	Прочитайте текст и установите соответст	
	Укажите последовательность изготовлени	*
	Объект	Характеристика
	А Глазурь	1 1 этап
	Б Опак	2 2 этап
	В Дентинный слой	3 З ЭТАП
	Г Металлический каркас	4 4 этап
	Запишите выбранные цифры под соответ А Б В	ствующими оуквами:
	А Б В	
19.	Прочитайте текст и установите соответст	nyo.
19.	Укажите соответствие между материалом	
	Объект	Характеристика
	А Опак	1 Маскирует металлический каркас
	Б Дентинный слой	2 Имитирует ткани зуба
	В Глазурь	3 Защитное покрытие
	Г Краски для креамики	4 Имитация фиссур
	Запишите выбранные цифры под соответ	ствующими буквами:
	А Б В	Γ
20.	Прочитайте текст и установите соответст	вие.
	Установите соответствие между материал	пом и его предназначением
	Объект	Характеристика
	А А-силикон	1 Слепки для протезирования на

	импл	NTTOV			
		остический слепок			
		вка моделей			
	Γ Гипс 4 Слеп	и для регистрации прикуса			
	Запишите выбранные цифры под соответствующим	и буквами:			
	A				
	Задания открытого типа				
1.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.				
	Расскажите про функции аспиратора				
2.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.				
	Расскажите о возможностях стоматологического скейл	ера			
3.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.				
	Расскажите о видах стерилизации				
4.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.				
	Расскажите про блок управления стоматологической у	становки			
5.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.				
	Расскажите про блок ассистента и гидроблок стоматол	огической установки			
6.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.				
	Расскажите про функции стоматологического визиогр	фа			
7.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.				
	Расскажите про методы хранения стоматологических в	нструментов.			
8.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.				
	Расскажите про физический метод стерилизации.				
9.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.				
	Дайте определение стерилизации в стоматологии				
10.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.				
	Дайте определение дезинфекции в стоматологии				
11.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.				
	Механические свойства материалов в стоматологии.				
12.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.				
	Краткая характеристика стоматологической керамики.				
13.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.				
	Эстетические свойства материалов в стоматологии.				
14.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.				

		Here mayors www.poyver.p. emovement and war.
 -	1.5	Что такое ликвация в стоматологии?
	15.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
-	1.6	Физические свойства материалов в стоматологии.
	16.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
<u> </u>	1.5	Охарактеризуйте понятие химических свойств в стоматологии
	17.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
<u> </u>	1.0	Перечислите механические свойства, применимые к стоматологическим материалам
	18.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
_		Расскажите о недостатках самоотверждающихся пластмасс.
	19.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
		Что такое предстерилизационная очистка?
	20.	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
		Каковы преимущества и недостатки А-силиконовых оттискных материалов?
		Практические задания – демонстрация практических навыков
	1.	Замешивание альгинатного оттискного материала
	2.	Замешивание С-силиконового оттискного материала
	3.	Замешивание А-силиконового оттискного материала
	4.	Замешивание и отливка моделейгипсом I-IV класса
	5.	Замешивание и заполнение литниковой формыформовочной массой
	6.	Демонстрация работы с прямым наконечником
[7.	Пескоструйная обработка
	8.	Пароструйная обработка
	9.	Шлифовка и полировка металла
	10.	Шлифовка и полировка полимеров для несъемного протезирования
	11.	Шлифовка и полировка полимеров для съемного протезирования
	12.	Шлифовка и полировка диоксида циркония
<u> </u>	13.	Шлифовка и полировка керамики
<u>-</u>	14.	Замешивание цинк-фосфатного цемента
	15.	Замешивание поликарбоксилатного цемента
 	16.	Последовательное надевание маски, перчаток, защитной шапочки, защитного экрана
 	17.	Последовательная паковка пластмассы для полимеризации съемных и несъемных протезов
<u> </u>	18.	Последовательное нанесение керамической массы на кобальтохромовый каркас
	19.	Последовательное моделирование воском конструкций для несъемного протезирования
<u> </u>	20.	Последовательное моделирование конструкции съемного протеза
OK 01-09	20.	Задания закрытого типа
OK 01-03		Задапил закрытого типа

ПК 1.5	1	П								
11K 1.3	1.	Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите соответствие между материалом и способом его применения								
		Объект	Характеристика							
		А Байт-регистрат	1 Слепок под коронки							
		Б Альгинат	2 Регистрация прикуса							
			Спенок инд протезирования на							
		В С-силикон	3 имплантах							
		Г А-силикон	4 Слепок для съемных протезов							
		Запишите выбранные цифры под соотв	етствующими буквами:							
		A B B								
	2.	Прочитайте текст и установите соответ	СТВИС							
	2.	прочитаите текст и установите соответствие. Укажите соответствие между материалом и способом его применения								
		Объект	Характеристика							
		A FOXE POPULATION	1 Слепки для гипсовки в							
		А Байт -регистрат	артикулятор							
		Б С-силикон	2 Слепки для несъемного							
		b c diffinition	протезирования							
		В А-силикон	3 Слепки для протезирования на имплантах							
		Г Альгинат	4 Слепки для съемного протезирования							
		Запишите выбранные цифры под соотв А Б В	етствующими буквами:							
		А Б В								
	3.	Прочитайте текст и установите соответ	ствие.							
		Укажите соответствие между материал								
		Объект	Характеристика							
		А Байт-регистрат	1 Повышенная точность							
		Б А-силикон	2 Повышенная твердость							
		В С-силикон	3 Возможность влиять на скорость							
		D C-Ordinkon	полимеризации при замешивании							
		Г Альгинат	4 Бюлжетность							

	Запишите выбра	011111 10 1111 6 11	нон осотрож	ompa)		oo wax	
		анные цифры Б	В	Г		зами.	
	A	D	В	1			
4.	Пе охуутаўта тах		TO 00 0TD 0TOT				
4.	Прочитайте тек Укажите соотве				EO HODDOHHON	<i>r</i>	
	Объект	пствие между	материалом	и с.	Характерис		1
	А Байт-регист	грат		1	Силагум	irina	-
	Б А-силикон	ιραι		2	Окклюфаст		-
	В С-силикон			3	Ортопринт		
	Г Альгиант			4	Зетаплюс		
	1 / WIDI Haili			<u> </u>	GCTGIBHOC		J
	Запишите выбра	анные цифры	под соответс	ству	ющими букі	зами:	
		Б	В	ĪΓ			
5.	Прочитайте тек	ст и установи	те соответст	вие.			
	Укажите соотве					1	_
	Объект				Характерис	гика	
	А Байт-регист	грат		1	o-Bite		
	Б А-силикон			2	Гидрогум		
	В С-силикон			3	EliteHD		
	Г Альгиант			4	Спидекс		
	2	1			_		
	Запишите выбра					вами:	
	A	Б	В	Γ			
6.	Прочитайте тек	OT H VOTOHODY	TA COOTRATA				
0.	Укажите соотве					ПА	
	Объект	лотыне между	материалом	. II C.	Характерис]
					Использует		
	А Байт-регист	грат		1	поликонден	-	
	Б. А			2	Использует		1
	Б А-силикон			2	полиприсое	=	
	В С-силикон			3	Полимеризу	ется при связывании	
	Б С-силикон			3	с волой		

	Г Альгиант	4 По своей природе является С-
		силиконом
	Запишите выбранные цифры под соо	ATROTOTONIO HULAUL GARRONIA.
	А Б В	Г
	A B B	
7.	Прочитайте текст и установите соотв	ветствие.
	Укажите соответствие между матери	
	Объект	Характеристика
	А Акрил	1 Не имеет остаточного мономера
	Б Термопластичный полимер	2 Имеет остаточный мономер после
	В термопласти ньям полимер	полимеризации
	В С-силикон	3 После полимеризации побочные
		усадки почти не происходит
	Г А-силикон	4 После полимеризации дает усадку
		усидку
	Запишите выбранные цифры под соо	ответствующими буквами:
	А Б В	Γ
8.	Прочитайте текст и установите соотв	
	Укажите соответствие между матери	
	Объект	Характеристика
	А А-силикон Б С-силикон	1 Долгое время не дает усадки 2 Дает существенную усадку
	В С-силикон	D voortegyvoo provig vo
	В Альгинат	применяется
	Г Гипс	4 Дает небольшую усадку
	Запишите выбранные цифры под соо	ответствующими буквами:
	А Б В	Γ
9.	Прочитайте текст и установите соотв	
	Укажите соответствие между матери	
	Объект	Характеристика

			1 .	
		А А-силикон	1	Замешивают 2 пасты
		Б С-силикон	2	Замешивают в холодной воде
		В Альгинат	3	Замешивают с катализатором
		Г Гипс	4	Замешивают с солью
		Запишите выбранные цифры под соответ	ству	ующими буквами:
		А Б В	Ī	
	10.	Прочитайте текст и установите соответст	вие.	
		Укажите соответствие между материалом		
		Объект		Характеристика
		А Гидрогум	1	Замешивается в пистолете
		Б Силагум	2	Замешивают 2 пасты
		В Окклюфаст	3	Замешивают с солью
		Γ HightRock	4	Замешивают с водой
		1 Hightrook	'	Замешивают с водон
		Запишите выбранные цифры под соответ	стві	дошими буквами.
		А Б В	Г	
			- 1	
	11.	Прочитайте текст и установите соответст	TDIAE	
	11.			ого материала и способом его применения
		Объект	CKIIC	Характеристика
		А Корригирующий слой силикона	1	Изготовление ключа
		Б Базовый слой силикона	2	
				Снятие функционального оттиска
		В Байт регистрат	3	Слепок под съемный протез
		Г Альгинат	4	Регистрация окклюзии
		Запишите выбранные цифры под соответ	ству	ующими оуквами:
		А Б В	1	
	12.	Прочитайте текст и установите соответст		
		Установите соответствие между материа.	ЛОМ	*
		Объект		Характеристика
		А Поливинилсилаксан	1	Слепки под коронки
		Б Метилакрилат	2	Изготовление моделей

	В Гипс	3	Изготовление базисов протезов							
	Г Альгинат натрия	4	Слепки диагностические							
	Запишите выбранные цифры под соответ	ству	ющими буквами:							
	А Б В	Ι								
13.	Прочитайте текст и установите соответст	вие.								
	Установите соответствие между материа:	лом	и его способом применения	_						
	Объект		Характеристика							
	А Альгинат натрия	1	Снятие слепков							
	Б Кобальт-хромовый сплав	2	Изготовление безметалловых							
	В Коошыт-хромовый сплав		конструкций							
	В Диоксид циркония	3	Изготовление базиса протеза							
	Г Полиметилакрилат	4	Изготовление металлических							
	Т Поличетышкрышт	<u> </u>	конструкций							
	Запишите выбранные цифры под соответ	ству	тощими буквами:							
	А Б В	\perp I								
14.	Прочитайте текст и установите соответст									
	Установите соответствие между материа.	ЛОМ								
	Объект	<u> </u>	Характеристика							
	А Гидрогум	<u> </u>	Высокая усадка							
	Б Гипс	2	Высокая хрупкость							
	В Оклюфаст	3	Средняя эластичность							
	Г Силагум	4	Высокая твердость							
			_							
	Запишите выбранные цифры под соответ	ству	ующими буквами:							
	А Б В	\perp								
1.5										
15.	Прочитайте текст и установите соответст									
	Установите соответствие материала и его	CBO		٦						
	Объект	1	Характеристика	_						
	А Гидроколор	1	Меняетцветпризатвердевании	-						
	Б Спидекс	2	Сольвлияетназастывание							

	В	Гипс			3		ризации выделяет	
	ט	1 mic			3	остаточный в	мономер	
	Γ	Полимети.	лакрилат		4		катализатора влияет	
						на затвердева	ание	
3	Вапи	ппите выбі	ранные цифры	пол соответ	ству	тошими буква	ами:	
	A		Б	В	Γ			
	-		кст и установи					
7	Уста		ответствие мех	кду материа	пом		ным временем хранен	ия оттиска
		Объект				Характерист	ика	
	A	Гидроколо	op		1	Час		
 	Б	Спидекс			2	3 дня		
	В	Силагум			3	14 дней		
	Γ	Гипс			4	Не применяе	пот	
		_	1			_		
		ішите выо	ранные цифры		ству		ами:	
	Α		Б	В	1			
17. Γ	Tno	читайте те	кст и установи	TE COOTRETCT	твие			
	-		•				на альгинатный отти	скной материал
		Объект		73 1 1		Характерист		1
			U		1	Уменьшение		
	A	Замешива	ется в горячей в	воде	1	полимеризац	•	
	Б	Заменира	eron b vononici	í BOTA	2	Увеличение :		
	D	Замешивается в холодной воде				полимеризации		
	В		ется в избытке		3	Излишняя вя	ЗКОСТЬ	
	Γ	Замешивае объеме вод	ется в недостат	ОЧНОМ	4	Излишняя те	екучесть	
		COBCINE BU	ци		1	l		
3	Вапи	ишите выбр	ранные цифры	под соответ	ству	ющими буква	ами:	
	A		Б	В	Ī			
	-		кст и установи					
7	Уста	ановите со	ответствие мех	кду фактора	ми и	их влиянием	на С-силиконовый от	гтискной материал

	(Объект				Характеристика
	1 A	Увеличени катализато	ие дозы добавля рра	яемого	1	Замедляет полимеризацию
	- h	Сокращение дозы добавляемого катализатора			2	Не влияет
	1 18 1	Смачивані массы вод	ие полимеризуг ой	ющийся	3	Ускоряет полимеризацию
	Γ,	Добавлени	ие соли		4	Масса приходит в негодность
	Запил	шите выб	ранные цифры Б	под соответ		зующими буквами: Г
19.	Проч	итайте те	кст и установи	те соответст	вие.	e.
						и их влиянием на А-силиконовый оттискной материал
		Объект				Характеристика
	A	Замешиваі условиях	ние массы в тег	ЛЛЫХ	1	Ускоряет полимеризацию
	l b	Замешива: условиях	ние массы в хо	лодных	2	Замедляет полимеризуцию
	1 14 1	Смачивані водой	ие полимеризує	емой массы	3	Приводит массу в негодность
	Γ,	Добавлени	не в массу катал	пизатора	4	Не влияет
	Запи	шите выбј		под соответ	ству	вующими буквами:
	A		Б	В	Ι	Γ
20.	-		кст и установи			
			ответствие мех	жду массой і	ı ee o	е способом замешивания
	-	Объект			1	Характеристика В смесителе (вакуумном)
		Альгинат Полисуль (ридные массы		2	В смесителе (вакуумном) В смесителе-пистолете
		Гюлисульс Байт-регис	•		3	В руках
		С-силикон			4	В емкости с водой
					•	
	Запи	шите выбр	ранные цифры	под соответ	ству	зующими буквами:

	A	Б	В	Г	
	11	В	В	1	
	Задания откры	того типа			
1.	Прочитайте тек		развернутый от	твет.	
					я как прикладной науки.
2.	Прочитайте тек				1 7
	Что такое «иде				
3.	Прочитайте тек				
	Существует ли	универсальн	ый «идеальный	я́» стоматологи	ческий материал? Поясните свой ответ
4.	Прочитайте тек				
	Как классифиц	ируют стомат	ологические м	атериалы? Наз	вовите классификации и поясните, на каком принципе они
	основаны.				
5.	Прочитайте тек				
	Что такое биос				
6.	Прочитайте тек				
					иалов invitro и invivo?
7.	Прочитайте тек				
					применения в различных областях стоматологии?
8.	Прочитайте тек				
					йства стоматологических материалов?
9.	Прочитайте тек				
10	Механические				
10.	Прочитайте тек				
11.	Что такое коні Прочитайте тек				яжения?
11.	Что такое теор			Ber.	
12.	Прочитайте тек			TDAT.	
14.	На какие типы				омальт?
13.	Прочитайте тек				oriandi :
13.					томатологических материалов?
14.	Прочитайте тек				Tomatosiotii teekiin matepitasiob.
1					ельного материала?
15.	Прочитайте тек				
	-				ановительных материалов?
16.	Прочитайте тек	•			-
•	_				цвета вы можете назвать?

17	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
	Что такой адгезив и субстрат?
18	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
	Расскажите о механизмах адгезионного взаимодействия и типах адгезионных связей.
19	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
	Что такое адгезионные и когезионные силы?
20	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
	Перечислите и охарактеризуйте типы адгезионных связей.

Код компетенции	№ п/п	Задание с инструкцией
ОК 01-09		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
ПК 1.1-1.5		
		Текст задания:
		МЕДЛЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ КЮВЕТЫ НА ВОЗДУХЕ
		а) предохраняет протез от деформации
		б) облегчает извлечение протеза из кюветы
		в) предохраняет от образования пористостей
		г) облегчает отделение гипса от пластмассового базиса
		Запишите выбранный ответ - букву:
		Α Β Β Γ
		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
		Текст задания:
		ГЛАВНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ
		а) отсутствие пор, пузырей в пределах отпечатков переходной складки
		б) высота цоколя модели 0,5 - 1см
		в) массивность, громоздкость
		г) нечеткий рельеф слизистой в передней трети неба

Запишите выбранный ответ - букву:
Α Β Β Γ
Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
Tomos poweryng.
Текст задания: ГЛАВНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К ОТТИСКУ (СЛЕПКУ) ЯВЛЯЕТСЯ
а) точное отображение тканей протезного ложа
б) легкая вводимость в полость рта
в) легкая выводимость из полости рта
г) допустимость усадки при хранении
Запишите выбранный ответ - букву:
АБВГ
Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
Текст задания:
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВИДОМ ГИПСОВКИ МОДЕЛИ В КЮВЕТУ ЯВЛЯЕТСЯ а) обратный
б) прямой
в) стандартный
г) комбинированный
Запишите выбранный ответ - букву:
А Б В Г Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
прочитаите текст и выоерите правильный ответ из предложенных
Текст задания:
ШТАМПОВАННЫЕ КОРОНКИ ИЗ СТАЛИ ОТБЕЛИВАЮТ
а) в водном растворе соляной и азотной кислот
б) в концентрированной соляной кислоте
в) в азотной кислоте

г) в спирте
Запишите выбранный ответ - букву:
Α Β Β Γ
Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
Текст задания:
ТОЛЩИНА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ РАВНА ММ
a) 0,28
6) 0,32
в) 0,30 г) 0,29
1) 0,29
Запишите выбранный ответ - букву:
A Б В Г Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
прочитанте текет и выосрите правильный ответ из предложенных
Текст задания:
ЗОЛОТАЯ ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ СПЛАВА ПРОБЫ
a) 900 6) 585
в) 750
r) 545
Запишите выбранный ответ - букву:
АБВГ
Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
Томот во услугия
Текст задания: ПРИ МОЛЕЛИРОВАНИИ ШТАМПОВАННЫХ КОРОНОК ПЕРВАЯ ПОРШИЯ ВОСКА НАНОСИТСЯ

	а) кипящей
	б) теплой
	в) расплавленной
	г) не имеет значения
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$oxed{A} oxed{B} oxed{B} oxed{\Gamma}$
ОК 01-09	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
ПК 1.6	
	Текст задания:
	ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ГОЛОВУ ПОСТРАДАВШЕГО
	НЕОБХОДИМО
	а) запрокинуть назад
	б) повернуть на бок
	в) нагнуть вперед
	г) оставить в том положении, в котором голова пострадавшего находится
	Запишите выбранный ответ - букву:
	A B B Γ
	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Текст задания:
	ПОЛОЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ
	РЕАНИМАЦИИ
	а) выдвинута вперед
	б) плотно прижата к верхней челюсти
	в) роли не играет
	г) выдвинута вперед, только если введен воздуховод
	Запишите выбранный ответ - букву:

АБВГ
Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
Текст задания:
НАИБОЛЬШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИИ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВЫХ МИНУТ
а) 6
6) 10
в) 15
r) 20
Запишите выбранный ответ - букву:
Α Β Β Γ
Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
T
Текст задания: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОДНИМ СПАСАТЕЛЕМ
СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ К ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
СОСТАВЛЯЕТ
a) 30:2
6) 5:2
в) 15:2 г) 5:1
Запишите выбранный ответ - букву:
$ A B B \Gamma $

Код компетенции	№ п/п	Задание с инструкцией
OK 01- 09		Задания закрытого типа
ПК 1.6	1.	Прочитайте текст и установите соответствие.

		Объект	J JICBOM CI		це, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	A	Предагония	1	Сос отс нев осл арт	рактеристика остояние, характеризующееся сутствием сознания и рефлексов, возможностью определения АД, лаблением пульса на крупных териях, нарушением сердечного тма.
	Б	Терминальная пауза	2	Сос отс сок угн дви бол раз,	остояние, характеризующееся сутствием пульса и сердечных кращений, прекращением дыхания; нетением сознания и спонтанных ижений или реакций на звуковые, левые и проприоцептивные здражения. Роговичные рефлексы и акции зрачков на свет отсутствуют
	В	Клиническая смерть		Сос отс пер	рстояние, характеризующееся сутствием пульса на риферических артериях, рушением дыхания, цианозом или едностью, угнетением сознания
	Γ			Сос мин раз	остояние, продолжающееся 1-4 инуты: дыхание прекращается, звивается брадикардия, иногда истолия, исчезают реакции зрачка на
	Зап	ишите выбранные цифрі Б	ы под соот	гветс	ствующими буквами: Г
2.		рчитайте текст и установ ановите алгоритм базово 1. Выполнение компрес 2. Определение наличи	ой сердечн ссий грудн	но-лег ной к.	егочной реанимации: клетки

						нской помощи		
	Запі	ишите соот	ветствующую	посл	едов	ательность цифр сл	јева направо:	
	Α		Б	В		Γ		
3.	Про	читайте те	кст и установи	те по	след	овательность.		
							неским наружным деф	ибриллятором (АНД):
						ую грудь больного	10	1 , , ,
	2.						визуальным командам	
	3.						ческого режима работ	ы прибора)
	4.						икасается к больному	1 1 /
			-			ательность цифр сл	<u> </u>	
	Α		Б	В		Γ]	
4.	Про	иитайте те	кст и установи	TE CO	OTRE	тствие		
т.						тетвие. ечения его характер	метикам	
								цию из правого столбца:
	IX Ko		кровотечения	левон	1 010		геристики	
		1 1111	кровотечения			Наблюдается, напр		
	A	Артериалн	ьное		1	конечностей	имер, при отрыве	
	_							
	Б	Венозное			2	Струя пульсируюш	цая, ярко-алого цвета	
	В	Капиллярі	1100		3	Струя непрерывная	я, темно-вишневого	
	Ъ	Капиллярі	нос		3	цвета		
	Γ	Creamanne			4	Кровоточит вся ран	на, кровотечение	
	1	Смешанно	je –		4	неинтенсивное		
	Запи	ишите выбр	ранные цифры	под с	соот	ветствующими букі	вами:	
	A		Б	В		Γ		
5.	Про	читайте те	кст и установи	те со	отве	тствие.		
	Соотнесите виды повязок с их наз							
	К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого сто							цию из правого столбца:
	Вид					1	начение	
	Α	Чепец			1	На суставы		
	Б	Уздечка			2	На один глаз		
	В	Монокуля	рная		3	На волосистую час	ТЬ ГОЛОВЫ	

Г	Крестообр	NASTIAU		4	Фиксация нижней	иепюсти		
	Recroop	азпал		Т	Фиксация нижнеи	челюети		
Заг	пишите выбр	ранные цифры	под с	соот	ветствующими букн	вами:		
A	А Б В		В		Γ			
		кст и установи						
						ким током его описа	нию вицию из правого столбца:	
	Каждон пози	Степень	лсвом	1010		исание	правого столоца.	
A	І степень	CTCHCHB		1	Состояние клиниче			
Б	II степень			2	Судорожное сокрал потерей сознания			
В	III степень	,		3	Судорожное сократ потери сознания			
Γ	IV степени	5		4	Потеря сознание с н сердечной деятельн	1.0		
<u>3ar</u>	тишите выб		под с	соот	ветствующими бук	вами:		
A		Б	В		Γ			
	V							
_		кст и установи ды повязок с и						
						OTRETCTRVIOUIVIO HO	вицию из правого столбца:	
		Вид	.Tebelii	1 010		начение	The no inpubors crossed as	
A	Бинокуляр	ная		1	На предплечье, голо	ень		
Б	Повязка «,	Цезо»		2	На кисти и стопы			
В	В Повязка «кол			3	При переломе ключ	чицы		
Γ	Повязка «	варежка»		4	На два глаза			
l I	Запишите выбранные цифры под с			COOT	ветствующими буки	вами:		
A	:	Б	В		1			
8. Пр		MOT II NOTONODII	TO 000	O.T.D.O.	TOTTO TOTO			
		кст и установи ды повязок с и						
						ответствующую поз	вицию из правого столбца:	

	D	ı	TT
	Вид	1 77	Назначение
	А Спиральная		Ia оба глаза
	Б Чепец	2 H	На туловище
		3 H	На волосистую часть головы
	Г Крестообразная	4 H	На суставы
	Запишите выбранные цифры под со	оответ	
	А Б В		Γ
9.	Прочитайте текст и установите соо	тротоп	TINYO
9.	Соотнесите виды повязок с их назн		
	, ,		бце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Вид		Назначение
	А Уздечка	1 H	На один глаз
	Б Монокулярная	2 П	Іри переломе ключицы
	В Повязка «Дезо»	3 H	На туловище
			Риксация нижней челюсти
	Запишите выбранные цифры под со	оответ	тствующими буквами:
	А Б В		
10.	_ ·		вательность мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему с
	венозным кровотечением из рваной		ы голени давлением на рану и наложением давящей повязки на рану)
			р в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний,
	угрожающих его жизни и здоро		в целья выявления признаков гравля, отравлении и других состоянии,
	3. Обеспечение безопасных усло		для оказания первой помощи
			наков кровотечения, требующего скорейшей остановки
	Запишите соответствующую после,	-	<u> </u>
	А Б В		Γ
11.			вие между средством для оказания первой помощи и его назначением
			е, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Объект		Характеристика

		, Салфетн	а марлевая		1	Используется для	закрытия ран при	
		А медиции	нская		1	наложении повязо	ок	
		Б Лейкопл	астырь		2	Используется для	закрытия мелких	
		Б бактери			2	ран, ссадин, цараг	ПИН	
			астырь рулонн	ый	3		фиксации повязок	
			рлевый медици			Используется для		
		Γ	•		4	различных повязо		
						травмированных	конечностей	
		Запишите вы	ранные цифры	под соот	ветс	твующими буквами	ı:	
		A	Б	В		Γ		
	12.	Прочитайте т	екст и установи	ге соотв	етст	вие между названи	иями артерий и точка	ми давления при выполнении
		пальцевого п	<u> </u>			. 3	1 1	
			•	евом ст	олби	е, подберите соотве	тствующую позицию і	из правого столбца:
		Объект				Характеристика		
						Плечевая кость с	внутренней	
		А Бедренн	ая -		1	стороны между бі		
						трицепсом в сред		
		Б			_	К лобковой кости		
		Б Плечева	Я		2	складки		
		В Подклю	чичная		3	Выше и кпереди с	от ушной раковины	
		Г Височна	я		4	В ямке над ключи		
					4	ребру	1 2	
		Запишите вы	ранные цифры	под соот	ветс	твующими буквами	I:	
		A	Б	В		Γ		
	13.	Прочитайте	гекст и установі	ите прав	виль	ную последователь	ность перевода постр	радавшего, находящегося без
		сознания в ус	стойчивое боког	вое поло	жен	ие		
		1. Дальнюю ј	руку пострадаві	пего пр	илох	кить тыльной сторо	оной ладони к против	воположной щеке пострадавшего,
		придерживая	ее своей рукой	[
		2. После этог	о согнуть дальн	то оон	себя	ногу пострадавше	го в колене, поставит	ъ ее с опорой на стопу, надавить на
		колено этой 1	ноги на себя и п	оверну	гь по	острадавшего		
						авшего под прямым	м углом к его телу	
		4. После пове	орота пострадав	вшего на	бок	слегка запрокинут		ытия дыхательных путей и
			огу, лежащую сн					<u>.</u>
						<u> </u>		

1	4	Б	В		ельность цифр сл Г	•		
						вий первой помощи		
							ружении: пострадавший сидит в	
			ілечья ре	езана	ия рана 3-3 см., из	в которои вытекает тем	ная кровь. Определите порядок	
	казания перв		ъостоя т					
		ь не останавли			енить жгут и, безопасности р	205000000		
						раоотника -		
		ь рану на налич						
					менить прямое да ельность цифр сл			
			В	овате	гльность цифр сл	ева направо. 		
	4	Б	Б		1			
15. П		LOT II VOTOLIODUT	о оотпо	TOTAL	HO MONGHAL TROPAGO	NATIONAL PROPERTY.		
						ми и их признаками етствующую позицию і	AS HASBOLO CLOUDING.	
	Объект	ции, даннои в л	ICBOM CTC		*	стствующую позицию і	із правого столоца.	
	OUBCKI				Характеристика Переноми ребер	и трарми учиненно		
	А Травмы г	оловы -		Переломы ребер и травмы жизненно важных органов (легких и сердца)				
					Повреждаются к			
I	Б Травмы ж	сивота		/ /	мягкие ткани мог	_		
						юшной полости и		
					-	нов, которые чаще		
1	В Травмы г	рудной клетки -	-	•	всего представля	-		
					жизни пострадав			
					Повреждение свя			
	Г Травмы с	пины			-	и других структур		
					позвоночника	17 17		
38	апишите выб	ранные цифры і	под соот	ветст	вующими буквам	и:		
	A	Б	В		Γ			
16. П	рочитайте то	екст и укажите	последо	эвате	льность действий	й в случае, если необх	одимо повторное наложение жгута	
1.	Осуществит	гь пальцевое пр	рижатие	арте	рии выше жгута;	·	-	
2.	По возможн	ности выполни	ть лёгки	й ма	ссаж конечности	, на которую был нало	жен жгут;	
1	Снять жгут							

	4 Напожити	MARYE HAZEL DI HHA	э праці	пзлт	цего места наложе		
					цего места наложе ательность цифр с		
	Δ	Б	В	ДОВС	Г	паправо.	
	11	I D	B		1	-	
17.	Прочитайте т	екст и установи	те соот	ветс	ствие между травм	лами шеи и оказываем	ой при них первой помощи
	К каждой поз	иции, данной в л	іевом ст	олб	це, подберите соот	ветствующую позицию	из правого столбца:
	Объект				Характеристика		
	А Кровоте артерии	чение из сонной		1	Асептическая по	вязка	
	Б Кровоте	чение из яремно	й вены	2	Наложение жгут	а выше места травмы	
	В Травма и позвоно	пейного отдела иника		3	Давящая повязка	на место травмы	
	Г Ожог ше			4	Наложение шейн	1	
	Запишите вы	ранные цифры	под соо	гвет	ствующими буква	ми:	
	A	Б	В		Γ		
18.		текст и установ					
		иазвание повязк					ANNO NO HOODOEO OTO HONO
	Вид	зиции, даннои в	в левом	CTO.		оответствующую пози	цию из правого столбца:
	Бид				Характеристика Ограниченные г	TODDANGIANIA	-
	А Давящая	повязка		1	выступающих ч		
	Б Повязка	Дезо		2	Остановка кров		
	В Пращеві	ідная повязка		3	Иммобилизация	верхней конечности	
	1					защитная повязка на	
	Г Повязка	ченец			голову		
	Darryyyyma ny	5-0					
	А	Б	В	ютв	ветствующими бун	квами: П	
	A	D	Б		1	_	
19.	Прочитайте	текст и установ	ите пос.	ледо	овательность.		
	_					ия пациента на носилк	и:
	1. 2-3 че	повека со здоро	вой сто	рон	ны опускаются на	колено, осторожно под	цводят руки под пострадавшего и
	одновреме	нно приподним	пают его	Э.			

	2. y 3. 4.	добной 22 о Подним	стороны). ающие осторо	эжно уклад	та и пострадави пострадави пострадави	-	я (при травме позвоночника с любой енно щадя поврежденную часть тела. пострадавшего.		
	Зап	ишите соот	ветствующую Б	последова	тельность цифр с	лева направо:			
20	Coo	отнесите сто аждой пози		нескую кар	отину электротрав лбце, подберите с		цию из правого столбца:		
	A	Объект 1 степень		1	Характеристика Потеря сознания сокращение мы дыхательная и с				
	Б	2 степень		2	Потери сознани кратковременно сокращение мы	е судорожное иц			
	В	3 степень		3	Потеря сознания сердечной деяте дыхания Моментальная с	льности, либо			
	Зап	•	ранные цифры Б		етствующими бук				
21	20. A) 1 B) α Γ) y	Ірочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных 0. Признаки кровопотери — это все, кроме следующего: 1) резкая общая слабость, чувство жажды; 3) головокружение, мелькание мушек перед глазами; 3) обморок, чаще при попытке встать, бледная, влажная и холодная кожа; 3) урежение частоты сердечных сокращений, снижение частоты дыхания апишите выбранный ответ - букву: 1							
22					ный ответ из предл цмет, более правил	юженных выным будет следующе	ee:		

	А) срочно извлечь из раны инородный предмет, остановить кровотечение доступными способами, вызвать скорую
	медицинскую помощь;
	Б) не извлекать из раны инородный предмет, наложить повязку вокруг инородного предмета, предварительно
	зафиксировав его салфетками или бинтами, вызвать скорую медицинскую помощь;
	В) не предпринимать никаких действий до прибытия медицинских работников;
	Г) обработать рану раствором антисептика, закрыть рану стерильной салфеткой, вызвать скорую медицинскую
	помощь.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$ A B B \Gamma $
23.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	У мужчины 55 лет на фоне психоэмоционального стресса возникли сильные жгучие боли за грудиной. В чем будет
	заключаться первая помощь?
	А) придать пострадавшему комфортное положение, обеспечив физический и эмоциональный покой, вызвать
	скорую медицинскую помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия;
	Б) уложить пострадавшего с приподнятыми нижними конечностями, дать таблетку нитроглицерина под язык,
	вызвать скорую медицинскую помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия;
	В) предложить пострадавшему посетить поликлинику, рекомендовать принять таблетку нитроглицерина под язык,
	проводить пострадавшего до поликлиники;
	Г) позвонить родственникам пострадавшего, выяснить, какие лекарства он принимает, дать ему принять эти
	лекарства, уложить, обеспечить физический и эмоциональный покой, при сохранении болей в течение часа вызвать
	скорую медицинскую помощь;
	Д) придать пострадавшему комфортное положение, обеспечив физический и эмоциональный покой, вызвать
	скорую медицинскую помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия, предложить больному принять
	назначенные ему лекарства.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	АБВГД
24.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Если в ране находится инородный предмет, более правильным будет следующее:
	А) срочно извлечь из раны инородный предмет, остановить кровотечение доступными способами, вызвать скорую
	медицинскую помощь;
	Б) не извлекать из раны инородный предмет, наложить повязку вокруг инородного предмета, предварительно
	зафиксировав его салфетками или бинтами, вызвать скорую медицинскую помощь;
	В) не предпринимать никаких действий до прибытия медицинских работников;
	Г) обработать рану раствором антисептика, закрыть рану стерильной салфеткой, вызвать скорую медицинскую
	помощь.
	Запишите выбранный ответ - букву:
I.	

	АБВГ
25.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Если в ране находится инородный предмет, более правильным будет следующее:
	А) срочно извлечь из раны инородный предмет, остановить кровотечение доступными способами, вызвать скорую
	медицинскую помощь;
	Б) не извлекать из раны инородный предмет, наложить повязку вокруг инородного предмета, предварительно
	зафиксировав его салфетками или бинтами, вызвать скорую медицинскую помощь;
	В) не предпринимать никаких действий до прибытия медицинских работников;
	Г) обработать рану раствором антисептика, закрыть рану стерильной салфеткой, вызвать скорую медицинскую
	помощь.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	Α Β Β Γ
26.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Укажите основную цель обзорного осмотра пострадавшего:
	А) оценить его общее состояние;
	Б) обнаружить явные признаки наружного кровотечения (прежде всего, артериального);
	В) попытаться обнаружить ранения различных областей тела;
	Г) определить, нуждается ли пострадавший в оказании первой помощи. Запишите выбранный ответ - букву:
	$A B B \Gamma$
27.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
27.	При проведении компрессии грудной клетки давление руками осуществляется в следующую точку:
	А) верхняя половина грудины;
	Б) середина грудной клетки;
	В) область сердца;
	Г) нижняя часть грудины.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	<u>А</u> Б В Г
28.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Кровоостанавливающий жгут накладывается в следующих случаях:
	А) при артериальном кровотечении;
	Б) при обильном венозном кровотечении;
	В) при всех видах сильного кровотечения;
	Г) при определении большой лужи крови.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$oxed{A} oxed{B} oxed{F}$

29.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	К мероприятиям первой помощи относится все нижеперечисленное, кроме следующего:
	А) мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, вызов
	скорой медицинской помощи;
	Б) определение наличия сознания и признаков жизни у пострадавшего;
	В) мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации;
	Г) мероприятия по применению обезболивающих средств при тяжелых травмах и шоке.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	Α Β Β Γ
30.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	При полной закупорке инородным телом верхних дыхательных путей оказание первой помощи следует начать с
	действия:
	А) попытаться удалить инородное тело резким ударом в верхнюю часть живота
	Б) спросить пострадавшего: «Вы подавились? Разговаривать сможете?»;
	В) нанести несколько ударов в межлопаточную область, наклонив пациента
	вперед;
	Г) вызвать скорую медицинскую помощь.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	Α Β Β Γ
31.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Какую помощь следует оказать пострадавшему с предположительным переломом костей голени в случае, если
	травма получена в населенном пункте:
	А) зафиксировать голень подручными средствами, вызвать скорую медицинскую помощь;
	Б) помочь пострадавшему принять удобное положение, вызвать скорую медицинскую помощь, приложить холод к
	месту предполагаемого перелома;
	В) зафиксировать голень транспортными шинами, приложить холод, доставить пострадавшего в травмпункт;
	Г) зафиксировать голень транспортными шинами, дать обезболивающее средство, вызвать скорую медицинскую
	помощь, приложить холод к месту предполагаемого перелома.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$A B B \Gamma$
32.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	В каких ситуациях следует приступить к сердечно-легочной реанимации?
	А) при отсутствии у пострадавшего признаков сознания;
	Б) при отсутствии у пострадавшего признаков сознания, дыхания и кровообращения;
	В) в случае, если с момента потери сознания прошло не более 5 минут;
	Г) при наличии у пострадавшего признаков клинической смерти.

	Запишите выбранный ответ - букву:
	A B B Γ
33.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Назовите наиболее быстрый способ остановки артериального кровотечения:
	А) наложение кровоостанавливающего жгута;
	Б) наложение давящей повязки;
	В) пальцевое прижатие артерии;
	Г) прямое давление на рану.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$ A B B \Gamma $
34.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Придание устойчивого бокового положения пострадавшему следует начать:
	А) с расположения одной руки пострадавшего под углом к его телу;
	Б) с поворота нижней части его тела на бок;
	В) с расположения руки пострадавшего тыльной стороной ладони к его щеке;
	Г) с расстегивания стягивающей одежды.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$ A B B \Gamma $
35.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Выбор способа переноски пострадавшего при оказании первой помощи зависит:
	А) от наличия средств переноски (носилок, строп) пострадавших;
	Б) от предполагаемой дальности переноски;
	В) от желания пострадавшего;
	Г) от количества участников оказания первой помощи, их физических возможностей и характера травм.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$ A B B \Gamma $
36.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Эффективность пальцевого прижатия артерии оценивается по следующим признакам:
	А) визуально по уменьшению или остановке кровотечения;
	Б) по правильности нахождения точки пальцевого прижатия;
	В) по отсутствию болевых ощущений у пострадавшего при давлении в точку
	прижатия;
	Г) по сохранению пульса ниже места прижатия.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	Α Β Β Γ
37.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных

	Пальцевое прижатие бедренной артерии выполняется:
	А) в верхней трети бедра двумя большими пальцами рук, плотно обхватывающими бедро;
	Б) выше места ранения на несколько сантиметров с усилием, достаточным для остановки кровотечения;
	В) в области выступа седалищной кости основанием ладони всем весом тела;
	Г) в паховой области кулаком, зафиксированным второй рукой, весом тела участника оказания первой помощи.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$ A B B \Gamma $
38.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Что следует сделать в случае длительного выполнения реанимационных мероприятий и возникновении физической
	усталости у человека, оказывающего помощь?
	А) прекратить проведение реанимационных мероприятий в случае, если с момента их начала прошло более 30
	минут;
	Б) привлечь помощника к осуществлению реанимационных мероприятий;
	В) уменьшить частоту надавливаний на грудину;
	Г) снизить глубину надавливания на грудину.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$oxed{A oxed{B} oxed{B} oxed{\Gamma}}$
39.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Качественные вдохи искусственного дыхания выполняются при соблюдении следующего условия:
	А) максимально возможная скорость вдыхания;
	Б) максимально возможный объем вдоха;
	В) качественное открытие дыхательных путей;
	Г) качественная очистка полости рта.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$ A B B \Gamma $
40.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	При появлении признаков жизни у пострадавшего, которому проводилась сердечно-легочная реанимация,
	необходимо выполнить следующие действия:
	А) придать пострадавшему устойчивое боковое положение и контролировать
	состояние пострадавшего;
	Б) продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью;
	В) позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи;
	Г) прекратить проведение сердечно-легочной реанимации.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	A B B Γ
41.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных

	Пострадавшему, находящемуся в сознании и имеющему признаки кровопотери, следует придать следующее
	положение:
	А) устойчиво боковое положение;
	Б) полусидячее положение;
	В) положение на спине с приподнятыми ногами;
	Г) положение на спине с согнутыми и разведенными ногами;
	Д) положение на животе.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$A B B \Gamma$
42.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	После оказания первой помощи до прибытия бригады скорой медицинской помощи водителю необходимо, прежде
	всего, осуществлять следующие действия:
	А) продолжать звонить диспетчеру скорой медицинской помощи для выяснения, когда прибудет бригада, для
	определения необходимости в самостоятельной транспортировке пострадавших;
	Б) продолжить контролировать состояние пострадавших и оказывать им психологическую поддержку;
	В) для скорейшего оказания медицинской помощи пострадавшим транспортировать их попутным или служебным
	автотранспортом навстречу бригаде скорой медицинской помощи;
	Г) подготовить попутный или служебный автотранспорт к госпитализации пострадавших.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$ A B B \Gamma $
43.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Переноску в одиночку на плече желательно не применять в отношении пострадавших с нижеприведенными
	травмами и состояниями:
	А) травмы конечностей;
	Б) травма головы;
	В) травмы груди и живота;
	Г) ожоги и отморожения.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$ A B B \Gamma $
44.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Все утверждения верны в отношении прямого давления на рану, кроме следующего:
	А) при прямом давлении на рану рана закрывается стерильными салфетками
	или стерильным бинтом, после чего на область раны осуществляется давление рукой участника оказания первой
	помощи с силой, достаточной для остановки кровообращения;
	Б) при сильном кровотечении для наложения на рану можно использовать любую подручную ткань;
 	В) при отсутствии табельных и подручных средств допустимо осуществлять давление на рану рукой участника

	оказания первой помощи (при этом не следует забывать о необходимости использования перчаток медицинских
	нестерильных);
	Г) прямое давление на рану является основным способом остановки артериального кровотечения.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	A B B Γ
45.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Пальцевое прижатие подмышечной артерии производится:
	А) в области плечевого сустава и надплечья к плечевой кости в подмышечной впадине прямыми, жестко
	зафиксированными пальцами в направлении плечевого сустава;
	Б) давлением кулаком в область подмышечной впадины;
	В) большим пальцем к плечевой кости;
	Г) сильным прижатием плеча к туловищу.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	A B B Γ
46.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Для проверки дыхания у пострадавшего необходимо выполнить следующее действие:
	А) поднести ко рту и носу пострадавшего зеркальце или металлический предмет, чтобы по его запотеванию
	определить наличие дыхания;
	Б) поднести к носу и рту пострадавшего клочок ватки, нитку или перышко, чтобы по их колебаниям определить
	наличие дыхания;
	В) наклониться над ртом и носом пострадавшего и попытаться услышать дыхание, почувствовать выдыхаемый
	воздух на своей щеке и увидеть движение грудной клетки у пострадавшего;
	Г) положить руку на грудную клетку пострадавшего, пытаясь ощутить дыхательные движения пострадавшего.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$A B B \Gamma$
47.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Для открытия дыхательных путей пострадавшего необходимо:
	А) запрокинуть голову, при этом следует положить одну руку на лоб, а другую
	подложить под шею пострадавшего;
	Б) запрокинуть голову, положив при этом одну руку на лоб, а двумя пальцами
	подняв подбородок;
	В) очистить ротовую полость пальцами, обмотанными платком или бинтом;
	Г) удалить зубные протезы и прочие инородные предметы из ротовой полости.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$A B B \Gamma$
48.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных

	Давление на грудину при проведении сердечно-легочной реанимации взрослому
	пострадавшему осуществляется следующим образом:
	А) кулаком одной руки;
	Б) ладонью одной руки;
	В) ладонями обеих рук, помещенными крест-накрест;
	Г) двумя взятыми в замок руками, расположенными одна над другой с выпрямленными пальцами.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$oxed{A oxed{B} oxed{B} oxed{\Gamma}}$
49.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	При наличии признаков сознания у пострадавшего при оценке его состояния следует прежде всего:
	А) произвести осмотр на наличие у него кровотечения и по возможности остановить его;
	Б) опросить пострадавшего и выяснить обстоятельства травмы;
	В) дать понюхать ему нашатырный спирт для предупреждения потери сознания;
	Г) попытаться успокоить пострадавшего, предложить ему воды.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$ A B B \Gamma $
50.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Для остановки венозного кровотечения используются все способы, кроме следующего:
	А) прямое давление на рану;
	Б) наложение давящей повязки на рану;
	В) наложение кровоостанавливающего жгута;
	Г) максимальное сгибание конечности в суставе.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$oxed{A} oxed{B} oxed{B} oxed{\Gamma}$
51.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Переноску в одиночку волоком не рекомендуется применять для пострадавших со следующими травмами:
	А) травмы грудной клетки;
	Б) травмы живота;
	В) травмы головы;
	Г) травмы нижних конечностей.
	Запишите выбранный ответ - букву:
	$ A B B \Gamma $
52.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных
	Выберите последовательность подробного осмотра пострадавшего, находящегося в сознании:
	А) голова, шея, грудная клетка, живот, ноги и руки;
	Б) грудная клетка, голова и шея, ноги и руки, живот;

		В) голова, грудная клетка, живот, шея, руки и ноги;		
		Г) ноги и руки, голова и шея, грудная клетка и живот.		
		Запишите выбранный ответ - букву:		
		$A B B \Gamma A E K$		
ОК 01- 09		Задания открытого типа		
ПК 1.6	1.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.		
1110 1.0	1.	Перечислите виды медицинской помощи (согласно ФЗ №323 ст.32)		
	2.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.		
	2.	Прочитаите текет и запишите развернутыи ососнованный ответ. Дайте определение понятиям «неотложная и экстренная помощь»		
	3.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.		
	J.	Перечислите варианты ответственности, которую медицинский работник несет за отказ от оказания медицинской		
		помощи нуждающемуся в ней пациенту.		
	4.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.		
	٦.	Перечислите признаки артериального кровотечения.		
	5.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.		
		Дайте определение понятию «асфиксия».		
	6.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.		
		Опишите сущность, цели и методы искусственной вентиляции легких.		
	7.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.		
		Дайте определение понятию «неотложные состояния».		
	8.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.		
		Назовите особенности оказания первой помощи пострадавшим с электротравмой		
	9.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.		
		Перечислите последовательность действий оказания первой помощи при химических ожогах		
	10.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.		
		Дайте определение понятию «реанимация».		
	11.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.		
		Перечислите виды медицинской помощи.		
	12.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.		
		Перечислите перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.		
	13.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.		
		Перечислите ваши действия в отношении пострадавшего при ожидании приезда бригады скорой медицинской		
		помощи.		
	14.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.		
		Запишите информацию, которую необходимо сообщить оператору при вызове бригады скорой медицинской		
		помощи.		

1.5	П
15.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
16	Укажите признаки клинической смерти.
16.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
	Укажите признаки биологической смерти.
17.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
	Укажите показания и противопоказания к проведению сердечно-легочной реанимации (СЛР).
18.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
	Дайте определение понятию «травма», укажите виды травм.
19.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
	Дайте определение понятию «кровотечение», укажите его виды.
20.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
	Укажите признаки различных видов наружного кровотечения.
21.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
	Назовите мероприятия первой помощи при различных видах наружного кровотечения.
22.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
	Назовите основные правила наложения кровоостанавливающего жгута.
23.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
	Дайте определение понятию «реанимация».
24.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
	Перечислите виды медицинской помощи.
25.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
	Перечислите ваши действия в отношении пострадавшего при ожидании приезда бригады скорой медицинской
	помощи.
26.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
20.	Запишите информацию, которую необходимо сообщить оператору при вызове бригады скорой медицинской
	помощи.
27.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
-/-	Укажите признаки клинической смерти.
28.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
25.	Опишите алгоритм оказания помощи пострадавшему с электротравмой.
29.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
2).	Опишите основные приёмы оказания помощи при отравлении неизвестным веществом.
	Практические навыки
1	Продемонстрируйте проведение пульсоксиметрии.
1.	
2.	Продемонстрируйте пальцевое прижатие артерий.
3.	Продемонстрируйте наложение артериального жгута.

4	4.	Продемонстрируйте наложение давящей повязки.
5	5.	Продемонстрируйте последовательность наложения шины при переломе в области плеча.
6	6.	Продемонстрируйте наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе.
7	7.	Проведение исследования пульса на лучевой артерии, характеристика пульса
8	8.	Остановка наружного артериального кровотечения с помощью жгута
9	9.	Остановка венозного кровотечения
	10.	Проведение транспортной иммобилизации при переломе костей нижней конечности
	11.	Наложение воротника Шанца при повреждении шейного отдела позвоночника
	12.	Измерение артериального давления на периферических артериях
	13.	Проведение транспортной иммобилизации при переломе костей верхней конечности (предплечья)
	14.	Базовая сердечно-легочная реанимация
1	15.	Наложение повязки «Чепец» при рассечении кожи левой теменной области взрослому пациенту в сознании

Проверяемый практический навык: проведение исследования пульса на лучевой артерии, характеристика пульса

характ	еристика пульса		T
№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении да/нет
1	Установить контакт с пострадавшим: поздороваться,	Сказать	
	представиться, обозначить свою роль		
2	Попросить пострадавшего представиться	Сказать	
3	Сверить ФИО пострадавшего с медицинской	Сказать	
	документацией		
4	Сообщить пострадавшему о назначении фельдшера	Сказать	
5	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	
6	Убедиться в наличии у пострадавшего	Сказать	
	Добровольного информированного согласия на		
	предстоящую процедуру		
7	Предложить или помочь пострадавшему занять	Сказать	
	удобное положение сидя на стуле		
Подг	отовка к проведению процедуры		
8	Надеть средства защиты (маску для лица 3-х	Выполнить	
	слойную медицинскую одноразовую нестерильную)		
9	Обработать руки гигиеническим способом (кожным	Выполнить /	
	антисептиком)	сказать	
10	Надеть перчатки медицинские нестерильные	Выполнить	
Выпо	олнение процедуры		
11	Предложить расслабить руку, при этом кисть и	Сказать	
	предплечье не должны быть «на весу»		
12	Прижать2,3,4пальцами лучевые артерии на обеих	Выполнить /	
	руках пострадавшего и почувствовать пульсацию (1	сказать	
	палец находится со стороны тыла кисти)		
13	Определить симметричность и ритм пульса в	Выполнить /	
	течение 30 сек.	сказать	
14	Взять часы или секундомер и исследовать частоту	Выполнить/	
	пульсации артерии в течение 30 секунд: если пульс	Сказать	
	ритмичный, умножить на два		
15	Если пульс неритмичный – считать в течение 1	Сказать	
	минуты		
16	Прижать артерию сильнее чем прежде к лучевой	Выполнить /	
	кости и определить напряжение	Сказать	
17	Сообщить пострадавшему результат исследования	Сказать	
	ошение процедуры		
18	Убрать одноразовую пеленку методом скручивания	Сказать	
	и поместить в емкость для медицинских отходов		
	класса «Б»		
19	Обработать поверхность кушетки	Сказать	
	дезинфицирующей салфеткой методом протирания		
20	Дезинфицирующую салфетку поместить в емкость	Сказать	

	для медицинских отходов класса «Б»		
21	Поместить упаковку от салфеток в емкость для	Выполнить	
	отходов класса «А»		
22	Снять и поместить перчатки медицинские	Выполнить	
	нестерильные в емкость для отходов класса «Б»		
23	Снять и поместить маску для лица 3-х слойную	Выполнить	
	медицинскую одноразовую нестерильную в емкость		
	для отходов класса «Б»		
24	Обработать руки гигиеническим способом (кожным	Выполнить /	
	антисептиком)	Сказать	
25	Уточнить у пострадавшего его самочувствие	Сказать	
26	Сделать запись о результатах выполнения	Выполнить /	
	процедуры в медицинскую карту пострадавшего,	Сказать	
	получающего медицинскую помощь в		
	амбулаторных условиях (форма 025/у)		

Проверяемый практический навык: остановка артериального кровотечения с помощью жгута

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении да/нет
1	Установить контакт с пострадавшим: поздороваться, представиться, обозначить свою роль	Сказать	
2	Попросить пострадавшего представиться	Сказать	
3	Сверить ФИО пострадавшего с медицинской документацией	Сказать	
4	Сообщить пострадавшему о назначении фельдшера	Сказать	
5	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	
6	Убедиться в наличии у пострадавшего Добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	
7	Предложить или помочь пострадавшему занять удобное положение лежа	Сказать	
	отовка к проведению процедуры		
8	Убедиться в расположении кушетки с равным доступом подхода с обеих сторон	Сказать	
0	Покрыть кушетку одноразовой простыней	Выполнить	
9	Предложить или помочь пострадавшему занять удобное положение (лежа) на кушетке	Сказать	
10	Надеть маску для лица 3-х слойную	Выполнить /	
	медицинскую одноразовую нестерильную	сказать	
11	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)	Выполнить	
12	Надеть перчатки медицинские стерильные		
Выпо	олнение процедуры		l
13	Расположиться лицом к пострадавшему	Выполнить	
14	Осмотреть место травмы для определения характера повреждения	Сказать	
15	Придать возвышенное положение травмированной конечности	Выполнить	
16	Провести пальцевое прижатие плечевой артерии к костному основанию у внутреннего угла двуглавой мышцы плеча (верхняя треть внутренней поверхности плеча)	Выполнить	
17	Определить место наложения жгута (выше места кровотечения)	Сказать	
18	Наложить ткань или расправить одежду пострадавшего на место наложения жгута	Выполнить	
19	Расположить жгут артериальный под травмированную конечность	Выполнить	
20	Захватить жгут артериальный за концы и в средней части растянуть его	Выполнить	

21	Обернуть жгут артериальный в растянутом виде	Выполнить	
22	вокруг травмированной конечности	D	
22	Наложить последующие туры рядом с первым без натяжения	Выполнить	
23	Накладывать туры жгута артериального спирально	Выполнить	
	рядом друг с другом, не оставляя промежутков между		
	ними и не перекрещивая		
	их		
24	Зафиксировать концы жгута артериального при	Выполнить	
	помощи предусмотренного конструкцией		
	фиксирующего устройства		
	Определить правильность наложения жгута		
	артериального		
25	Определить прекращение кровотечения из раны	Сказать	
26	Определить исчезновение пульсации на	Сказать	
	периферических сосудах		
27	Определить изменение цвета кожных покровов	Сказать	
	поврежденной конечности		
	Зафиксировать информацию о проведённой		
	манипуляции		
28	Написать записку с указанием даты, времени (час,	Выполнить	
	минуты), ФИО и должности оказавшего помощь		
29	Подложить записку под жгут	Выполнить	
	Информировать пострадавшего о результатах		
	выполнения манипуляции		
30	Сообщить пострадавшему о результатах	Сказать	
	манипуляции и дальнейших действиях		
31	Уточнить у пострадавшего о его самочувствии	Сказать	
32	Предложить пострадавшему оставаться в	Сказать	
-	горизонтальном положении на кушетке	0111101112	
Заве	ершение процедуры		
33	Поместить одноразовую простыню в ёмкость-	Выполнить	
	контейнер с педалью для медицинских отходов		
	класса «Б»		
34	Снять перчатки медицинские стерильные	Выполнить	
35	Поместить перчатки медицинские стерильные в	Выполнить	
	емкость-контейнер с педалью для медицинских		
	отходов класса «Б»		
36	Снять маску для лица 3-х слойную медицинскую	Выполнить	
50	одноразовую нестерильную	Buildining	
37	Поместить маску 3-х слойную медицинскую	Выполнить	
57	одноразовую нестерильную в емкость- контейнер с	Buildining	
	педалью для медицинских отходов класса «Б»		
38	Обработать руки гигиеническим способом (кожным	Сказать	
20	антисептиком)	CRUSUID	
39	Сделать запись о факте остановки кровотечения в	Выполнить	
5)	медицинскую карт пострадавшего, получающего	Dillominib	
	помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у)		
40	Вызвать бригаду СМП	Сказать	
10	Disbuil opinuaj Civili	CRUJUID	

оценочный лист (чек-лист)

Проверяемый практический навык: остановка венозного кровотечения

пров	ряемый практический навык: остановка венозно 	Го кровоте теппы	Отметка о
№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	выполнении да/нет
1	Поздороваться	Сказать	дили
	Предупредить возможные осложнения	Chasair	
2	Предложить или помочь пострадавшему занять	Выполнить /	
_	положение сидя	Сказать	
3	Предложить пострадавшему поднять и держать	Сказать	
	руку выше уровня сердца		
4	Объяснить, почему это важно	Сказать	
	Произвести гигиеническую обработку рук и		
	надевание перчаток		
5	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
	(кожным антисептиком)		
6	Проверить срок годности перчаток медицинских	Выполнить	
	нестерильных		
7	Проверить целостность перчаток медицинских	Выполнить	
	нестерильных		
8	Надеть перчатки медицинские стерильные	Выполнить	
9	Определить характер повреждения	Выполнить /	
		Сказать	
10	Убедиться в отсутствии угрозы для жизни и	Выполнить /	
	здоровья пострадавшего	Сказать	
	Установить контакт с пострадавшим		
11	Представиться	Сказать	
12	Обозначить свою роль	Сказать	
	Идентифицировать пострадавшего		
13	Попросить пострадавшего представиться	Сказать	
14	Сверить данные с медицинской картой	Выполнить	
	пострадавшего, получающего медицинскую		
	помощь в амбулаторных условиях (форма 025у)		
	Получить добровольное информированное		
1.5	согласие на предстоящую процедуру	G	
15	Убедиться в наличии у пострадавшего	Сказать	
	добровольного информированного согласия на		
1.6	предстоящую процедуру		
16	Объяснить цель процедуры	Сказать	
17	Объяснить ход процедуры	Сказать	
18	Убедиться, что пострадавшему удобно	Сказать	
10	Наложить давящую повязку	Dr	
19	Вскрыть упаковку с салфеткой с антисептиком	Выполнить	
20	одноразовую	Dr. r	
20	Утилизировать упаковку салфетки с	Выполнить	
	антисептиком одноразовую в ёмкость-контейнер		
21	с педалью для медицинских отходов класса «А»	Dringanina	
21	Обработать кожу вокруг раны	Выполнить	<u> </u>

антисептиком одноразовую в ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» Наложить давящую повязку За Вскрыть упаковку с салфеткой марлевой одноразовой в ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» Выполнить одноразовой в ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» Выполнить одноразовой в ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» Выполнить марлевую одноразовую Наложить поверх салфетки марлевой одноразовой плотный валик из бипта Осуществить тугое бинтование Наблюдать при бинтование з акрепляющего тура бинта Выполнить / Сказать Производить бинтование слева направо по часовой стрелке Держать головку бинта в правой руке, хвост бинта держать в левой руке За Держать головку бинта в правой руке, хвост бинта держать в левой руке Катить головку бинта по бингуемой выполнить поверхности, не отрывая от нее Катить головку бинта по бингуемой выполнить поверхности, не отрывая от нее Катить головку бинта по бингуемой выполнить предыстить друг с другом и завазать Убедиться в эффективности проислуры Осмогренть повязку, убедиться, что оца сухая Сказать Убедиться эффективности проислуры Выполнить Выполнить За Нагрезать копец бинта пожницами в продольном направлении, затем получившнеся копшь перекрестить друг с другом и завазать Убедиться в эффективности проислуры Осмогренть поряке, убедиться, что оца сухая Сказать убедиться, что пулье на лучевой артерии Выполнить За Убециться, что пулье на лучевой артерии Выполнить Полвести середнику с двумя длинными концами и одним коротким Полвести середнику с обыки между предлечьем и туловищем и прораженное предлечьем и туловищем и провести за шею с оздоровой стороны Явыполнить конец каженного стороны другой конец находящийся сперацо от пораженного с здоровой стороны Выполнить		·		
с педалью для медицинских отходов класса «б» Наложить давящую повязку За Вскрыть упаковку с салфеткой марлевой одноразовой одноразовой одноразовой въмсоть-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» Наложить на кровоточащую рану салфетку марлевой одноразовой въмсоть-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» Наложить поверх салфетки марлевой одноразовой плотный валик из бинта Осупнествить тугое бинтование Наблюдать при бинтование Наблюдать при бинтование за состоянием выполнить / пострадавшего сказать Производить бинтование слева направо по часовой стрелке Производить бинтование слева направо по часовой стрелке Осупествить тугое бинтование за состоянием выполнить / сказать Производить бинтование слева направо по часовой стрелке Производить бинтование горов бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предьдущий на 1/3 или 2/3 его ширины Катить головку бинта по бинтуемой выполнить поверхности, не отрывая от нее Напрасать когис бинта поживитем тура бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта поверхности, не отрывая от нее Напрасать когис бинта поживитем таким тура для увеличения давления на мягкие ткани Награсать когис бинта поживицами в продольном направлении, затем получившиеся коншь перекрестить друг с другом и завязать Убедиться з офективности проиедуры Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Определить пульс на лучевой артерии сказать Повести середиться что проиедуры выполнить Определить пульс на лучевой артерии присутствует Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки Взять косынку с двумя длинными кощими и одним короткім Повести середину косынки под пораженное предплечье, отглув руку в локтевом суставе под углом 90° Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоромой стороны Выполнить	22		Выполнить	
Вакрыть упаковку с салфеткой марлевой одноразовой Выполнить одноразовой Семость-контейнер с педалью для медищнеских отжодов класса «А» Выполнить одноразовой в бемость-контейнер с педалью для медищнеских отжодов класса «А» Выполнить одноразовую Выполнить марлевую одноразовую Выполнить марлевую одноразовую Выполнить Выполнить одноразовой плотный валик из бинта Осуществить тутое бинтование Выполнить Осуществить тутое бинтование Выполнить Осуществить тутое бинтование Выполнить Осуществить обитовании за состоянием Выполнить Осуществить обитование с экверпляющего тура бинта Выполнить Выполнить Осуществлять пригование с экверпляющего тура бинта Выполнить Выполнить Осуществлять наложение туров бинта таким Образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его пирины Выполнить Выполнить Осуществлять наложение туров бинта таким Образом, чтобы каждый последующий тур бинта Выполнить Осуществлять наложение туров бинта на миткие ткани Выполнить Осуществлять бинт равликом через каждые 2-3 Выполнить Осуществлять бинт над валиком через каждые 2-3 Выполнить Осуществлять бинт наразликом через каждые 2-3 Выполнить Осуществлять бинт наразликом через каждые 2-3 Выполнить Осуществлять друг с другом и завязать Осуществлять повязку, убедиться, что она сухая Сказать Осуществляет друг с другом и завязать Осуществляет с другом и завязать		антисептиком одноразовую в ёмкость-контейнер		
23 Вскрыть упаковку с салфеткой марлевой одноразовой Выполнить одноразовой 24 Утилизировать упаковку салфетки марлевой одноразовой в ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» Выполнить 25 Наложить па кровоточащую рану салфетку марлевую одноразовую лиотывий налик из бинта одноразовой плотный налик из бинта Выполнить одноразовую лиотыви налик из бинта 26 Нагожить поверх салфетки марлевой одноразовой плотный налик из бинта Выполнить однотный налик из бинта 27 Начать бинтование с закрепляющего тура бинта Выполнить 28 Наблюдать при бинтование слева направо по часовой стрелке Выполнить 30 Держать головку бинта в правой руке, хвост бинта держать в левой руке Выполнить 31 Осуществять наложение туров бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предылущий на 1/3 или 2/3 его ширины Выполнить 32 Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не отрывая от нее Выполнить 33 Натагивать бинт равномерно Выполнить 34 Перегабать бинт пад валиком через каждые 2-3 тура для увеличения давления на мягике ткани Выполнить 35 Надрезать копец бинта пожинцями в мягике ткани Выполнить 36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая<		с педалью для медицинских отходов класса «Б»		
одноразовой В Милизировать упаковку салфетки марлевой одноразовой в бакость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» Выполнить марлевую одноразовую одноразовую одноразовую одноразовую одноразовую плотный валик из бинта Осуществить тугое бинтование с закрепляющего тура бинта Выполнить пострадавшего Сезичествить гугое бинтование выполнить пострадавшего Самасть при бинтовании за состоящем пострадавшего Самасть при бинтовании за состоящем пострадавшего Самасть при бинтовании за состоящем пострадавшего Самасть по держить бинтование слева направо по часовой стрелке Выполнить Выполнить Осуществать гроб бинта в правой руке, хвост бинта держать в левой руке 30 Держать головку бинта в правой руке, хвост бинта держать в левой руке 31 Осуществять паложение туров бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его ширины 32 Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не отрывая от нее 33 Натягивать бинт равномерно Выполнить 14 Парезать конец бинта ножницами в продольном направления на мягкие ткани Выполнить продольном направления на мягкие ткани 55 Надрезать конец бинта ножницами в продольном направления на мягкие ткани 56 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать Убедиться в эффективности процедуры 57 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать присутствует Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косыпки 58 Вэпть косыпку с двумя длинными копцами и одним коротким 59 Вэтть косыпку с двумя длинными копцами и одним коротким 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под утлом 90° 41 Расположить одип копец косыпки между предплечьем и туловинем и провести за шею со здоровой стороны 42 Завести за шею с пораженной стороны другой		Наложить давящую повязку		
одноразовой В Милизировать упаковку салфетки марлевой одноразовой в бакость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» Выполнить марлевую одноразовую одноразовую одноразовую одноразовую одноразовую плотный валик из бинта Осуществить тугое бинтование с закрепляющего тура бинта Выполнить пострадавшего Сезичествить гугое бинтование выполнить пострадавшего Самасть при бинтовании за состоящем пострадавшего Самасть при бинтовании за состоящем пострадавшего Самасть при бинтовании за состоящем пострадавшего Самасть по держить бинтование слева направо по часовой стрелке Выполнить Выполнить Осуществать гроб бинта в правой руке, хвост бинта держать в левой руке 30 Держать головку бинта в правой руке, хвост бинта держать в левой руке 31 Осуществять паложение туров бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его ширины 32 Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не отрывая от нее 33 Натягивать бинт равномерно Выполнить 14 Парезать конец бинта ножницами в продольном направления на мягкие ткани Выполнить продольном направления на мягкие ткани 55 Надрезать конец бинта ножницами в продольном направления на мягкие ткани 56 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать Убедиться в эффективности процедуры 57 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать присутствует Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косыпки 58 Вэпть косыпку с двумя длинными копцами и одним коротким 59 Вэтть косыпку с двумя длинными копцами и одним коротким 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под утлом 90° 41 Расположить одип копец косыпки между предплечьем и туловинем и провести за шею со здоровой стороны 42 Завести за шею с пораженной стороны другой	23	Вскрыть упаковку с салфеткой марлевой	Выполнить	
одноразовой в ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» 25 Наложить на кровоточащую рану салфетку марлевую одноразовую 26 Наложить поверх салфетки марлевой одноразовой плотный валик из бинта Осупествить тугое бинтование 27 Начать бинтование с закрепляющего тура бинта Выполнить Выполнить Выполнить Выполнить Осупествить при бинтование от одноразовой стрельке 28 Наблюдать при бинтование од остоянием пострадавшего Осупествить бинтование с лева направо по часовой стрелке 30 Держать головку бинта в правой руке, хвост бинта держать в левой руке 31 Осупествлять наложение туров бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его ширины 32 Катить головку бинта по бинтуемой Выполнить поверхности, не отрывая от нее 33 Натягивать бинт равномерно 34 Перстибать бинт равномерно Выполнить Перстибать бинт пад валиком через каждые 2-3 тура для увеличения давления на мяткие ткани 35 Надрезать копец бинта пожинцами в продольном паправлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Убедиться в эффективности процедуры 36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая 37 Определить пулье на лучевой артерии Выполнить 38 Убедиться, что пулье на лучевой артерии Выполнить 39 Взять косьнку с двумя длинными концами и одним коротким 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить				
Медицинских отходов класса «А» Наложить на кровоточащую рану салфетку марлевую одноразовую Выполнить марлевой одноразовой плотный валик из бинта Осуществить тугос бинтование Выполнить Выполнить Осуществить тугос бинтование Выполнить Осуществить производить бинтование слева направо по часовой стрелке Выполнить Выполнить Выполнить Осуществить напожение туров бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его Перетибать бинт над валиком через каждые 2-3 Выполнить Выполнить Выполнить Осуществить напожение туров бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его Перетибать бинт над валиком через каждые 2-3 Выполнить Выполнить Выполнить Осуществить бинт над валиком через каждые 2-3 Выполнить Выполнить Выполнить Осуществить бинта ножницами в Выполнить Выполнить Осуществует Осмотреть повязку, убедиться в фективности процедуры Осмотреть повязку, убедиться, что пульс на лучевой артерии Осмотреть повязку, убедиться, что пульс на лучевой артерии Выполнить Осмотреть повязку, убедиться в фективности процедуры Осмотреть повязку, убедиться, что пульс на лучевой артерии Выполнить Осмотреть повязку, убедиться в фективности процедуры Осмотреть повязку, убедиться, что пульс на лучевой артерии Выполнить Осмотреть повязку, убедиться в осмотреть повязку образать косынки Осмотреть повязку образать на предуствует Имобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки Выполнить Одинм коротким Оправети середину конешкей предулечным продетить один конец косынки между Выполнить Одинм коротким Оправенное пораженное Осмотреть на предулечным предулечным провести за шею со задоровой стороны Образательной другой Выполнить Образательной другой Выполнить Образательной другой Образательной другой Образательной дру	24	Утилизировать упаковку салфетки марлевой	Выполнить	
25 Наложить на кровоточащую рану салфетку марлевую одноразовую Выполнить марлевую одноразовую Выполнить марлевую одноразовой плотный валик из бинта Выполнить одноразовой плотный валик из бинта Выполнить одноразовой плотный валик из бинта Выполнить Выполнить 27 Начать бинтование с закрепляющего тура бинта пострадавшего Выполнить выполнить одать при бинтование за состоянием пострадавшего Выполнить выполнить одать при бинтование слева направо по часовой стрелке Выполнить выполнить одать при бинта в правой руке, хвост бинта держать в левой руке Выполнить выполнить образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 сго ширины Выполнить выполнить выполнить поверхности, не отрывая от нее 32 Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не отрывая от нее Выполнить поверхности, не отрывая от нее Выполнить выполнить поверхности, не отрывая от нее Выполнить выполнить выполнить тура для увеличения дваликом через каждые 2-3 тура для увеличения дваления на мягкие ткани Выполнить выполнить выполнить тура для увеличения дваликом через каждые 2-3 выполнить обще концы перекрестить друг с другом и завязать Выполнить выполнить обще концы перекрестить друг с другом и завязать Сказать обще концы перекрестить пульс на лучевой артерии выполнить одни консы косынки присутствует Сказать присутствует Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить выполнить одорые нее отораженной		одноразовой в ёмкость-контейнер с педалью для		
Марлевую одноразовую Выполнить одноразовой плотный валик из бинта Осуществить тутое бинтование Выполнить Выполнить Осуществить тутое бинтование Выполнить Одими коротким Выполнить Выполнить		медицинских отходов класса «А»		
26 Наложить поверх салфетки марлевой одноразовой плотный валик из бинта Выполнить 27 Начать бинтование с закрепляющего тура бинта Выполнить / Сказать 28 Наблюдать при бинтование за состоянием пострадавинего пострадавинего (сказать) Выполнить / Сказать 29 Производить бинтование слева направо по часовой стрелке Выполнить 30 Держать головку бинта в правой руке, хвост бинта держать в левой руке Выполнить 31 Осуществлять наложение туров бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его ширины Выполнить 32 Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не отрывая от нее Выполнить 34 Перегибать бинт равномерно Выполнить 34 Перегибать бинт над валиком через каждые 2-3 тура для увеличения давления на мягкие ткани Выполнить 35 Надрезать конец бинта пожницами в продольном направлении, затем получившиеся копцы перекрестить друг с другом и завязать Выполнить Убедиться в эффективности пропедуры Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пулье на лучевой артерии присутствует Казать 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90°	25	Наложить на кровоточащую рану салфетку	Выполнить	
Одноразовой плотный валик из бинта Осуществить тутое бинтование Наблюдать при бинтовании за состоянием пострадавшего Производить бинтование слева направо по часовой стрелке Производить бинтование слева направо по часовой стрелке Осуществлять паложение туров бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 сто ширины Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не отрывая от нее Катить головку бинта по бинтуемой Перегибать бинт над валиком через каждые 2-3 тура для увеличения давления на мягкие ткани Надрезать конец бинта ножницами в продольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Убедиться в эффективности пропедуры Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Определить пульс на лучевой артерии Выполнить Убедиться, что пульс на лучевой артерии Присутствует Иммобилизовать поврежденную конечность с помщью косынки Выполнить Выполнить Сказать Продольном направлении в Выполнить		марлевую одноразовую		
Осуществить тугое бинтование Выполнить 28 Начать бинтование с закрепляющего тура бинта Выполнить 28 Наблюдать при бинтовании за состоянием пострадавшего Выполнить 29 Производить бинтование слева направо по часовой стрелке Выполнить 30 Держать головку бинта в правой руке, хвост бинта держать в левой руке Выполнить 31 Осуществлять наложение туров бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его ширины Выполнить 32 Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не отрывая от нее Выполнить 33 Натягивать бинт равномерно Выполнить 34 Перегибать бинт над валиком через каждые 2-3 тура для увеличения давления на мягкие ткани Выполнить 35 Надрезать конец бинта пожнищами в продольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Выполнить 36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пульс на лучевой артерии присутствует Выполнить 38 Убедиться, что пульс на лучевой артерии присутствует Сказать 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечьем, сотнув руку в локтевом суставе под углом 90°	26	Наложить поверх салфетки марлевой	Выполнить	
27 Начать бинтование с закрепляющего тура бинта Выполнить 28 Наблюдать при бинтовании за состоянием пострадавшего Казать 29 Производить бинтование слева направо по часовой стрелке Выполнить 30 Держать головку бинта в правой руке, хвост бинта держать в левой руке Выполнить 31 Осуществлять наложение туров бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его ширины Выполнить 32 Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не отрывая от нее Выполнить 33 Натягивать бинт равномерно Выполнить 34 Перегибать бинт равномерно Выполнить 35 Надрезать конец бинта ножницами в продольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Выполнить Убедиться в эффективности процедуры Сказать 36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пулье на лучевой артерии Выполнить 38 Убедиться, что пулье на лучевой артерии Сказать 39 Взять косынки Выполнить 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким Выполнить		одноразовой плотный валик из бинта		
28 Наблюдать при бинтовании за состоянием пострадавшего Выполнить / Сказать 29 Производить бинтование слева направо по часовой стрелке Выполнить 30 Держать головку бинта в правой руке, хвост бинта держать в левой руке Выполнить 31 Осуществлять наложение туров бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его ширины Выполнить 32 Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не отрывая от нее Выполнить 33 Натягивать бинт равномерно Выполнить 34 Перегибать бинт над валиком через каждые 2-3 тура для увеличения давления на мягкие ткани Выполнить 35 Надрезать конец бинта ножницами в продольном направления, затем получивписся концы перекрестить друг с другом и завязать Выполнить Убедиться в эффективности пропедуры Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пульс на лучевой артерии Выполнить 38 Убедиться, что пульс на лучевой артерии Сказать 39 Взять косынки Выполнить 39 Взять косынки Выполнить 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одни корести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить		Осуществить тугое бинтование		
Пострадавшего Сказать	27	Начать бинтование с закрепляющего тура бинта	Выполнить	
29 Производить бинтование слева направо по часовой стрелке Выполнить 30 Держать головку бинта в правой руке, хвост бинта держать в левой руке Выполнить 31 Осуществлять наложение туров бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его ширины Выполнить 32 Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не отрывая от нее Выполнить 34 Перегибать бинт равномерно Выполнить 35 Натягивать бинт равномерно продольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Выполнить Убедиться в эффективности процедуры Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пульс на лучевой артерии присутствует Сказать Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки Выполнить 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким Выполнить 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны Выполнить 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить	28	Наблюдать при бинтовании за состоянием	Выполнить /	
часовой стрелке Выполнить 30 Держать головку бинта в правой руке, хвост бинта держать в левой руке Выполнить 31 Осуществлять наложение туров бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его ширины Выполнить 32 Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не отрывая от нее Выполнить 33 Натятивать бинт равномерно Выполнить 34 Перегибать бинт над валиком через каждые 2-3 тура для увеличения давления на мягкие ткани Выполнить 35 Надрезать конец бинта ножницами в продольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Выполнить Убедиться в эффективности процедуры Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пульс на лучевой артерии присутствует Сказать Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки Выполнить 40 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким Выполнить 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею с оздоровой стороны Выполнить 42 Завести з		пострадавшего	Сказать	
30 Держать головку бинта в правой руке, хвост бинта держать в левой руке Выполнить 31 Осуществлять наложение туров бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его ширины Выполнить 32 Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не отрывая от нее Выполнить 33 Натягивать бинт равномерно Выполнить 34 Перегибать бинт над валиком через каждые 2-3 тура для увеличения давления на мягкие ткани Выполнить 35 Надрезать конец бинта ножницами в продольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Выполнить Убедиться в эффективности процедуры Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пульс на лучевой артерии присутствует Выполнить 38 Убедиться, что пульс на лучевой артерии присутствует Сказать 40 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким Выполнить 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны Выполнить 42 Завести за шею с п	29	Производить бинтование слева направо по	Выполнить	
бинта держать в левой руке Осуществлять наложение туров бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его ширины Выполнить 32 Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не отрывая от нее Выполнить 33 Натягивать бинт равномерно Выполнить 34 Перегибать бинт над валиком через каждые 2-3 тура для увеличения давления на мягкие ткани Выполнить 35 Надрезать конец бинта ножницами в продольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Выполнить Убедиться в эффективности процедуры Сказать 36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пульс на лучевой артерии Выполнить 38 Убедиться, что пульс на лучевой артерии Сказать присутствует Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки Выполнить 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким Выполнить 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны Выполнить 42 Завести за ш		часовой стрелке		
31 Осуществлять наложение туров бинта таким образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его ширины Выполнить 32 Катить головку бинта по бинтусмой поверхности, не отрывая от нее Выполнить 33 Натягивать бинт равномерно Выполнить 34 Перегибать бинт над валиком через каждые 2-3 тура для увеличения давления на мягкие ткани Выполнить 35 Надрезать конец бинта ножницами в продольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Выполнить Убедиться в эффективности процедуры Сказать 36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пульс на лучевой артерии присутствует Сказать Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки Выполнить 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким Выполнить 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны Выполнить 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить	30	Держать головку бинта в правой руке, хвост	Выполнить	
образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его ширины 32 Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не отрывая от нее 33 Натягивать бинт равномерно Выполнить 34 Перегибать бинт над валиком через каждые 2-3 тура для увеличения давления на мягкие ткани 35 Надрезать копец бинта ножницами в продольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Убедиться в эффективности процедуры 36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пульс на лучевой артерии Выполнить 38 Убедиться, что пульс на лучевой артерии Сказать иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить		бинта держать в левой руке		
образом, чтобы каждый последующий тур бинта прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его ширины 32 Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не отрывая от нее 33 Натягивать бинт равномерно 34 Перегибать бинт над валиком через каждые 2-3 тура для увеличения давления на мягкие ткани 35 Надрезать конец бинта ножницами в продольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Убедиться в эффективности процедуры 36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая 37 Определить пульс на лучевой артерии Выполнить Убедиться, что пульс на лучевой артерии присутствует Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить	31	Осуществлять наложение туров бинта таким	Выполнить	
Пирины Выполнить Тура для увеличения давления на мягкие ткани Выполнить Выполнить Выполнить Выполнить Выполнить Родольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Убедиться в эффективности процедуры Выполнить Выполнить Выполнить Убедиться, что повязку, убедиться, что она сухая Сказать Выполнить Выполнить Определить пульс на лучевой артерии Сказать Выполнить Выполнить Выполнить Выполнить Выполнить Определи середину косынки Выполнить Выполнить Выполнить Одним коротким Выполнить Вып				
32 Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не отрывая от нее Выполнить 33 Натягивать бинт равномерно Выполнить 34 Перегибать бинт над валиком через каждые 2-3 тура для увеличения давления на мягкие ткани Выполнить 35 Надрезать конец бинта ножницами в продольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Выполнить Убедиться в эффективности процедуры Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пульс на лучевой артерии Выполнить 38 Убедиться, что пульс на лучевой артерии присутствует Сказать Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки Выполнить 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким Выполнить 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны Выполнить 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить		прикрывает предыдущий на 1/3 или 2/3 его		
Поверхности, не отрывая от нее 33 Натягивать бинт равномерно Выполнить Выполнить 34 Перегибать бинт над валиком через каждые 2-3 тура для увеличения давления на мягкие ткани 35 Надрезать конец бинта ножницами в продольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Убедиться в эффективности процедуры 36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать Определить пульс на лучевой артерии Выполнить 38 Убедиться, что пульс на лучевой артерии Сказать присутствует Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки Выполнить 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 900 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить		ширины		
33 Натягивать бинт равномерно Выполнить 34 Перегибать бинт над валиком через каждые 2-3 тура для увеличения давления на мягкие ткани Выполнить 35 Надрезать конец бинта ножницами в продольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Выполнить Убедиться в эффективности процедуры Сказать 36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пульс на лучевой артерии присутствует Сказать Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки Сказать 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким Выполнить 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны Выполнить 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить	32	Катить головку бинта по бинтуемой	Выполнить	
34 Перегибать бинт над валиком через каждые 2-3 тура для увеличения давления на мягкие ткани Выполнить 35 Надрезать конец бинта ножницами в продольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Выполнить Убедиться в эффективности процедуры Сказать 36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пульс на лучевой артерии Выполнить 38 Убедиться, что пульс на лучевой артерии присутствует Сказать Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки Выполнить 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким Выполнить 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны Выполнить 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить		поверхности, не отрывая от нее		
тура для увеличения давления на мягкие ткани 35 Надрезать конец бинта ножницами в продольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Убедиться в эффективности процедуры 36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пульс на лучевой артерии Выполнить 38 Убедиться, что пульс на лучевой артерии присутствует Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 900 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить	33	Натягивать бинт равномерно	Выполнить	
Выполнить	34	Перегибать бинт над валиком через каждые 2-3	Выполнить	
продольном направлении, затем получившиеся концы перекрестить друг с другом и завязать Убедиться в эффективности процедуры 36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пульс на лучевой артерии Выполнить 38 Убедиться, что пульс на лучевой артерии Сказать присутствует Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 900 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить		тура для увеличения давления на мягкие ткани		
Концы перекрестить друг с другом и завязать Убедиться в эффективности процедуры 36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать Выполнить 37 Определить пульс на лучевой артерии Выполнить Сказать присутствует Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки 39 Взять косынку с двумя длинными концами и Выполнить одним коротким 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить	35	Надрезать конец бинта ножницами в	Выполнить	
Убедиться в эффективности процедуры 36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пульс на лучевой артерии Выполнить 38 Убедиться, что пульс на лучевой артерии Сказать присутствует Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки Выполнить 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким Выполнить 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны Выполнить 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить		продольном направлении, затем получившиеся		
36 Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать 37 Определить пульс на лучевой артерии Выполнить 38 Убедиться, что пульс на лучевой артерии Сказать присутствует Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки Выполнить 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким Выполнить 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны Выполнить 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить		концы перекрестить друг с другом и завязать		
37 Определить пульс на лучевой артерии Выполнить 38 Убедиться, что пульс на лучевой артерии Сказать присутствует Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким Выполнить 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны Выполнить 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить		Убедиться в эффективности процедуры		
38 Убедиться, что пульс на лучевой артерии присутствует Сказать Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки Ваять косынку с двумя длинными концами и одним коротким Выполнить 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны Выполнить 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить	36		Сказать	
присутствует Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 900 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить	37	Определить пульс на лучевой артерии	Выполнить	
Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким Выполнить 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны Выполнить 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить	38	Убедиться, что пульс на лучевой артерии	Сказать	
помощью косынки 39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким Выполнить 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны Выполнить 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить		присутствует		
39 Взять косынку с двумя длинными концами и одним коротким 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 900 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить		Иммобилизовать поврежденную конечность с		
одним коротким 40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 900 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить		помощью косынки		
40 Подвести середину косынки под пораженное предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90° Выполнить 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны Выполнить 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить	39	Взять косынку с двумя длинными концами и	Выполнить	
предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 90 ⁰ 41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить		одним коротким		
углом 90 ⁰ 41 Расположить один конец косынки между Выполнить предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить	40	Подвести середину косынки под пораженное	Выполнить	
41 Расположить один конец косынки между предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны Выполнить 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить				
предплечьем и туловищем и провести за шею со здоровой стороны 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить		углом 90^0		
здоровой стороны 42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить	41	Расположить один конец косынки между	Выполнить	
42 Завести за шею с пораженной стороны другой Выполнить		предплечьем и туловищем и провести за шею со		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		здоровой стороны		
конец, находящийся спереди от пораженного	42	1 17	Выполнить	
		конец, находящийся спереди от пораженного		

	предплечья	
43	Завязать оба конца сзади на шее	Выполнить
44	Загнуть вершину косынки в области локтевого	Выполнить
	сустава кпереди	
45	Зафиксировать вершину косынки булавкой	Выполнить
	Утилизировать расходные материалы	
46	Снять перчатки, поместить их в ёмкость-	Выполнить
	контейнер с педалью для медицинских отходов	
	класса «Б»	
47	Снять и утилизировать маску для лица 3-х	Выполнить
	слойную медицинскую одноразовую	
	нестерильную в ёмкость-контейнер с педалью	
	для медицинских отходов класса «Б»	
	Провести гигиеническую обработку рук	
48	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать
	(кожным антисептиком)	
49	Сообщить пострадавшему о результатах	Сказать
	манипуляции и дальнейших действиях	
50	Уточнить у пострадавшего о его самочувствии	Сказать
	Зафиксировать проведения обследования в	
	медицинскую документацию	
51	Сделать запись о факте остановки кровотечения	Выполнить
	в медицинскую карту пострадавшего,	
	получающего медицинскую помощь в	
	амбулаторных условиях (форма 025у)	
52	Вызвать бригаду СМП	Сказать

Проверяемый практический навык: Проведение транспортной иммобилизации при переломе костей нижней конечности

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении да/нет
1	Установить контакт с пострадавшим: поздороваться, представиться, обозначить свою	Сказать	
	1		
2	роль	Сморожу	
3	Попросить пострадавшего представиться	Сказать	
	Сверить ФИО пострадавшего с медицинской документацией	Сказать	
4	Сообщить пострадавшему о назначении фельдшера	Сказать	
5	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	
6	Убедиться в наличии у пострадавшего	Выполнить /	
	Добровольного информированного согласия на	Сказать	
7	предстоящую процедуру Успокоить пострадавшего	Выполнить /	
,	у споконть пострадавшего	Сказать	
Полг	отовка к проведению процедуры	CRUSUID	
8	Покрыть кушетку одноразовой простыней	Выполнить	
9	Уложить пострадавшего на медицинскую	Выполнить	
	кушетку		
10	Провести обработку рук гигиеническим	Сказать	
	способом (кожным антисептиком)		
11	Надеть перчатки медицинские нестерильные	Сказать	
12	Осмотреть место травмы для определения	Сказать	
	характера повреждения		
13	Провести обезболивание доступным методом	Сказать	
14	Подготовить 3 шины Крамера.	Выполнить /	
	Обернуть ватой.	Сказать	
	Фиксировать вату бинтом к шине.		
	Определить уровень иммобилизации		
	(фиксировать два сустава выше и ниже		
1.5	повреждения, т.е. коленный и голеностопный	D /	
15	Смоделировать 3 шины по контуру здоровой	Выполнить /	
	ноги (приложить конец шины (120*11 см) к	Сказать	
	стопе здоровой конечности пострадавшего, от		
	кончиков пальца к пятке) Согнуть 1 шину в		
	области пятки под прямым углом (90°).		
1.6	Выполнение процедуры	D/	
16	Придать конечности среднее физиологическое положение для уменьшения боли: стопу согнуть	Выполнить /	
	в голеностопном суставе под углом 90° по	Сказать	
	отношению к голени; коленный сустав согнуть		
	под углом 170^0		

17	Первая шина, согнутая под прямым углом, идет по задней поверхности от верхней трети бедра до кончиков пальцев стопы (зависит от повреждения)	Выполнить / Сказать	
18	Уложить поврежденную конечность на подготовленную заднюю шину, согнутую под прямым углом в области пятки	Выполнить	
19	Уложить вторую шину сбоку по наружной поверхности от верхней трети бедра до стопы	Выполнить	
20	Уложить третью шину сбоку по внутренней поверхности конечности от средней трети бедра до стопы	Выполнить	
21	Фиксировать короткими вязками все 3 шины в нескольких местах к конечности	Выполнить / Сказать	
22	Фиксировать шину бинтом снизу вверх: в области голеностопного сустава 8-образная повязка, далее вверх спиральная	Сказать	
23	Удерживать бинт в доминантной руке головкой вверх	Выполнить	
24	Наложить восьмиобразную повязку для фиксации шины к стопе, оставив пальцы стопы открытыми	Выполнить	
	Продолжить наложение повязки спирально остатком бинта на голень и нижнюю треть бедра с целью фиксации шины к конечности	Выполнить	
	Зафиксировать конец бинта путем завязывания узла	Выполнить	
	Сообщить пострадавшему о результатах иммобилизации и дальнейших действиях	Сказать	
	Уточнить у пострадавшего о самочувствии	Сказать	
	Предложить пострадавшему остаться в удобном положении на кушетке	Сказать	
Заве	ршение процедуры		
	Поместить одноразовую простыню в ёмкость- контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
	Снять перчатки и поместить их в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)	Выполнить	
	Уточнить у пострадавшего о его самочувствии	Сказать	
	Сделать запись о факте иммобилизации в медицинскую карту пострадавшего, получающего помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у)	Выполнить / Сказать	
	Вызвать бригаду СМП для госпитализации	Сказать	

оценочный лист (чек-лист)

Проверяемый практический навык: наложение воротника Шанца при повреждении шейного отдела позвоночника

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении да/нет
1	Установить контакт с пострадавшим: поздороваться, представиться, обозначить свою роль	Сказать	
2	Попросить пострадавшего представиться	Сказать	
3	Сверить ФИО пострадавшего с медицинской документацией	Сказать	
4	Сообщить пострадавшему о назначении фельдшера	Сказать	
5	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	
6	Убедиться в наличии у пострадавшего Добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	
7	Успокоить пострадавшего	Выполнить /	
		Сказать	
Подг	отовка к проведению процедуры	1	
8	Покрыть кушетку одноразовой простыней	Выполнить / Сказать	
9	Уложить пострадавшего на медицинскую кушетку	Сказать	
10	Провести обработку рук гигиеническим способом (кожным антисептиком)	Сказать	
11	Надеть перчатки медицинские нестерильные	Сказать	
12	Осмотреть место травмы для определения характера повреждения (осторожно, не поворачивая голову пострадавшего)	Сказать	
13	Провести обезболивание доступным методом.	Сказать	
14	Подготовить воротник Шанца к наложению: развернув его.	Выполнить / Сказать	
15	Осушить и очистить кожу пострадавшего в области шеи салфеткой (осторожно)	Выполнить / Сказать	
	Выполнение процедуры		
16	Подложить осторожно под шею воротник Шанца	Выполнить / Сказать	
17	Положить под область затылка ватно-марлевую подушечку размером 20см на 20см	Выполнить / Сказать	
18	Уложить концы воротника спереди так, чтобы нижняя полоса воротника доходила до ключиц, верхняя часть воротника вырезкой соответствовала подбородку	Выполнить	
19	Проверить правильность наложения: между воротником и шеей пострадавшего должен проходить 1 палец.	Выполнить / Сказать	
20	Зафиксировать концы воротника Шанца застежками.	Выполнить	
21	Сообщить пострадавшему о результатах иммобилизации и дальнейших действиях	Сказать	
22	Уточнить у пострадавшего о самочувствии	Сказать	

23	Предложить пострадавшему остаться в удобном	Сказать	
	положении на кушетке		
Заве	ршение процедуры		
24	Поместить одноразовую простыню в ёмкость-	Выполнить	
	контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»		
25	Снять перчатки и поместить их в емкость для	Выполнить	
23	отходов класса «Б»	Выполнить	
26	Обработать руки гигиеническим способом	Выполнить	
	(кожным антисептиком)		
27	Уточнить у пострадавшего о его самочувствии	Сказать	
28	Сделать запись о факте наложения воротника	Выполнить /	
	Шанца в медицинскую карту пострадавшего,	Сказать	
	получающего помощь в амбулаторных условиях		
	(форма 025/у)		
29	Вызвать бригаду СМП для госпитализации	Сказать	

Проверяемый практический навык: измерение артериального давления

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении да/нет
1	Проверить исправность прибора для измерения артериального давления (тонометра) в соответствии с инструкцией по его применению.	Сказать	
2	Установить контакт с пострадавшим: поздороваться, представиться, обозначить свою роль	Сказать	
3	Попросить пострадавшего представиться	Сказать	
4	Сверить ФИО пострадавшего с медицинской документацией	Сказать	
5	Сообщить пострадавшему о назначении врача	Сказать	
6	Убедиться в наличии у пострадавшего добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	
7	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	
Подг	отовка к процедуре		
8	Накрыть кушетку одноразовой простыней	Выполнить	
9	Предложить (помочь) пострадавшему занять удобное положение на кушетке лежа на спине нижние конечности не скрещены, руки разогнуты	Выполнить / Сказать	
10	Проверить герметичность упаковки одноразовой антисептической салфетки	Выполнить / Сказать	
11	Проверить срок годности одноразовой антисептической салфетки	Выполнить / Сказать	
12	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
13	Надеть нестерильные перчатки	Выполнить	
14	Освободить от одежды руку пострадавшего выше локтевого сгиба, оставив один тур одежды или положив одноразовую салфетку	Выполнить / Сказать	
15	Расположить руку пострадавшего на уровне сердца ладонью вверх	Выполнить	
16	Определить размер манжеты	Сказать	
	Выполнение процедуры		
17	Наложить манжету прибора для измерения артериального давления (тонометра) на плечо пострадавшего	Выполнить	
18	Проверить, что между манжетой и поверхностью плеча помещается два пальца	Выполнить	
19	Убедиться, что нижний край манжеты располагается на 2,5 см выше локтевой ямки	Выполнить / Сказать	
20	Поставить два пальца левой руки на предплечье в области лучезапястного сустава в месте определения пульса	Выполнить / Сказать	
21	Другой рукой закрыть вентиль груши прибора для измерения артериального давления (тонометра)	Выполнить	
22	Произвести нагнетание воздуха грушей прибора для измерения артериального давления (тонометра) до исчезновения пульса в области лучезапястного сустава	Выполнить	
23	Зафиксировать показания прибора для измерения артериального давления (тонометра) в момент исчезновения пульса в области лучезапястного сустава	Сказать	

2.4	CHANGE AND	D	
24	Спустить воздух из манжеты прибора для измерения	Выполнить	
25	артериального давления (тонометра)	D	
25	Мембрану фонендоскопа поместить у нижнего края	Выполнить	
	манжеты над проекцией локтевой артерии в области		
26	локтевой впадины, слегка прижав к поверхности тела	D /	
26	Повторно накачать манжету прибора для измерения	Выполнить /	
	артериального давления (тонометра) до уровня,	Сказать	
	превышающего полученный результат при пальцевом		
27	измерении по пульсу на 30 мм рт.ст.	D	
27	Сохраняя положение фонендоскопа, медленно	Выполнить	
20	спустить воздух из манжеты	D /	
28	Фиксировать по шкале на приборе для измерения	Выполнить /	
	артериального давления (тонометре) появление	Сказать	
	первого тона Короткова – это значение систолического		
20	давления	D /	
29	Фиксировать по шкале на приборе для измерения	Выполнить /	
	артериального давления (тонометре) прекращение	Сказать	
	громкого последнего тона Короткова – это значение		
20	диастолического давления	D '	
30	Для контроля полного исчезновения тонов продолжать	Выполнить /	
	аускультацию до снижения давления в манжете на 15-	Сказать	
2.1	20 мм рт.ст. относительно последнего тона	D	
31	Выпустить воздух из манжеты	Выполнить	
32	Снять манжету прибора для измерения артериального	Выполнить	
22	давления (тонометра) с руки пострадавшего		
33	Сообщить пострадавшему результат измерения	Сказать	
	артериального давления		
34	Уточнить у пострадавшего о его самочувствии	Сказать	
35	Помочь пострадавшему подняться с кушетки	Сказать	
	Окончание процедуры		
36	Вскрыть упаковку и извлечь из нее салфетку с	Выполнить	
	антисептиком одноразовую		
37	Утилизировать упаковку салфетки с антисептиком	Выполнить	
	одноразовой в ёмкость для медицинских отходов		
	класса «А»		
38	Обработать (протереть) мембрану и оливы	Выполнить	
	фонендоскопа салфеткой с антисептиком одноразовой		
39	Утилизировать салфетку с антисептиком одноразовую	Выполнить	
	в ёмкость для медицинских отходов класса «Б»		
40	Утилизировать одноразовую простынь в ёмкость для	Выполнить	
	медицинских отходов класса «Б»		
41	Снять перчатки, поместить их в емкость для	Выполнить	
	медицинских отходов класса «Б»		
42	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
43	Записать результаты в медицинскую карту	Выполнить	
	пострадавшего, получающего помощь в амбулаторных		
	условиях (форма 003/у)		
	**		

Проверяемый практический навык: проведение транспортной иммобилизации при переломе костей верхней конечности (предплечья)

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении да/нет
1	Установить контакт с пострадавшим: поздороваться, представиться, обозначить свою роль	Сказать	
2	Попросить пострадавшего представиться	Сказать	
3	Сообщить пострадавшему о назначении фельдшера	Сказать	
4	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	
5	Убедиться в наличии у пострадавшего Добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	
6	Успокоить пострадавшего	Сказать	
	отовка к проведению процедуры	·	l .
7	Покрыть кушетку одноразовой простыней	Выполнить	
8	Уложить пострадавшего на медицинскую	Выполнить /	
-	кушетку	Сказать	
9	Провести обработку рук гигиеническим способом (кожным антисептиком)	Сказать	
10	Надеть перчатки медицинские нестерильные	Выполнить	
11	Осмотреть место травмы для определения характера повреждения	Выполнить / Сказать	
12	Провести обезболивание доступным методом	Сказать	
13	Подготовить шину Крамера. Определить уровень иммобилизации (фиксировать два сустава выше и ниже повреждения, т.е. локтевой и лучезапястный)	Выполнить / Сказать	
14	Смоделировать шину по контуру здоровой руки. Согнуть шину под прямым углом так, чтобы она на 3-4 см выступала за кончики пальцев иммобилизуемой конечности и достигала средней трети плеча Выполнение процедуры	Выполнить / Сказать	
15	Придать конечности положение для	Выполнить /	
	иммобилизации: руку согнуть в локтевом суставе под прямым углом, предплечье в положение, среднем между супинацией и пронацией, кисть полусогнута	Сказать	
16	Шину наложить по локтевой поверхности предплечья и задней поверхности плеча. Между шиной и локтевым отростком положить ватномарлевую прокладку	Выполнить / Сказать	
17	Фиксировать шину бинтом снизу вверх: от ладони вверх спиральная повязка до плеча	Выполнить / Сказать	
18	Зафиксировать конец бинта путем завязывания узла	Выполнить / Сказать	
19	Руку после фиксации шины подвесить на бинт	Выполнить / Сказать	
20	Сообщить пострадавшему о результатах	Сказать	

	иммобилизации и дальнейших действиях		
21	Уточнить у пострадавшего о самочувствии	Сказать	
22	Предложить пострадавшему остаться в	Сказать	
	удобном положении на кушетке		
	Завершение процедуры		
23	Поместить одноразовую простыню в ёмкость-	Выполнить	
	контейнер с педалью для медицинских отходов		
	класса «Б»		
24	Снять перчатки и поместить их в емкость для	Выполнить	
	отходов класса «Б»		
25	Обработать руки гигиеническим способом	Выполнить	
	(кожным антисептиком)		
26	Сделать запись о факте иммобилизации в	Выполнить /	
	медицинскую карту пострадавшего,	Сказать	
	получающего помощь в амбулаторных условиях		
	(форма 025/у)		
27	Вызвать бригаду СМП для госпитализации	Сказать	

Проверяемый практический навык: базовая сердечно-легочная реанимация

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении да/нет
1	Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего	Сказать	
2	Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи	Выполнить	
3	Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?»	Сказать	
4	Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!»	Сказать	
5	Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего	Выполнить	
6	Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки	Выполнить	
7	Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути определить признаки жизни:	Выполнить	
8	Приблизить ухо к губам пострадавшего	Выполнить / Сказать	
9	Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего	Выполнить	
10	Считать вслух до 10-ти	Сказать	
Вызв	ать специалистов (СМП) по алгоритму:		
11	Факт вызова бригады	Сказать	
12	Координаты места происшествия	Сказать	
13	Количество пострадавших	Сказать	
14	Пол	Сказать	
15	Примерный возраст	Сказать	
16	Состояние пострадавшего	Сказать	
17	Предположительная причина состояния	Сказать	
18	Объем Вашей помощи	Сказать	
	отовка к компрессиям грудной клетки:		
19*	Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему	Выполнить	
20	Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды	Выполнить	
21	Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего	Выполнить	
22	Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок	Выполнить	
23	Время до первой компрессии	Вставить секунды	
	рессии грудной клетки:		
24	Выполнить 30 компрессий подряд	Выполнить	
25	Руки студента вертикальны	Выполнить	

26 Руки студента не сгибаются в локтях Выпол 27 Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней Выпол 28 Компрессии отсчитываются вслух Сказа Искусственная вентиляция легких: Использустройств устройств полиэтиле	ать зовать во-маску
пальцы нижней 28 Компрессии отсчитываются вслух Сказа Искусственная вентиляция легких: 29 Защита себя Использустройств полиэтиле	ать зовать во-маску
Искусственная вентиляция легких: 29 Защита себя Использустройств полиэтиле	зовать во-маску
29 Защита себя Использ устройств полиэтиле	во-маску
устройств полиэтиле	во-маску
полиэтиле	•
	•
	еновую с
обратным н	клапаном
для искусс	ственной
вентиляци	и легких
30 Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего Выпол	нить
31 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему Выпол	ІНИТЬ
32 Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего Выпол двумя пальцами другой руки	ІНИТЬ
33 Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрать воздух в лёгкие	ІНИТЬ
34 Обхватить губы пострадавшего своими Выпол губами	ТНИТЬ
35 Произвести выдох в пострадавшего Выпол	інить
36 Освободить губы пострадавшего на 1-2 Выпол секунды	нить
37 Повторить выдох в пострадавшего Выпол Критерии выполнения базовой сердечно- легочной реанимации	нить
38 Глубина компрессий Грудная	клетка
механич	
тренаж	жера
визуал	льно
продавлив	вается на
5-6 0	СМ
39 Полное высвобождение рук между Во вр	емя
компрессиями выполн	нения
компресси	ий руки
студен	
отрыван	ются /
не отрыв	
от поверх	хности
треная	•
40 Частота компрессий Частота ком	-
составляет	100-120
В МИН	
41 Базовая сердечно-легочная реанимация Оцен	
продолжалась циклично (2 цикла подряд) (1 цикл	- 30:2)
Завершение испытания:	
42 При команде: «Осталась 1 минута» Реанима прекрап	
43 Перед выходом Участн	
озвучил про	етензии к

		своему выполнению	
Hen	⊥ егламентированные и небезопасные действи:	•	
44	Компрессии вообще не производились	Поддерживалось /	
77	компресени воооще не производизиев	«Да»	
		Не поддерживалось	
		/ «Нет»	
		искусственное кровообращение	
45	Центральный пульс	1	
43	центральный пульс	Не тратил время на	
		отдельную проверку	
		пульса на сонной	
		артерии вне оценки	
1.0	п 1	дыхания	
46	Периферический пульс	Не пальпировал	
		места проекции	
		лучевой (и/ или	
		других перифери-	
		ческих) артерий	
47	Оценка неврологического статуса	Не тратил время на	
		проверку реакции	
		зрачков на свет	
48	Сбор анамнеза	Не задавал лишних	
		вопросов, не искал	
		медицинскую	
		документацию	
49	Поиск нерегламентированных	Не искал в карманах	
	приспособлений	пострадавшего	
		лекарства, не тратил	
		время на поиск	
		платочков,	
		бинтиков, тряпочек	
50	Риск заражения	Не проводил ИВЛ	
		без средства защиты	
51	Другие нерегламентированные и	Указать	
	небезопасные действия	количество	
52	Общее впечатление эксперта	Базовая сердечно-	
		легочная реанима-	
		ция оказывалась	
		профессионально	

Проверяемый практический навык: Наложение повязки «Чепец» при рассечении кожи левой теменной области взрослому пострадавшему в сознании

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении Да/нет
1.	Установить контакт с пострадавшим	Сказать	, ,
	(поздороваться, представиться, обозначить свою роль)		
2.	Идентифицировать пострадавшего (попросить пострадавшего представиться, чтобы сверить с мед. документацией)	Сказать	
3.	Убедиться в наличии у пострадавшего	Выполнить /	
	добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру. Объяснить ход и цель процедуры.	Сказать	
4.	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)	Выполнить	
5.	Надеть нестерильные перчатки	Выполнить	
6.	Предложить пострадавшему занять удобное для него положение (сидя)	Сказать	
7.	Встать лицом к пострадавшему	Выполнить	
8.	Головку бинта держать в правой руке, начало бинта – в левой. Бинт разматывать слева направо спинкой к поверхности, не отрывая рук от нее и не растягивая бинт в воздухе, не образовывая складок	Выполнить	
9.	Полоску средней частью положить на участок темени, концы опустить по щекам перед ушами. Свободные концы зафиксировать под подбородком.	Выполнить	
10.	Наложить два хода бинта вокруг головы (закрепляющих)	Выполнить	
11.	Обернуть бинт вокруг полоски и ввести наискось, перекрывая затылок, обернуть бинт вокруг полоски с другой стороны и прикрыть участок лба, постепенно закрыть повязкой весь участок свода	Выполнить	
12.	Закончить повязку, связав конец бинта с полоской, а последнюю завязать под подбородком	Выполнить	
13.	Снять перчатки, поместить их в емкость для сбора отходов класса Б.	Выполнить	
14.	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)	Выполнить	
15.	После проведенной процедуры уточнить у пострадавшего его самочувствие	Сказать	
16.	Сделать соответствующую запись о результатах процедуры в медицинской документации	Выполнить	