

Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Утверждено решением ученого совета Протокол № 10 от 20.05.2025 г.

Комплект оценочных	ОП.05. Фармакология
материалов по дисциплине	1
	Основная профессиональная образовательная
Образовательная программа	программа - программа подготовки специалистов
Образовательная программа	среднего звена по специальности
	34.02.01 Сестринское дело
Квалификация	Медицинская сестра/медицинский брат
Форма обучения	Очная

Разработчик (и): кафедра фармакологии

изрисст тик (п): кифедр	Ученая степень,	Место работы	
ФИО	ученое звание	(организация)	Должность
Якушева Е.Н.	д.м.н., профессор	ФГБОУ ВО РязГМУ	заведующая
		Минздрава России	кафедрой
			фармакологии
Правкин С.К.	к.м.н., доцент	ФГБОУ ВО РязГМУ	доцент кафедры
		Минздрава России	фармакологии
Полупанов А.С.	K.M.H.	ФГБОУ ВО РязГМУ	доцент кафедры
		Минздрава России	фармакологии
Гацанога М.В.	K.M.H.	ФГБОУ ВО РязГМУ	ассистент кафедры
		Минздрава России	фармакологии
Мыльников П.Ю.	К.б.н.	ФГБОУ ВО РязГМУ	ассистент кафедры
		Минздрава России	фармакологии
		•	
Ананьева П.Д.		ФГБОУ ВО РязГМУ	ассистент кафедры
		Минздрава России	фармакологии
Градинарь М.М.		ФГБОУ ВО РязГМУ	ассистент кафедры
		Минздрава России	фармакологии

Рецензент (ы):

regensent (b).	17	M	
ФИО	Ученая степень,	Место работы	Должность
4110	ученое звание	(организация)	должноеть
Титов Д.С.	к.б.н.	ФГБОУ ВО РязГМУ	Заведующий
		Минздрава России	кафедрой
			управления и
			экономики
			фармации
Черных И.В.	д.б.н., доцент	ФГБОУ ВО РязГМУ	Заведующий
		Минздрава России	кафедрой
			фармацевтической
			химии и
			фармакогнозии

Одобрено учебно-методической комиссией по программам среднего профессионального образования, бакалавриата и довузовской подготовки Протокол № 9 от 21.04. 2025 г.

Одобрено учебно-методическим советом. Протокол № 5 от 24.04.2025г.

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

- 1.1. Комплект оценочных материалов (далее КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины «фармакология».
- 1.2. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ПК 4.2. Выполнять медицинские манипуляции при оказании медицинской помощи пациенту ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	60	60
ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентом	20	20
ПК 4.5. Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме	20	38
Итого	100	118

2. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины «ОП.05. Фармакология»

Код и наименование	№ п/п				38	адание с инс	струкцией	
компетенции								
ПК 4.2.								
Выполнять								
медицинские								
манипуляции								
при оказании		2						
медицинской		Задания закр	ытого типа					
помощи								
пациенту								
OK 01								
Выбирать								
способы		Прочитайте						
решения задач			й позиции, да	нной в левол	и ст	юлбце, подб	берите соответст	вующую позицию из правого
профессиональ		столбца:						
ной		Лекарств	енное средств	0		Показание	к применению	
деятельности							•	Запишите выбранные
применительно	1.	А Каптопра	ИЛ		1	Бронхиаль	ьная астма	цифры под
к различным контекстам	1.	Б Гепарин			2	Гипертони	ический криз	соответствующимибуквами:
ОК 02		В Сальбута	імол		3	Тромбоз	-	
Использовать		Г Дигоксин			4	XCH		
современные		A	Б	В	<u> </u>	7		
средства							-	
поиска, анализа								
И	2.	Прочитайте	•					
		т.е. к каждо	й позиции, да	нной в левол	и ст	юлбце, подб	берите соответст	вующую позицию из правого

интерпретации		сто	олбца:						
информации, информационн			Лекарстве	енное средств	0		Показание	к применению	Запишите выбранные
ые технологии		A	Урокиназ	a		1	Язвенная (болезнь	цифры под
для выполнения		Б	Омепразо	ол		2	Сахарный	диабет 2 типа	соответствующимибуквами:
задач			Лозартан			3	Тромбоэм	болия	
профессиональ			Метформ		ъ	4		ная гипертензия	
ной деятельности		A		Б	В	-	Γ		
OK 03				текст и уст					
реализовывать собственное профессиональ ное и		сто	олбца:	енное средств				к применению	ующую позицию из правого Запишите выбранные
ное и личностное		A	Кодеин	<u> </u>		1		ическая болезнь	цифры под
развитие, предпринимате	3.	Б	Монтелун	каст		2	Анафилак	тический шок	соответствующимибуквами:
льскую		В	Дексамет			3	Бронхиаль		
деятельность в		Γ	Пропранс	ОЛОЛ	1	4	Сухой каш	іель	
профессиональ		A		Б	В		Γ		
ной сфере, использовать									
знания по финансовой грамотности в	4.	m.e.		текст и уст й позиции, да				берите соответств	ующую позицию из правого

различных			Лекарство	енное средство)		Показание	к применению	Запишите выбранные
жизненных ситуациях		A	Домпери,	дон		1	Базисная противово терапия ас	спалительная тмы	цифры под соответствующими буквами:
		Б	Этамзила	Т		2	Профилакт кровотечен	тика и остановка ний	
		В	Фамотид	ин		3	Рвота		
		Γ	Будесони			4	Жак		
		A		Б	В		Γ		
			олбца:	енное средство		1 cm	Показание	к применению диабет 2 типа	жицую позицию из правого Запишите выбранные цифры под
		Б	Ипратрог	тия бромид		2	Бронхиаль	ьная астма	соответствующими буквами:
		В	Глибенкл	<u>амид</u>		3	Сердечная	аритмия	y KBami.
		Γ	Верапами	ИЛ		4	Артериаль отеками	ная гипертензия с	
		A		Б	В]	Γ		
	6.	m.e		текст и уст й позиции, дан				берите соответству	ющую позицию из правого

		Лекарств	енное сред	ство			Показание	к применению		Запишите выбранные цифры под
		Верапамі	ил			1	Ишемичес сердца	кая болезнь		цифры под соответствующими буквами:
	Б	Ивабраді	ин			2	Сахарный	диабет 1 типа		•
	В	Индапам	ид			3	Наджелуд	очковые аритми	ИИ	
		Инсулин	1	1 -		4	Артериаль	ная гипертензи	R	
	A		Б	ŀ	3	ا	<u> </u>			
		Лекар	ственное		Показан	ие і	к применени	Ю		пишите выбранные цифры
		-F -C							ПС	од соответствующими
	A		идогрел	1	Сахарні	ый Д	диабет 2 тиг	іа		од соответствующими уквами:
	Б	Клопи		1 2			циабет 2 тиг кая болезнь			•
		Клопи	глиптин	1 2 3	Ишемич Профил	акт	кая болезнь	седца		•
	Б	Клопи Сакса Манн	глиптин		Ишемич Профил фибрил	несн акт пяц	кая болезнь	седца		•
	Б	Клопи Сакса Манн	идогрел глиптин итол	3	Ишемич Профил фибрил	несн акт ляц лов	кая болезнь чка тромбоз ии предсерд	седца		•
8.	ΒΓA	Клопи Сакса Манн Метоп	идогрел глиптин итол пролол	3 4	Ишемич Профил фибрил Отек го	акт ляц	кая болезнь тика тромбоз ии предсерд ного мозга	седца		•

	A	. D		80		Papmakone	огическая группа	Запишите выбранные
		А Верапам	ил		1	Бета-адрен	облокатор	цифры под соответствующими
	I	Б Пропран	олол		2	Блокатор С	Са-каналов	буквами:
	I	В Сальбута	амол		3	Бета-адрен	омиметик	
	I	Спироно	лактон		4	К-сбереган	ощий диуретик	
	I A	4	Б	В		Γ		
	m	.е. к каждо полбца:		нной в лево		полбце, подв		зующую позицию из правого
		Лекарств	венное средств	30		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранные
	A	А Эзетими	б		1	Блокатор а рецепторон	нгиотензиновых В	цифры под соответствующими
	H	6 Цианкоб	аламин		2	Препарат в	витамина В ₁₂	буквами:
	F	В Лозартан	I		3	Антиагрега	ант	
		Ацетилс	алициловая ки	слота	4	·	ее всасывание на в кишечнике	
		A	Б	В		Γ		_
1			 г текст и уст рй позиции, да				берите соответств	вующую позицию из правого

	Лекарств	енное средств	ю		Показание	к применению	Запишите выбранные
	А Морфин			1	Острый пр	иступ глаукомы	цифры под соответствующими
	Б Атропин			2	Травматич	еский шок	буквами:
	В Пилокарі	ПИН		3	Гипертони	ческий криз	
	Г Клониди	Н		4	Премедика	ция	
	A	Б	В		Γ		_
	А Парацета	енное средств		1	Ажитирова	к применению анная депрессия	Запишите выбранные цифры под
1.1				_			соответствующими
11.	Б Амитрип			2	1 ,	онхиальной астмы	соответствующими буквами:
11.	В Карбамаз	вепин		3	Эпилепсия		
11.	В Карбамаз				1 ,		
11.	В Карбамаз	вепин	В	3	Эпилепсия		
11.	В Карбамаз	вепин	В	3	Эпилепсия Лихорадка		
11.	В Карбамаз Г Ипратров А Прочитайте	вепин пия бромид Б с текст и уст	ановите со	3 4 ome	Эпилепсия Лихорадка Г	выше 38	

		Лекарств	енное средств	0		Показание	к применению	Запишите выбранни
	A	Леводопа			1	Почечная к	колика	цифры подсоответствующими
	Б	Рокурони	я бромил		2	Острая сер,	дечная	буквами:
		• •	и оромид			недостаточ		
	В	Допамин			3	Болезнь Па		
	Γ	Дротавер	ИН		4		сация во время ого вмешательства	
	A	<u> </u>	Б	В		— оперативно Г	ло вмешательства	
			В	D				
		олбца:	,		C	, 1	•	вующую позицию из пр
		Лекарство	енное средств	0		Показание	к применению	Запишите выбранни
	A	Фенотеро	л		1	Гипотензия	Я	цифры под
	Б	Зопиклон			2	Бронхиалы	ная астма	соответствующими буквами:
	В	Норэпине	ефрин		3	Бессонница	a	
	Γ	Галотан			4	Наркоз		
l	A		Б	В		Γ		
	1							

	Лекарств	енное средств	0		Показание	к применению	Запишите выбранные
A	Доксазоз	ин		1	Пищевые о	отравления	цифры под соответствующими
Б	Метопрол	пол		2	_	ческая болезнь, редстательной	буквами:
В	Бупивака	ин		3	Синус□вая	тахикардия	
Γ	Активир	ованный угол	ІЬ	4	Спинальна	я анестезия	
A	1	Б	В]	Γ		
	олбца:	енное средств				к применению	Запишите выбранные
	олбца:						
	олбца: Лекарств	енное средств		1	Показание Отравлени спиртом	к применению е метиловым	Запишите выбранные цифры под соответствующими
cm	олбца: Лекарств	енное средств		1 2	Показание Отравлени спиртом	к применению е метиловым е опиоидными	Запишите выбранные цифры под
cm A	олбца: Лекарств Налоксон	енное средств и		1	Показание Отравлени спиртом Отравлени анальгетик	к применению е метиловым е опиоидными ками е агонистами епиновых	соответствующими
<i>ст</i> А Б	олбца: Лекарств Налоксон Флумазен	енное средств и		1 2	Показание Отравлени спиртом Отравлени анальгетик Отравлени бензодиазе рецепротоп	к применению е метиловым е опиоидными ками е агонистами епиновых	Запишите выбранные цифры под соответствующими

	m.e		текст и уст й позиции, да				берите соответст	вующую позицию из прав
		Лекарство	енное средств	ВО		Показание к применению		Запишите выбранны
	A	Лансопро	ЭЗОЛ		1	Язвенная	болезнь желудка	цифры под
	Б	Кеторола	к		2	Болевой с	индром	— соответствующими буквами:
	В	Лоперамі	ид		3	Кишечная	колика	
	Γ	Мебевері	ИН		4	Острая диа	арея	
	A		Б	В		Γ		_
							-	
	m.e	. к каждог элбца:	й позиции, да	инной в лево		,	•	
	m.e	. к каждог элбца:		инной в лево		полбце, подв	берите соответсто огическая группа	Запишите выбранны
	m.e	. к каждог олбца: Лекарство	й позиции, да	инной в лево		толбце, поде Фармаколо Миорелак	огическая группа	Запишите выбранны цифры под соответствующими
	m.e	. к каждог олбца: Лекарство	й позиции, да	инной в лево		толбце, поде Фармаколо Миорелак	огическая группа	Запишите выбранны цифры под
	m.e	. к каждог олбца: Лекарство	й позиции, да енный препар пия бромид	инной в лево		Фармаколо Миорелак антидепол	огическая группа сант ияризующего	Запишите выбранны цифры под соответствующими
	m.e cmo	. к каждой олбца: Лекарство Ипрат□о	й позиции, да енный препар пия бромид рин	инной в лево	ом сп	Фармаколо Миорелак антидепол действия	огическая группа сант іяризующего литик	Запишите выбранны цифры под соответствующими
	м.е сто	. к каждой олбца: Лекарство Ипрат□ог Фенилэфр	й позиции, да енный препар пия бромид рин я бромид	инной в лево	ом сп 1 2	Фармаколо Миорелак антидепол действия М-холино	огическая группа сант іяризующего литик ииметик	Запишите выбранны цифры под соответствующими
	м.е сто А Б	. к каждой олбца: Лекарство Ипрат□ог Фенилэфр	й позиции, да енный препар пия бромид рин я бромид	инной в лево	ом сп 1 2 3 4	Фармаколо Миорелак антидепол действия М-холино а- адреном	огическая группа сант іяризующего литик ииметик	Запишите выбранные цифры под соответствующими
	м.е сто	. к каждой олбца: Лекарство Ипрат□ог Фенилэфр	й позиции, да енный препар пия бромид рин ия бромид ин	рат	ом сп 1 2 3 4	Фармаколо Миорелак антидепол действия М-холино а- адреном а,β- адрено	огическая группа сант іяризующего литик ииметик	Запишите выбранны цифры под соответствующими
18. 2	м.е сто А Б В Г А	. к каждой олбца: Лекарство Ипрат □ ог Фенилэфр Рокурони Эпинефри	й позиции, да енный препар пия бромид рин и Б текст и уст	в В В пановите с	ом сп 1 2 3 4	Фармаколо Миорелак антидепол действия М-холино а- адреном а,β- адрено	огическая группа сант ияризующего литик ииметик омиметик	соответствующими

		Лекарстве	енный препара	ат		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранные
	A	Пилокарп	ИН		1	Ганглиобло	окатор	цифры под
	Б	Норэпине	фрин		2	М-холином	иимет□к	соответствующимибуквами:
	В	Азометон	ия бромид		3	β- адреном	иметик	
	Γ	Добутами	TH .		4	а,β- адрено	омиметик	
	A		Б	В		Γ		_
	A	Ривастиги		0	1	а- адреноб		Запишите выбранные цифры под соответствующими
	Б	Формотер	оол		2	Н-холином	иметик	соответствующимибуквами:
	В	Цитизин			3	β- адреном	иметик	
	Γ	Урапидил	I		4	Антихолин средство	эстеразное	
	A		Б	В		Γ		_
20.	m.e	. к каждоі	текст и уст й позиции, дай				берите соответств	вующую позицию из правого
	cmo	олбца:						

	Лекарстн	венное средств	30		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранные	
	А Новокаи	Н		1	Местный а группы ам	инестетик из идов	цифры под соответствующими буквами:	
	Б Ропивакаин		2	Местный анестетик из группы эфиров		o y k Daimin.		
	В Отвар ко	ры дуба		3	Адсорбиру	ующее средство		
	Г Активир	ованный уголи	D	4	Вяжущее с	средство		
	A	Б	В	I	<u> </u>		J	
						-		
21.						1 ованный ответ		
22.	Прочитайте		ишите разве	грну	тый обосно	ованный ответ		
23.	Прочитайте		ишите разве	грну	тый обосно	ованный ответ		
24.	Прочитайте Назовите ме	е текст и запа сто фармакол	ишите разве огии среди м	ввернутый обоснованный ответ и медицинских и фармакологических дисциплин.				
25.	Прочитайте	г текст и зап	ишите разве	грну	тый обосн	ованный ответ иных средств и приве		
26.	Прочитайте	е текст и зап	ишите разве	грну	тый обосн	ованный ответ	ствования лекарственных	
27.	_	г текст и запа еление терми	•			ованный ответ во»		
28.	Прочитайте		ишите разве	грну	тый обосн	ованный ответ		
29.	Прочитайте	-	ишите разве	ерну	тый обосн	ованный ответ 0»		

30.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Дайте определение термину «яд»?
31.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Какие названия есть у лекарственных средств?
32.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Дайте определение термину «доза» и назовите виды доз, а также дайте краткую характеристику.
33.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Назовите способы дозирования лекарственных средств
34.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Что такое широта терапевтического действия и терапевтический индекс лекарственного вещества? И
	их практическое значение
35.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Что такое доклиническое исследование лекарственных веществ?
36.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Что такое клиническое исследование лекарственных веществ
37.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Что такое «рецепт» на лекарственное средство
38.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Какова структура рецепта и его содержание?
39.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Какие лекарственные формы по агрегатному состоянию вы знаете, и приведите примеры?
40.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Какие твердые лекарственные формы вы знаете?
41.	Прочитайте текст и установите соответствие,
	т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого
	столбца:

	Лекарств	енное средств	30		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранны
A	Пропофо	Л		1	Средство д инга Пяцио	ля энного наркоза	цифры под соответствующими буквами:
Б	Динитрог	тена оксид		2	Снотворно	е средство	Oykbaimi.
В	Фенобарб	5 итал		3	Агонист бе рецепторов	ензодиазепиновых в	
Γ	Мидазола	ам		4	Средство д неингаляци	ля ионного наркоза	
A	1	Б	В]			_
$m.\epsilon$			пановите со янной в лево			берите соответств	зующую позицию из пра
$m.\epsilon$	г. к каждо олбца:	й позиции, да	анной в левол		полбце, подб		зующую позицию из пра
m.e cm	г. к каждо олбца: Лекарств	й позиции, да	анной в левол		олбце, подб Фармаколо	огическая группа	7
m.e cm	г. к каждо олбца: Лекарств Леводопа	й позиции, да енное средств	анной в левол во	м <i>ст</i>	олбце, подб Фармаколо Опиоидны	огическая группай анальгетик	Запишите выбраннь цифры под соответствующими
m.e cm	г. к каждо олбца: Лекарств Леводопа Тримепиј	й позиции, да енное средств и риди□ (Пром	анной в левол во		Фармаколо Опиоидны Препарат Средство д	огическая группа й анальгетик цофамина	Запишите выбраннь цифры под
m.c cm	г. к каждо олбца: Лекарств Леводопа Тримепиј	й позиции, да енное средств и риди□ (Пром	анной в левол во	и <i>ст</i>	Фармаколо Опиоидны Препарат Средство д	огическая группа й анальгетик дофамина ля ионного наркоза	Запишите выбранны цифры под соответствующими
m.c cm A B	г. к каждо олбца: Лекарств Леводопа Тримепир Бромгекс Кетамин	й позиции, да енное средств и риди□ (Пром	анной в левол во	1 2 3 4	Фармаколо Опиоидны Препарат Средство д неингаляци	огическая группа й анальгетик дофамина ля ионного наркоза	Запишите выбранны цифры под соответствующими

		Лекарство	енное средств	o		Показание	к применению	Запишите выбранные
	A	Бупивака	ин		1	Боль и изж гиперациди	ога при ном гастрите	цифры под соответствующими буквами:
	Б	Смектит д	циоктаэдричес	ский	2	Проводник	совая анестезия	-
	В	Алгедрат (Алмагелі	и магния гидр ь)	оксид	3	Задержка с	тула у беременной	
	Γ	Лактулоза	a		4	Острая диа	рея	
	A		Б	В		Γ		_
44.	m.e		текст и уст й позиции, да				берите соответств	ующую позицию из правого
44.	m.e	г. к каждоі олбца:	й позиции, да	нной в лево.		полбце, подб		7
44.	m.e	г. к каждой олбца: Лекарстве	й позиции, да	нной в лево. 0		полбце, подб	берите соответств к применению	ующую позицию из правого Запишите выбранные цифры под
44.	m.e cmo	г. к каждой олбца: Лекарстве Эпинефри	й позиции, дал енное средств ин (Адреналиг	нной в лево. 0 н)		полбце, подб Показание Коллапс	к применению	Запишите выбранные цифры под соответствующими
44.	m.e cmo	г. к каждой олбца: Лекарстве Эпинефри	й позиции, даленное средством (Адреналигом) рин (Мезатон)	нной в лево. 0 н)	м сп 1	полбце, подб Показание Коллапс Ишемичест	к применению кая болезнь сердца	Запишите выбранные цифры под
44.	м.е сто А Б	е. к каждой олбца: Лекарстве Эпинефри Фенилэфр Ксиломет	й позиции, даленное средствин (Адреналин рин (Мезатон)	нной в лево. 0 н)	м ст 1 2	полбце, подб Показание Коллапс Ишемическ Остры □ ри	к применению кая болезнь сердца нит	Запишите выбранные цифры под соответствующими
44.	м.е сто А Б В	е. к каждой олбца: Лекарстве Эпинефри Фенилэфр	й позиции, даленное средствин (Адреналин рин (Мезатон) газолин	нной в лево. 0 н)	1 2 3 4	полбце, подб Показание Коллапс Ишемическ Остры □ ри	к применению кая болезнь сердца	цифры под соответствующими
44.	м.е сто	е. к каждой олбца: Лекарстве Эпинефри Фенилэфр Ксиломет	й позиции, даленное средством (Адреналин рин (Мезатон) тазолин	нной в лево. о н)	1 2 3 4	полбце, подб Показание Коллапс Ишемическ Остры □ ри Анафилакт	к применению кая болезнь сердца нит	Запишите выбранные цифры под соответствующими
44.	 т.е сто А Б В Г А 	г. к каждой олбца: Лекарстве Эпинефри Фенилэфр Ксиломет Метопрол	енное средствин (Адреналин рин (Мезатон) газолин Б мекст и уст	нной в лево. о н) В ановите со	1 2 3 4 I	полбце, подб Показание Коллапс Ишемическ Остры □ ри Анафилакт	к применению кая болезнь сердца нит гический шок	Запишите выбранные цифры под соответствующими

	Лекарствен	ное средство)		Показание	к применению	Запишите выбранные
A	Кетамин			1	Миорелако	сация при наркозе	цифры под соответствующими
Б	закись)		2		е секреции пбронхиальных наркозе	буквами:	
В	Атропин			3	Введение в		
Γ	Суксамето	□ия хлорид ((дитилин)	4		ние наркоза	
A]	Б	В]			_
	олбца:	,		ı cn	,		ующую позицию из правого
	Лекарствен	ное средство) 		Показание	к применению	Запишите выбранные
A	Домперид	ОН		1	Цирроз пе алкогольн	чени, ый гепатит	цифры под соответствующими
Б	Эзомепраз	ЮЛ		2	Профилак осложнени	тика эрозивных ий НПВС	– буквами:
В	Фосфолип Глицирриз (Фосфогли	виновая кисл	 пота	3	_	рационная атония овота, вызванная ппией	
Γ	Панкреати	Ή		4	Пищевые	эксцессы	
A		Б	В]			
m.e		пекст и усто позиции, дан				берите соответств	ующую позицию из правого

		Лекарстве	енное средств	0		Показание	к применению	Запишите выбранные
	A	Динопрос	стон		1		йствующих пататорах более 1	цифры под соответствующими буквами:
	Б	Гекопрен				Приступ у	удушья	
	В	Сальбута				•	еменные роды, а к кесареву	
	Γ	Будесони	ід		4	Стимуляці деятельно	ия родовой сти	
	A		Б	В]	Γ		
48.			текст и уст					
48.	m.e	. к каждоі элбца:	й позиции, да	нной в левол		полбце, подб	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
48.	m.e	. к каждог элбца: Лекарстве	й позиции, да енное средств	нной в левол		полбце, подб	к применению	Запишите выбранные
48.	m.e	. к каждог олбца: Лекарстве Пилокарп	й позиции, да енное средств	нной в левол		полбце, подб	•	Запишите выбранные цифры под соответствующими
48.	m.e cmo	. к каждог олбца: Лекарстве Пилокарп Атропин	й позиции, даленное средств пин ия бромид	нной в левол	и <i>сп</i>	Показание Гипертони Глаукома	к применению	Запишите выбранные цифры под
48.	м.е сто А Б	л. к каждоголбца: Лекарство Пилокарп Атропин Азаметон (Пентами	й позиции, даленное средств пин ия бромид	нной в левол o	1 2	Показание Гипертони Глаукома Атриовент блокада	к применению ческий криз рикулярная ие морщины,	Запишите выбранные цифры под соответствующими
48.	м.е сто А Б	л. к каждоголбца: Лекарство Пилокарп Атропин Азаметон (Пентами	й позиции, даленное средств пин ия бромид	нной в левол o	1 2 3 4	Показание Гипертони Глаукома Атриовент блокада Мимическ	к применению ческий криз рикулярная ие морщины,	цифры под соответствующими

cm	олбца: —				П		\neg
	•	енное средст	ВО			к применению	Запишите выбраннь
A	Ибупроф	ен		1	^ ^	овка опиоидов	цифры под соответствующими
Б	Налоксов	H		2	Сильный «	сухой» кашель	буквами:
В	Омнопон	I		3	Температур	oa 39,5	
Γ	Кодеин			4	Купировані колики	ие печеночной	
A	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Б	В		Γ		_
m.	е. к каждо	 ? текст и усп й позиции, да				ерите соответст	зующую позицию из про
m.	е. к каждо голбца:		анной в лево		полбце, подб	ерите соответсто по	
m.	е. к каждо олбца: Лекарств	й позиции, до венный препар	анной в лево		полбце, подб Фармаколо	•	Запишите выбранни цифры под
m.	е. к каждо олбца: Лекарств Эритроп	ой позиции, до венный препар	анной в лево		полбце, подб Фармаколо	ги □еская группа гикоагулянт	Запишите выбранны цифры под соответствующими
m. cm	е. к каждо олбца: Лекарств Эритропо Атропин	ой позиции, до венный препар	анной в лево	ом сп 1	полбце, подб Фармаколо Прямой ант Спазмолит	ги □еская группа гикоагулянт	Запишите выбрання цифры под
m. cm	е. к каждо долбца: Лекарств Эритропо Атропин Гепарин	ой позиции, до венный препар	анной в лево	ом сп 1 2	полбце, подб Фармаколо Прямой ант Спазмолит	ги □еская группа гикоагулянт ик р эритропоэза	Запишите выбранны цифры под соответствующими
m. cm	е. к каждо полбца:ЛекарствЭритропо АтропинГепаринДротавер	ой позиции, до венный препар	анной в лево	ом сп 1 2 3 4	фармаколо Прямой ант Спазмолитт Стимулято	ги □еская группа гикоагулянт ик р эритропоэза	- соответствующими

		Лекарство	енный препара	ат		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранные
	A	Эфедрин			1	НПВС		цифры под соответствующими
	Б	Ацетилса	лициловая ки	слота	2	Спазмолит	ик	буквами:
	В	Клотрима	ЗОЛ		3	Симпатоми	иметик	
	Γ	Папавери	Н		4	Противогр	ибковое средство	
	A		Б	В		Γ		ı
52. 3	Пп	01141799 014 0	100 OTO OTO AL 31 OTO	ano como a ca	0.100			
52. 3	m.e		текст и уст й позиции, даг				берите соответству	рющую позицию из правого
		Лекарство	енный препара	ат		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранные
	A	Ксенон			1	Ненаркоти	ческий анальгетик	цифры под
	Б	Парацета	МОЛ		2	Противови	русное средство	соответствующими буквами:
	В	Ациклови	тр		3	Средство д наркоза	отоннои при при при при при при при при при пр	
	Γ	Цефтриак	сон		4	Антибиоти	ıĸ	
	A		Б	В		Γ		1
53. 4	m.e		текст и уст й позиции, дай				берите соответству	гющую позицию из правого

Лека	арствен	ный препара	at .		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранные
А Фур	осемид	Ţ		1	НПВС		цифры под соответствующими
Б Ибу	профен	[2	Петлевой д	циуретик	буквами:
B Bap	фарин			3	Ингибитор	АПΦ	
Г Кап	топрил			4	Непрямой а	антикоагулянт	
A	I	6	В		Γ		_
толбца Лека		ный препара	at		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранные
Лек	арствен	ный препара	at		Фармаколо	огическая группа	
А Фен	илэфри	IH		1	Миорелакс	ант	цифры под
Б Гало	оперидо	ЭЛ		2	Антисепти	К	соответствующимибуквами:
В Раст	твор и□	да спиртово	й	3	Альфа-адро	еномиметик	
Г Туб	окурари	ИН		4	Нейролепт	ик	
A	I	5	В		Γ		_
7		1010000 11 110000	augauma co	om.	зетствие,	<u> </u>	

		Лекарство	енный препара	ат		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранные
	A	Преднизо	ЛОН		1	Фторхинол	ЮН	цифры под соответствующими
	Б	L-Тирокс	ИН		2	Глюкокорт	икостероид	буквами:
	В	Ципрофл	оксацин		3	Адсорбиру	ющее средство	
	Γ	Уголь акт	ивированный		4	Препарат г		
	A		Б	В		Γ		_
		олбца:	·		и сі			ующую позицию из правого 1
		Лекарство	енный препара	ат		Фармаколо	гическая группа	Запишите выбранные
	A	Тестостер	ЮН		1	Миорелакс	сант	цифры под
	Б	Суксамет	ония хлорид		2	Антисепти	ческое средство	соответствующими буквами:
	В	Клемасти	Н		3	Препарат м гормонов	иужских половых	
	Γ	Хлоргекс	идин		4	Антигистан	минное средство	
	A	ı	Б	В		Γ		1
57. 8	m.e		текст и уст й позиции, дай				берите соответству	ующую позицию из правого

		Лекарств препарат			Фармако группа	ОЛО	огическая		_	анные цифры под ими буквами:
	A	Сальбута	амол	1		_	медленных іх каналов			
	Б	Индомет	ацин	2	НПВС					
	В	Тиопента	ал натрия	3	Бета2-ад	дре	еномиметик			
	Γ	Верапам	ИЛ	4	Средств неингал наркоза	ІЯЦ	для µонного			
	A		Б	В	.]	Γ			
	11									
58. 9			 текст и ус							
58. 9	m.e	. к каждо элбца:		данног			полбце, подб	ерите соответ		ощую позицию из прас Запишите выбранны
58. 9	m.e	. к каждо элбца:	й позиции, с	данног			полбце, подб Фармаколо			Запишите выбранны цифры под
58. 9	m.e	. к каждо олбца: Лекарств	й позиции, с енный препа лактон	данног	й в левом		полбце, подб Фармаколо	гическая группа ощее средство		Запишите выбранны цифры под соответствующими
58. 9	m.e cmo	. к каждо олбца: Лекарств Спироно.	й позиции, с енный препа лактон ол	данног	й в левом	<i>cm</i>	фармаколо Отхаркиван Местный а	гическая группа ощее средство	a	Запишите выбранны цифры под
58. 9	м.е сто А Б	. к каждо олбца: Лекарств Спироно. Амброкс	й позиции, с енный препа лактон ол	данног	й в левом	1 2	Фармаколо Отхаркиван Местный ан	гическая группа ощее средство нестетик	a	Запишите выбранны цифры под соответствующими
58. 9	м.е сто А Б	. к каждо олбца: Лекарств Спироно. Амброкс Артикаин	й позиции, с енный препа лактон ол	данног	й в левом	1 2 3 4	Фармаколо Отхаркиван Местный ан	гическая группа ощее средство нестетик егающий диурет	a	Запишите выбранны цифры под соответствующими
58. 9	м.е сто	. к каждо олбца: Лекарств Спироно. Амброкс Артикаин	й позиции, с енный препа лактон ол	арат	й в левом	1 2 3 4	фармаколо Отхаркиван Местный ан Калийсбере	гическая группа ощее средство нестетик егающий диурет	a	Запишите выбранны цифры под соответствующими

	Лекарсті	венный препар	рат		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранные
	А Маннито	ЭЛ		1	Антисепти	К	цифры под соответствующими
	Б Бисакоді	ИЛ		2	Транквили	затор	буквами:
	В Раствор	Пероксида вод	дорода	3	Слабителы	ное средство	
	Г Феназеп	\square M		4	Осмотичес	кий диуретик	
	A	Б	В		Γ		
	столбца:	, 		м сп	,		ующую позицию из правого
	Лекарст	венный препар	рат		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранные
	А Морфин			1	Противооп	ухолевое средство	цифры под
	Б Метокло	прамид		2	Противоас средство	тматическое	- соответствующими буквами:
	В Метотре	ксат		3	Наркотиче	ский анальгетик	
	Г Монтелу	каст		4	Противорв	отное средство	-
	A	Б	В		Γ		_
61.	Прочитайт	 г текст и зап	ишите разв	верну	утый обосно	рванный ответ	
62.		еление терми			man ni obocu	ованный ответ	
02.	*	<i>е текст и зап</i> еление терми			уты ОООСНО	овинный ответ	
63.	Прочитайт		ишите разв	верну		ованный ответ енная форма	
64.		•	_ •		•	ованный ответ	

	Дайте определение термину «капсула»
65.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Что означает термин «пролонгированная лекарственная форма»
66.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Назовите преимущества и недостатки таблетированных лекарственных форм
67.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Назовите преимущества и недостатки лекарственной формы в виде порошков.
68.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Какие мягкие лекарственные формы вы знаете?
69.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Что такое мази? Назовите их преимущества и недостатки
70.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Что такое суппозитории? Назовите преимущества и недостатки суппозиториев.
71.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Что такое пластыри? Назовите их преимущества и недостатки
72.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Какие лекарственные формы для инъекций вы знаете?
73.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Какие требования предъявляют к лекарственным формам для инъекций?
74.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Назовите преимущества и недостатки инъекционных лекарственных форм.
75.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Какие жидкие лекарственные формы вы знаете?
76.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Назовите преимущества и недостатки жидких лекарственных форм.
77.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Какие способы введения лекарственных средств вы знаете?
78.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Назовите преимущества сублингвального способа введения лекарственных средств.
79.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Назовите преимущества перорального способа введения лекарственных средств.
80.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

82. 1 Противоаллергический Противовоспалительный 82. 1 Прочитайте текст и установите соответствую буквами: 82. 1 Прочитайте текст и установите соответствие, теле, к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию столбца: В ром криттин 1 Противопаркинсонический зффект А детазоламид 1 Противопаркинсонический зфуквами: В валсартан 3 Антикоагулянтный Г Гепарин 4 Диуретический	81.	Прочитайте т.е. к каждо столбца:	•				берите соответству	ующую позицию из прас
Б Дифенгидрамин 2 Противовоспалительный В Дротаверин 3 Сахароснижающий Г Дапаглифлозин 4 Спазмолитический А Б В Г В В Г Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию столбца: Пекарственный препарат Основной фармакологический эффект А А □ стазоламид 1 Противопаркинсонический Б Бромокриптин 2 Гипотензивный В Валсартан 3 Антикоагулянтный Г Гепарин 4 Диуретический		Лекарств	енный преп	арат			фармакологический	Запишите выбранны цифры под
В Дифенгидрамин 2 Противовоспалительный В Дротаверин 3 Сахароснижающий Г Дапаглифлозин 4 Спазмолитический А Б В Г Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию столбца: Лекарственный препарат Основной фармакологический эффект А А□етазоламид 1 Противопаркинсонический буквами: Б Бромокриптин 2 Гипотензивный В Валсартан 3 Антикоагулянтный Г Гепарин 4 Диуретический		А Дексамет	азон		1	Противоал	лергический	соответствующими
82. 1 Дапаглифлозин 4 Спазмолитический 82. 1 Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию столбца: Пекарственный препарат Основной фармакологический эффект Запишите выбщифры под соответствую буквами: А А □ етазоламид 1 Противопаркинсонический буквами: Б Бромокриптин 2 Гипотензивный буквами: В Валсартан 3 Антикоагулянтный Г Гепарин 4 Диуретический		Б Дифенгид	драмин		2	Противово	оспалительный	буквами:
82. 1 Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию столбца: Основной фармакологический эффект Запишите выблифры под соответствую буквами: А А□етазоламид 1 Противопаркинсонический буквами: буквами: В Валсартан 3 Антикоагулянтный Г Гепарин 4 Диуретический		В Дротавер	ин		3	Сахаросни	жающий	
82. 1 Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию столбца: Пекарственный препарат А А □ етазоламид Б Бромокриптин В Валсартан С Гепарин Диуретический Диуретический Диуретический Диуретический		Г Дапаглиф	рлозин		4	Спазмолит	гический	
 т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию столбца: Пекарственный препарат А А□етазоламид Бромокриптин Типотензивный Гипотензивный Гепарин Диуретический Запишите выбицифры под соответствую буквами: Буквами: 4 Диуретический		A	Б	В]	Γ		ı
 т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию столбца: Пекарственный препарат А А□етазоламид Бромокриптин Типотензивный Гипотензивный Гепарин Диуретический Диуретический 							-	
А А□етазоламид 1 Противопаркинсонический соответствую буквами: Б Бромокриптин 2 Гипотензивный В Валсартан 3 Антикоагулянтный Г Гепарин 4 Диуретический	82. I	т.е. к каждо столбца:	й позиции,	данной в ле		полбце, под		Запишите выбранны
Б Бромокриптин 2 Типотензивный В Валсартан 3 Антикоагулянтный Г Гепарин 4 Диуретический		А А етазол	тамид		1	Противопа	ркинсонический	соответствующими
Г Гепарин 4 Диуретический		Б Бромокра	иптин		2	Гипотензи	вный	буквами:
		В Валсарта	Н		3	Антикоагу	лянтный	
		Г Гепарин			4	Диуретиче	еский	
$ A \rangle B \rangle \Gamma \rangle $		A	Б	В		Γ		J

		Лекарство	енный преп	арат		Основной эффект	фармакологический	Запишите выбрання цифры под
	A	Триметаз	идин		1	Противогр	ибковый	соответствующими
	Б	Бутадион			2	Противово	спалительный	буквами:
	В	Флюкона	ЗОЛ		3	Метаболич	еский	
	Γ	Бромгекс	ИН		4	Отхаркива	ющий	
	A		Б	В	<u> </u>	Γ		I
n	i.e.			становите данной в лес		полбце, подб		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
n	i.e.	к каждог олбца:		данной в лес		полбце, подб	берите соответству фармакологический	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
n c	n.e. mo	к каждог олбца:	й позиции,	данной в лес		полбце, подб Основной эффект		Запишите выбраннь цифры под соответствующими
n c	n.e. mo A	к каждоо олбца: Лекарство	й позиции,	данной в лес		полбце, поде Основной эффект Противоге	фармакологический	Запишите выбранны цифры под
n c	л.е. то А Б	к каждоо олбца: Лекарство Инсулин	й позиции, енный преп	данной в лес	30м сп	полбце, поде Основной эффект Противоге	фармакологический пьминтный пергический мический,	Запишите выбраннь цифры под соответствующими
	л.е. то А Б	к каждоодлбца: Лекарство Инсулин Лоратади	й позиции, енный преп	данной в лес	1 2	полбце, подб Основной эффект Противоге Противоал Гипоглике	фармакологический пьминтный пергический мический, ский	Запишите выбраннь цифры под соответствующими
	л.е. то А Б	к каждой лбца: Лекарство Инсулин Лоратади Азидотим	й позиции, енный преп	данной в лес	1 2 3	полбце, подб Основной эффект Противоге Противоал Гипоглике анаболичес	фармакологический пьминтный пергический мический, ский	соответствующими

		Лекарство	енный преп	арат		Основной о эффект	фа□макологический	Запишите выбранные цифры под
	A	Нандроло	ЭН		1	Снижение давления	внутриглазного	соответствующими буквами:
	Б	Метронид	дазол		2	Анаболиче	еский	
	В	Пилокарг	ІИН		3	Противопр	отозойный	
	Γ	Эналапри	IJ		4	Гипотензи	вный	
	A	<u> </u>	Б	В		Γ		I
j.	m.e		•			,		гющую позицию из прав 1
j.	m.e	г. к каждог олбца:	•	данной в лев		полбце, подб	берите соответству фармакологический	гющую позицию из прав Запишите выбранные цифры под
j.	m.e	г. к каждог олбца:	й позиции, о	данной в лев		полбце, подб Основной о эффект		Запишите выбранные цифры под соответствующими
j.	m.e cmo	г. к каждоо олбца: Лекарств	й позиции, о	данной в лев		полбце, подб Основной о эффект Противоар	фармакологический	Запишите выбранные цифры под
j.	m.e cmc	г. к каждой олбца: Лекарство Мезокарб	й позиции, о енный преп	данной в лев	ом сп	полбце, подборовной общест противоар Противопа	фармакологический итмический	Запишите выбранные цифры под соответствующими
j.	м.е сто А Б	г. к каждой олбца: Лекарство Мезокарб Амиод□р	й позиции, о енный преп оон фенидил	данной в лев	ом ст 1 2	полбце, подборовной обрановной обрановном обрановном обрановном о	фармакологический итмический ркинсонический	Запишите выбранные цифры под соответствующими
j.	м.е сто А Б	т. к каждой олбца: Лекарство Мезокарб Амиод□р Тригекси	й позиции, о енный преп оон фенидил	данной в лев	ом сп 1 2 3	полбце, подборовной обрановной обрановном обрановном обрановном о	фармакологический итмический ркинсонический демический	Запишите выбранные цифры под соответствующими
j.	м.е сто А Б В	т. к каждой олбца: Лекарство Мезокарб Амиод□р Тригекси	й позиции, о енный препа	арат	ом сп 1 2 3	полбце, подборовной обрановной обрановном обрановном обрановном о	фармакологический итмический ркинсонический демический	Запишите выбранные цифры под соответствующими
87. 1	т.е стоАБВГА	л. к каждой олбца: Лекарство Мезокарб Амиод□р Тригекси Розуваста	й позиции, о енный препорон фенидил втин Б	варат В	ом сп 1 2 3 4	полбце, подб Основной с эффект Противоар Противопа Гиполипид Психостим	фармакологический итмический ркинсонический демический иулирующий	Запишите выбранные цифры под соответствующими

		Лекарство	енный препар	оат		Основной о эффект	фармакологический	Запишите выбранни цифры под
	A	Фентанил	I		1	Угнетение	ЦНС (наркоз)	соответствующими
	Б	Нитрогли	церин		2	Антиангин	альный	- буквами:
	В	Амфотері	ицин Б		3	Обезболив	ающий	
	Γ	Севофлур	ран		4	Противогр	ибковый	
	A		Б	В		Γ		1
n	n.e	. к каждог олбца:	текст и уст й позиции, да енный препар	инной в лев		полбце, подб	берите соответству фармакологический	Запишите выбрання
<i>n c</i>	n.e	. к каждог олбца:	й позиции, да	инной в лев		полбце, подб Основной о эффект	фармакологический	Запишите выбранны цифры под
<i>n c</i>	n.e emo	. к каждог олбца: Лекарство	й позиции, да	инной в лев		полбце, подборовной обрановной обрановном о	фармакологический	Запишите выбранны цифры под
<i>n c</i>	п.е стс А Б	. к каждог олбца: Лекарство Флутиказ	й позиции, да енный препар он ивир	инной в лев	ом ст	полбце, подборовной обрановной обрановном о	фармакологический горный спалительный	Запишите выбранны цифры под соответствующими
<i>n c</i>	п.е стс А Б	. к каждог олбца: Лекарство Флутиказ Осельтам	й позиции, да енный препар он ивир пцин	инной в лев	ом ст 1 2	Основной о эффект Антисекре	фармакологический горный спалительный русный	соответствующими
<i>n c c c c c c c c c c</i>	п.е стс А Б	. к каждоголбца: Лекарство Флутиказ Осельтам Азитроми	й позиции, да енный препар он ивир пцин	инной в лев	ом ст 1 2 3	полбце, подборовой ображения ображе	фармакологический горный спалительный русный	Запишите выбранны цифры под соответствующими
<i>n c c c c c c c c c c</i>	ABΓ	. к каждоголбца: Лекарство Флутиказ Осельтам Азитроми	й позиции, да енный препар он ивир ицин	оат	ом ст 1 2 3	полбце, подборовой ображения ображе	фармакологический горный спалительный русный	Запишите выбранны цифры под соответствующими
89.	A B Γ A	. к каждоголбца: Лекарство Флутиказ Осельтам Азитроми Омепразо	й позиции, да енный препар он ивир пцин Б текст и уст	в В В пановите с	1 2 3 4	полбце, подборовой ображения в польшения подборовой ображения в польшения в п	фармакологический горный спалительный русный риальный	Запишите выбранны цифры под соответствующими

A ЭритропоБ МебевероВ ТербинасГ Симваста	ИН		1	Противогра	ибковый	соответствующими буквами:
В Тербинас			_			OMEDAMIA.
	1		2	Гиполипид	емический	Оукваши.
Г Симраста	рин		3	Спазмолит	ический	
Crivibació	атин		4	Противоан	емический	
A	Б	В]	Γ		
А Разовая д	цоза		1	Суммарная лечения	доза за курс	Запишите выбранные цифры под соответствующими
Б Суточная	ı доза		2	Доза на одг	ин прием	буквами:
В Курсовая	ı доза		3	Эффективн	ая доза	
Г Терапевт	ическая доза		4	Суммарная	доза за сутки	
A	Б	В]	Γ		

	Вид форм	ИЫ			Классифик	ация форм	Запишите выбранные
A	Таблетка	,		1	Газообразн	ая форма	цифры под соответствующими
Б	Мазь			2	Жидкая фо	ррма	буквами:
В	Настойка	ı		3	Мягкая фо	рма	
Γ	Аэрозоль	·		4	Твердая фо	ррма	
A		Б	В		Γ		
A	Вид форм капсула	<i>Л</i> Ы		1	Классифик Жидкая фо		Запишите выбранные цифры под
	олбца:				Классифии	carria quann	
A	капсула			1	Жидкая фо	ррма	цифры под соответствующими
Б	Гель			2	Мягкая фо	рма	буквами:
¹ [
В	Настой			3	Газообразн ингаляций)	ная форма (для)	
B Γ		с для ингаля	<u> </u>	3)	
B Γ A		с для ингаля	щий	4	ингаляций))	
Γ		1	ſ	4	ингаляций) Твердая фо)	

		Вид дейст	ВИЯ			Описание	Запишите выбранные
	A	Прямое до	ействие		1	Действие непосредственно на ткань/орган	цифры под соответствующими буквами:
	Б	Б Косвенное действиеВ Местное действиеΓ Рефлекторное действие			2	Действие по месту нанесения вещества	oykbami.
	В				3	Действие на одну ткань, результат отражается в другой зоне/ткани/ органе	
	Γ			;	4	Действие за счет возникновения рефлекса	
	A		Б	В]	Γ	-
94.	m.e		текст и уст й позиции, даг			етствие, 10лбце, подберите соответств	ующую позицию из правог
		Вид действия					
		Вид дейст	ВИЯ			Описание	Запишите выбранные
	A		вное действие		1	Описание Действие после всасывания в кровь	цифры под соответствующими
	Б	Резорбтин	вное действие		1 2	Действие после всасывания в	цифры под
		Резорбтин Местное д	вное действие		1 2 3	Действие после всасывания в кровь Действие по месту нанесения	цифры под соответствующими

	A	Б	В		Γ		
95.		,				берите соответств	зующую позицию из право
	Вид	механизма дей	іствия		Описание	2	Запишите выбранные
	А Мим	етический		1	Блокада N	М-холинорецептора	цифры под
	Б Литический			2	Активаци адренорег	*	— соответствующими буквами:
	В Влияние на ферменты			3 Блокада циклооксигеназы			
	Г Влия систе	ние на трансп	ортные	4	Блокада н	натриевых каналов	
	A	Б	В		Γ		_
96.	-		•			берите соответств	гующую позицию из право

Вид меха	низма действ	Р		Описание		Запишите выбранные
А Миметич	еский		1	Активация холинорец		цифры под соответствующими буквами:
Б Литическ	сий		2	Активация	калиевых каналов	
В Влияние	на ферменты		3	Блокада до рецептора	фаминового	
Г Влияние системы	на транспортн	ные	4	Блокада мо	рноаминоксидазы	
A	Б	В]			_
столбца:	низма действ			Описание		ующую позицию из правого Запишите выбранные
Вид меха	низма действ	Я		Описание		Запишите выбранные
А Миметич	еский		1	Блокада ка	льциевых каналов	цифры под
Б Литическ	сий		2	Блокада фо	осфодиэстеразы	- соответствующими буквами:
В Влияние	на ферменты		3	Блокада ал адренореце	1	
Г Влияние системы	на транспортн	ные	4	Стимулция рецептора	ı дофаминового	
A	Б	В	I			_
•	текст и уст й позиции, да				берите соответств	ующую позицию из правого

		Термин				Описание		Запишите выбранны	
	A	А Толерантность			1	Накоплени	е лекарства	цифры под	
	Б	Б Синдром отмены			2	Обострение болезни при прекращении лечения		— соответствующими буквами:	
	В	Лекарственная зависимость			3	Пристраст	ие к лекарству		
	Γ	Кумуляция			4	Снижение эффекта			
	A		Б	В	I	Γ			
		олбца:	й позиции, о енное средс		вом сп		рерите соответст	вующую позицию из пра	
	cme	олбца:			вом сп 1		огическая группа	_	
	cme	олбца: Лекарств	енное средс		вом сп 1 2	Фармаколо М-холинол	огическая группа	Запишите выбранны цифры под соответствующими	
	A	олбца: Лекарств Атропин	енное средс		1	Фармаколо М-холинол Глюкокорт Сахаросни	огическая группа питик гикостероид	Запишите выбраннь цифры под	
	<i>ст</i> А Б	олбца: Лекарств Атропин Эпинефр	енное средс		1 2	Фармаколо М-холинол Глюкокорт Сахаросни	огическая группа питик гикостероид жающий ный препарат	Запишите выбранны цифры под соответствующими	
	<i>ст</i> А Б	олбца: Лекарств Атропин Эпинефр: Преднизо	енное средс		1 2 3 4	Фармаколо М-холинол Глюкокорт Сахаросни гормоналы	огическая группа питик гикостероид жающий ный препарат	Запишите выбранны цифры под соответствующими	
	Сто А Б В	олбца: Лекарств Атропин Эпинефр: Преднизо	енное средс ин элон	тво	1 2 3 4	Фармаколо М-холинол Глюкокорт Сахаросни гормоналы Адреномия	огическая группа питик гикостероид жающий ный препарат	Запишите выбранны цифры под соответствующими	
100.	Сто А Б В	олбца: Лекарств Атропин Эпинефр: Преднизо Инсулин	енное средс ин элон	В	1 2 3 4	Фармаколо М-холинол Глюкокорт Сахаросни гормоналы Адреномит	огическая группа питик гикостероид жающий ный препарат	Запишите выбранны цифры под соответствующими	
100.	Cma A B Γ A Inp. m.e	олбца: Лекарств Атропин Эпинефр: Преднизо Инсулин	енное средсин ин Б <i>текст и ус</i>	В	1 2 3 4 coome	Фармаколо М-холинол Глюкокорт Сахаросни гормоналы Адреномит	огическая группа питик гикостероид жающий ный препарат метик	Запишите выбрани цифры под соответствующим	

	Лекарств	енное средств	О		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранные
	А Амоксиц	иллин		1	Цефалоспо антибиоти	_	цифры под соответствующими буквами:
	Б Доксиции	клин		2	Тетрацикл	иновый антибиотик	o y a busina
	В Азитромі	ицин		3	Макролид	ный антибиотик	
	Г Цефтриал	ксон		4	Пенициллі	иновый антибиотик	
	A	Б	В]	<u>Ι</u> Γ		
						-	
101.	Прочитайте Назовите пре	 текст и запа - симущества р	⊥ ишите разве ектального о	ерну спос	утый обосно Соба введен	<u> </u> <i>ованный ответ</i> ия лекарственных ср	едств.
102.	Прочитайте	текст и зап	ишите разве	грну	тый обосн	ованный ответ	плекарственных средств.
103.	Прочитайте Дайте опреде					ованный ответ	
104.	Прочитайте Назовите фан					ованный ответ	
105.						ованный ответ ооральном приеме ле	карственных средств.
106.						ованный ответ о их значение?	-
107.	Прочитайте	текст и запа ательные вли	ишите разве	грну	тый обосну	ованный ответ	ества и дайте им краткую
108.						ованный ответ фармакокинетики?	
109.	Прочитайте	текст и запа ие изменения	ишите разве и биологичес	<i>грну</i> ског	<i>тый обосн</i> то эффекта .	ованный ответ пекарственных вещес	ств в результате

	110.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
		Назовите какие изменения токсичности лекарственных веществ в результате биотрансформации вы
		знаете и приведите примеры.
	111.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
		Что такое экскреция, и какие способы экскреции вы знаете?
	112.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
		Дайте определение термину фармакодинамика
	113.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
		Дайте определение термину рецептор
	114.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
		Какие могут быть локализации рецепторов?
	115.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
		Дайте определение термину лиганды и приведите примеры
	116.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
		Какие виды действия лекарственных средств вы знаете?
	117.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
		Какие явления при повторном введении лекарственных веществ вы знаете?
	118.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
		Что такое кумуляция, и каких видов она бывает?
	119.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
		Назовите причины материальной кумуляции
	120.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
		Что такое толерантность приведите примеры толерантности к ЛВ?
TK 4.3.		
Осуществлять	121	
/ход за	121.	Прочитайте текст и установите соответствие,
пациентом		т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого
10111011		столбца:

Лекарств	енное средст	ВО		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранные
А Атропин			1	М-холинол	титик	цифры под соответствующими
Б Сальбута	МОЛ		2	Альфа-адр	еномиметик	буквами:
В Неостигм	ин		3	Бета-адрен	омиметик	
Г Фенилэф	рин		4	Антихолин	нэстеразное средство	•
A	Б	В		Γ		
					-	
п.е. к каждо толбца:			1	· .		
v.c. it ittooree						
толбца:	енное средст			Фармаколо	огическая группа	_
толбца:	енное средст		1		огическая группа гикостероид	цифры под
толбца: Лекарств	енное средст		1 2	Глюкокорт		_
толбца: Лекарства А Преднизо	енное средст элон		1	Глюкокорт Препарат м гормонов	гикостероид	цифры под соответствующими
<i>толбца:</i>ЛекарствоА ПреднизоБ Тиамин	енное средст олон		1 2	Глюкокорт Препарат м гормонов Препарат в	гикостероид мужских половых	цифры под соответствующими
толбца:ЛекарстваА ПреднизоБ ТиаминВ Тестостер	енное средст олон		1 2 3 4	Глюкокорт Препарат м гормонов Препарат в	гикостероид мужских половых витамина В1	соответствующими

	Лека	прственное сред	І СТВО		Фармаколог	гический эффект	Запишите выбранные
	А Мета	амизол натрия ((анальгин)	1	противовос	палительный	цифры под соответствующими
	Б Пред	цнизолон		2	гипотензив	ный	буквами:
	В Эпиг	нефрин		3	обезболива	ющий	
	Г Энал	април		4	кардиостим	улирующий	
	A	Б	В		Γ		
124.	т.е. к ка столбца		, данной в лев		полбце, подб	ерите соответств гический эффект	7
124.	т.е. к ка столбца	ждой позиции :	, данной в лев		полбце, подб	•	7
124.	т.е. к ка столбца Лека	ждой позиции :	, данной в лев	ом ст	полбце, подбе Фармаколог Противомиг	гический эффект кробный	Запишите выбранны цифры под
124.	т.е. к ка столбца Лека А Тетр	ждой позиции,: : прственное сред	, данной в лев		полбце, подбо Фармаколог	гический эффект кробный	Запишите выбранны
124.	т.е. к кал столбца Лека А Тетр Б Мом	ждой позиции,: : арственное сред рациклин	, данной в лев	ом ст	фармаколог Противомиг гипотензиви	гический эффект кробный	Запишите выбранны цифры под соответствующими
124.	т.е. к кал столбца Лека А Тетр Б Мом	ждой позиции, : арственное сред рациклин петазон пранолол	, данной в лев	ом ст 1 2	фармаколог Противомиг гипотензиви	гический эффект кробный ный палительный	Запишите выбранные цифры под соответствующими
124.	т.е. к кал столбцаЛекаА ТетрБ МомВ Прог	ждой позиции, : арственное сред рациклин петазон пранолол	, данной в лев	ом сп 1 2 3	Фармаколого Противомиги противовост	гический эффект кробный ный палительный	соответствующими

столбца:	В Ксилометазолин 2 Сосудосуживающий буквами:	Лекарств	енное средств	30		Фармаколо	гический эффект	Запишите выбранные
Б Ксилометазолин 2 Сосудосуживающий буквами: В Смекта 3 Антидиарейный Г Лоперамид 4 Адсорбирующий А Б В Г Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прасстолбца: Лекарственное средство Фармакологический эффект Запишите выбранны цифры под соответствующими буквами: В Кодеин 2 Бронхорасширяющий буквами: В Эпинефрин 3 Кардиостимулирующий Кардиостимулирующий Г Периндоприл 4 Гипотензивнывй	Б Ксилометазолин 2 Сосудосуживающий буквами: В Смекта 3 Антидиарейный Г Лоперамид 4 Адсорбирующий 126. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правостольные стольца: Лекарственное средство Фармакологический эффект Запишите выбранны цифры под соответствующими буквами: В Одеин 2 Бронхорасширяющий буквами: В Эпинефрин 3 Кардиостимулирующий Г Периндоприл 4 Гипотензивнывй	А Амброкс	ОЛ		1	Отхаркиван	ощий	* *
Г Лоперамид 4 Адсорбирующий 126. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прастолбца: Лекарственное средство Фармакологический эффект А Сальбутамол 1 Б Кодеин 2 В Эпинефрин 3 Кардиостимулирующий Г Периндоприл 4	Г Лоперамид 4 Адсорбирующий 126. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правостолбца: Лекарственное средство Фармакологический эффект А Сальбутамол 1 Противокашлевый Запишите выбранны цифры под соответствующими буквами: Б Кодеин 2 Бронхорасширяющий буквами: В Эпинефрин 3 Кардиостимулирующий Г Периндоприл 4 Гипотензивнывй	Б Ксиломе	тазолин		2	Сосудосуж	ивающий	
126. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прастолбца: Пекарственное средство Фармакологический эффект Запишите выбранны цифры под соответствующими буквами: В Эпинефрин З Кардиостимулирующий Г Периндоприл 4 Гипотензивнывй Соответствующими буквами:	126. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прав столбца: Пекарственное средство Фармакологический эффект Запишите выбранны цифры под соответствующими буквами: В Эпинефрин 3 Кардиостимулирующий Г Периндоприл 4 Гипотензивнывй Соответствующими буквами:	В Смекта			3	Антидиарей	йный	
126. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прастолобца: Пекарственное средство А Сальбутамол Противокашлевый Б Кодеин В Эпинефрин Периндоприл 4 Гипотензивнывй	126. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прав столбца: Пекарственное средство Фармакологический эффект А Сальбутамол 1 Противокашлевый цифры под соответствующими буквами: В Эпинефрин 3 Кардиостимулирующий буквами:	Г Лоперам	ид		4	Адсорбиру	ющий	
 т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прастолбца: Лекарственное средство Фармакологический эффект А Сальбутамол Б Кодеин В Эпинефрин Типотензивнывй Запишите выбранны цифры под соответствующими буквами: буквами: Типотензивнывй	 т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прав столбца: Лекарственное средство Фармакологический эффект А Сальбутамол Б Кодеин В Эпинефрин Кардиостимулирующий Г Периндоприл 4 Гипотензивнывй 	A	Б	В		Γ		
т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прастолбца: Пекарственное средство А Сальбутамол Б Кодеин В Эпинефрин Т Периндоприл Т Периндоприл Т Периндоприл Противокашлевый Фармакологический эффект Противокашлевый Противокашлевый Бронхорасширяющий Кардиостимулирующий Т Периндоприл Напотензивнывй	т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прав столбца: Пекарственное средство А Сальбутамол Б Кодеин В Эпинефрин Т Периндоприл Т Периндоприл Т Периндоприл Противокашлевый Фармакологический эффект Противокашлевый Противокашлевый Противокашлевый Противокашлевый Кардиостимулирующий Т Периндоприл Н Пипотензивнывй							
Б Кодеин 2 Бронхорасширяющий В Эпинефрин 3 Кардиостимулирующий Г Периндоприл 4 Гипотензивнывй	Б Кодеин 2 Бронхорасширяющий В Эпинефрин 3 Кардиостимулирующий Г Периндоприл 4 Гипотензивнывй	А Сальбута	мол		1	Противока	шлевый	цифры под
Б Кодеин 2 Бронхорасширяющий В Эпинефрин 3 Кардиостимулирующий Г Периндоприл 4 Гипотензивнывй	Б Кодеин 2 Бронхорасширяющий В Эпинефрин 3 Кардиостимулирующий Г Периндоприл 4 Гипотензивнывй	А Сальбута	имол		1	Противокаг	шлевый	цифры под
Г Периндоприл 4 Гипотензивнывй	Г Периндоприл 4 Гипотензивнывй	Б Кодеин			2	Бронхорасц	ширяющий	•
					2	Каршиости		_ Оуквами.
Α Β Γ	Α Β Γ	В Эпинефр	ИН		3	Кардиостик	мулирующий	Оуквами.
						•	- 10	Оуквами.

А Дигоксин Б Лозартан В Фуросемид Г Гепарин 4 Мочегонный А Б В Г 128. Прочитайте текст и установите соответством столбце, подберите соответствующую позыстолоца: Пекарственное средство А Гепарин 1 Спазмолитический эффект А Гепарин 1 Спазмолитический и свертывание кроми соответст буквами:	Лекарств	венное средств	30		Фармаколо	гический эффект	Запишите выбранные
Б Лозартан 2 кардиостимулирющий В Фуросемид 3 Гипотензивный Г Гепарин 4 Мочегонный А Б В Г Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позистолобца: Лекарственное средство Фармакологический эффект Запишите цифры по соответст буквами: Б Нитроглицерин 2 Снижающий свертывание крови В Сальбутамол 3 Антиангинальный Г Дротаверин (Но-шпа) 4 Бронхорасширяющий	А Дигокси	Н		1		ий свертывание	цифры под соответствующими буквами:
Г Гепарин 4 Мочегонный А Б В Г 28. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позистолбца: Пекарственное средство Фармакологический эффект Запишите цифры по соответст буквами: Б Нитроглицерин 2 Снижающий свертывание крови В Сальбутамол 3 Антиангинальный Г Дротаверин (Но-шпа) 4 Бронхорасширяющий	Б Лозартан	I		2	кардиостим	иулирющий	уквани.
Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позистолбца: Лекарственное средство Фармакологический эффект дифры по соответст буквами: В Сальбутамол З Антиангинальный Г Дротаверин (Но-шпа) 4 Бронхорасширяющий	В Фуросем	ид		3	Гипотензин	вный	
Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позистолобца: Пекарственное средство Фармакологический эффект Цифры по соответст буквами: Б Нитроглицерин 2 Снижающий свертывание крови В Сальбутамол 3 Антиангинальный Г Дротаверин (Но-шпа) 4 Бронхорасширяющий	Г Гепарин			4	Мочегонны	ый	
т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позистолбца: Пекарственное средство А Гепарин В Нитроглицерин В Сальбутамол Запишите крови В Сальбутамол Запишите крови Запишите крови Запишите крови Снижающий свертывание крови А Протаверин (Но-шпа) Запишите крови Запишите крови Снижающий свертывание крови В Сальбутамол З Антиангинальный Г Дротаверин (Но-шпа) 4 Бронхорасширяющий	A	Б	В		Γ		_
т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позистолбца: Пекарственное средство А Гепарин Б Нитроглицерин В Сальбутамол З Антиангинальный Г Дротаверин (Но-шпа) Фармакологический эффект Спазмолитический Спазмолитический Снижающий свертывание крови Запишите цифры по соответст буквами:							
В Сальбутамол 3 Антиангинальный Г Дротаверин (Но-шпа) 4 Бронхорасширяющий	А Гепарин			1			цифры под соответствующими
Б Нитроглицерин 2 Снижающии свертывание крови буквами: В Сальбутамол 3 Антиангинальный Г Дротаверин (Но-шпа) 4 Бронхорасширяющий		1 //		1	-		**
Г Дротаверин (Но-шпа) 4 Бронхорасширяющий					крови		буквами:
				3	Антиангин	альный	
Α Β Γ	Г Дротавер	оин (Но-шпа)		4	Бронхорасі	ширяющий	
	A	Б	В		Γ		
129. Прочитайте текст и установите соответствие,	T	⊥ P mekcm u vcm	 пановите со:	отв	гетствие.		

		Лекарстве	енное средст	ВО		Фармаколо	огический эффект	Запишите выбранны
	A	Пилокарп	ИН		1	Гипотензи	вный	цифры под соответствующими
	Б	Амброксо	л		2	Отхаркива	ющий	буквами:
	В	Эналапри	Л		3	Снижение давления	внутриглазного	
	Γ	Омепразо	Л		4	Антисекре	торный	
	A		Б	В		Γ		
							-	
130.	m.e	. к каждоі элбца:	,	анной в лево.		полбце, подб		ующую позицию из пра
130.	m.e	. к каждоі элбца:	й позиции, до	анной в лево.		полбце, подб		7
130.	m.e	. к каждоі элбца:	й позиции, до енное средст	анной в лево.		полбце, подб	огический эффект	Запишите выбраннь цифры под
130.	m.e	. к каждоі олбца: Лекарстве	й позиции, до енное средст	анной в лево.		полбце, подб Фармаколо	огический эффект	Запишите выбранны цифры под соответствующими
130.	m.e cmc	. к каждой олбца: Лекарстве Омепразо	й позиции, до енное средст л ин	анной в лево.	м сп	полбце, подб Фармаколо Снотворнь	огический эффект ій кающий	Запишите выбранны цифры под
130.	м.е сто А Б	. к каждой олбца: Лекарстве Омепразо. Бромгекси	й позиции, до енное средст л ин мол	анной в лево.	м сп 1 2	толбце, подб Фармаколо Снотворнь Харопоних	огический эффект ій кающий ющий	Запишите выбранны цифры под соответствующими
130.	т.е сто А Б В	. к каждой олбца: Лекарстве Омепразо Бромгексы Парацетам	й позиции, до енное средст л ин мол	анной в лево.	1 2 3	Фармаколо Снотворнь Харопония Отхаркива	огический эффект ій кающий ющий	Запишите выбраннь цифры под соответствующими

	Лекарсті	венное средс	ТВО		Фармаколо	огический эффект	Запишите выбранные
	А Хлорпро	омазин		1	слабительн	њй	цифры под соответствующими
	Б Кодеин			2	противока	шлевый	буквами:
	В Лозартал	H		3	Гипотензи	вный	
	Г Бисакод	ил		4	антипсихо	гический	
	A	Б	В]	Γ		_
132.	столбца:			вом сп	,	берите соответств огический эффект	
102.	т.е. к каждо столбца: Лекарст	ой позиции, с венное средс		30м ст	Фармаколо	огический эффект	Запишите выбранные
192.	т.е. к каждо столбца: Пекарст А Предниз	ой позиции, о венное средс		1 2	Фармаколо Антигиста	огический эффект минный	Запишите выбранны цифры под соответствующими
	т.е. к каждо столбца:ЛекарстА ПреднизБ Омепраз	ой позиции, о венное средс олон зол		1 2	Фармаколо Антигиста: Противово	огический эффект минный спалительный	Запишите выбранны цифры под
132.	т.е. к каждо столбца:Лекарсті А ПреднизБ ОмепразВ Тетрация	ой позиции, о венное средс олон сол	ТВО	1 2 3	Фармаколо Антигиста: Противово Противояз	огический эффект минный спалительный венный	Запишите выбранные цифры под соответствующими
132.	т.е. к каждо столбца:Лекарсті А ПреднизБ ОмепразВ Тетрация	ой позиции, о венное средс олон зол	ТВО	1 2	Фармаколо Антигиста: Противово	огический эффект минный спалительный венный	Запишите выбранные цифры под соответствующими
132.	т.е. к каждо столбца:Лекарсті А ПреднизБ ОмепразВ Тетрация	ой позиции, о венное средс олон сол	ТВО	1 2 3	Фармаколо Антигиста: Противово Противояз	огический эффект минный спалительный венный	соответствующими
132.	т.е. к каждо столбца:ЛекарстіА ПреднизБ ОмепразВ ТетрациГ Дифенги	ой позиции, о венное средсолон вол клин идрамин (дим	тво	1 2 3	Фармаколо Антигиста: Противово Противояз	огический эффект минный спалительный венный	Запишите выбранные цифры под соответствующими

А ИнсулинБ Флукона:			1	1		
Б Флукона			1	сахаросний	кающий	цифры под соответствующими
1 1 7	ЗОЛ		2	Кардиости	мулирующий	буквами:
В Эпинефр	ИН		3	Антигиста	минный	
Г Дифенги,	драмин (диме	дрол)	4	Противогр	ибковый	
A	Б	В		Γ		
А Преднизо	ОЛОН		1	противовсі	палительный	цифры под соответствующими
А Преднизо	ОЛОН		1	противовс	талительный	
Б Аскорбин	новая кислота		2	Пртивосуд	орожный	_ буквами:
В Диазепам	Л		3	Антидепре	ссивный	
Г Амитрип	ТИЛИН		4	Антицинго	тный	
A	Б	В		Γ		_
			1		ı	

В Фуросемид Снижение свертываемости крови Г Гепарин 4 Гипотензивный А Б В Г Прочитайте текст и установите соответствующими буквами: 136. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующими буквами: 136. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прав столбца:		Лекарст	венное средств	30		Фармаколо	огический эффект	Запишите выбранные
Б Эналаприл 2 Мочегонный буквами: В Фуросемид 3 Снижение свертываемости крови Г Гепарин 4 Гипотензивный А Б В Г 136. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прав столбца: Лекарственное средство Фармакологический эффект Запишите выбранны цифры под соответствующими буквами: Б Фентанил 2 Кардиостимулирующий Соответствующими буквами: Б Дигоксин 3 обезболивающий Соответствующими буквами:		А Допамин	I		1	кардиости	мулирующий	цифры под
В Фуросемид 3 крови		Б Эналапр	ил		2	Мочегонни	ый	•
136. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прав столбца: Лекарственное средство Фармакологический эффект Запишите выбранны цифры под соответствующими буквами: Б Фентанил 2 кардиостимулирующий Б Дигоксин 3 обезболивающий С Фуросемид 4 мочегонный С Фуросемид 4 мочегонный С Фуросемид 4 мочегонный С Фуросемид С Фуросемид 4 мочегонный С Фуросемид С		В Фуросем	ид		3		свертываемости	
136. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прав столбца: Пекарственное средство Фармакологический эффект А Гемостатическая губка 1 кровоостанавливающий цифры под соответствующими буквами: В Дигоксин 3 обезболивающий Г Фуросемид 4 мочегонный		Г Гепарин			4	гипотензин	вный	
т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прав столбца: Пекарственное средство А Гемостатическая губка Б Фентанил В Дигоксин Т Фуросемид Т Фуросемид Пекарственное средство Фармакологический эффект Кровоостанавливающий Кровоостанавливающий Кардиостимулирующий Кардиостимулирующий Куквами:		A	Б	В]	Γ		_
т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прав столбца: Пекарственное средство А Гемостатическая губка Б Фентанил В Дигоксин Т Фуросемид Т Фуросемид Т Фуросемид Пекарственное средство Фармакологический эффект Кровоостанавливающий кровоостанавливающий кардиостимулирующий буквами:								
Б Фентанил 2 кардиостимулирующий буквами: В Дигоксин 3 обезболивающий Г Фуросемид 4 мочегонный	1					_	пический эффект	Запишите выбранные
Б Фентанил 2 кардиостимулирующий буквами: В Дигоксин 3 обезболивающий Г Фуросемид 4 мочегонный		11 1 *				•	лический эффект	Запишите выбранные
Г Фуросемид 4 мочегонный		А Гемоста	гическая губка	a	1	кровоостан		цифры под
			<u> </u>	a	1 2	_	навливающий	цифры под соответствующими
Α		Б Фентани	Л	a	<u> </u>	кардиости	навливающий мулирующий	цифры под соответствующими
		Б Фентани В Дигокси	л	a	3	кардиостин обезболива	навливающий мулирующий ающий	цифры под соответствующими
		Б Фентани В Дигокси Г Фуросем	л н ид		3	кардиостин обезболива	навливающий мулирующий ающий	соответствующими
т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прав	137.	Б Фентани В Дигокси Г Фуросем А Прочитайте	л н шд Б е текст и уст	В пановите со	3 4 0m8	кардиостин обезболива мочегонны	навливающий мулирующий ающий ай	цифры под соответствующими буквами:

	Лекар	ственное сред	дство		Фармаколо	огический эффект	Запишите выбранные
	А Никет	амид (кордиа	амин)	1	Противово	спалительный	цифры под соответствующими
	Б Амоко	сициллин		2	Антиангин	альный	буквами:
	В Нитро	глицерин		3	Противоми	икробный	
	Г Предн	изолон		4	Повышени давления	е артериального	
	A	Б	В]	Γ		
	столбца:	сдой позиции, ственное сред		ом сп		рерите соответств ргический эффект	зующую позицию из прав
	т.е. к каж столбца:	ственное сред		ом сп	Фармаколо	огический эффект	Запишите выбранные
	т.е. к каж столбца: Лекар А Ацикл	ственное сред ювир		1	Фармаколо	огический эффект неский	Запишите выбранные цифры под
	т.е. к каж столбца:ЛекарА АциклБ Цефал	ственное сред повир пексин		1 2	Фармаколо антисептичантибактер	огический эффект неский оиальный	Запишите выбранные
	т.е. к каж столбца: Лекар А Ацикл	ственное сред повир пексин		1	Фармаколо	огический эффект неский оиальный	Запишите выбранные цифры под соответствующими
	т.е. к каж столбца:ЛекарА АциклБ ЦефалВ Терби	ственное сред овир вексин нафин ода пероксид	дство	1 2	Фармаколо антисептичантибактер противогри	огический эффект неский оиальный	Запишите выбранные цифры под соответствующими
	т.е. к каж столбца:Лекар А АциклБ ЦефалВ ТербиГ Водор	ственное сред овир вексин нафин ода пероксид	дство	1 2 3 4	Фармаколо антисептичантибактер противогри	огический эффект неский оиальный ибковый	Запишите выбранные цифры под соответствующими
	т.е. к каж столбца:Лекар А АциклБ ЦефалВ ТербиГ Водор водоро	ственное сред повир пексин нафин ода пероксид ода)	дство	1 2 3 4	Фармаколо антисептичантибактер противогри противогер	огический эффект неский оиальный ибковый	Запишите выбранные цифры под соответствующими
139.	 т.е. к каж столбца: Лекар А Ацикл Б Цефал В Терби Г Водор Водоро А 	ственное сред повир пексин нафин ода пероксид ода) Б	ц (перекись	1 2 3 4 4 Dooms	Фармаколо антисептич антибактер противогри противогер Г	огический эффект неский риальный ибковый опетический	Запишите выбранные цифры под соответствующими

	Лекарств	енное средств	0		Фармакологичес	кий эффект	Запишите выбранные
	А стрептом	ицин		1	антисептический	Í	цифры под соответствующими
	Б флуконаз	ВОЛ		2	антибактериалы	ый	буквами:
	В бриллиан	товый зелены	й	3	противогрибков	ый	
	Г валацикл	овир		4	противогерпетич	неский	
	A	Б	В]	Γ		1
	столбца:	венное средств	0		Фармакологичес	кий эффект	Запишите выбранные
			0	1			Запишите выбранные цифры под
	А Бисопрол			1	Синтез гемоглоб		соответствующими
	Б Этамзила			2	Остановка крово		буквами:
	В Железа с	ульфат		3	противокашлевь	ій	
	Г Кодеин			4	Снижение часто сокращений	гы сердечных	
	A	Б	В]	Γ		
4.44							
141.		г текст и запі висимость, и і			<i>утый обоснованн</i> а бывает?	ый ответ	
142.	Прочитайте	е текст и запі	ишите разв	ерну	утый обоснованных средств вы зна		
143.	Прочитайте	е текст и запі	ишите разво	ерну	тый обоснованн	ый ответ	
	I Лайте опреле	епение и краті	кую характе	ерис	тику термину «сі	111000011014119	
144.	*	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	тыў тертту <u>«ег</u> тый обоснованн	*	

	Какие варианты синергизма вы знаете?
145.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Каково клиническое значение синергизма? И приведите примеры
146.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Дайте определение и краткую характеристику термину «антагонизм», и его виды.
147.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Каково клиническое значение антагонизма? Приведите пример
148.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Что такое абсолютная и относительная передозировка?
149.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Дайте определение термину «антидот» и приведите примеры?
150.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Дайте определение термину «яд»?
151.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Назовите принципы лечения отравлений?
152.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Какие физиологические факторы могут влиять на величину эффекта ЛС?
153.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
	Почему действие лекарственных средств может зависеть от времени суток (биологических ритмов)?
154.	В связи с заложенностью носа, вызванной простудным заболеванием, больной использовал назальные
	капли «Ксилен» (ксилометазолин) «по надобности» (6-8 раз в сутки, по 2-3 капли в каждый носовой
	ход). Эффективность препарата при ежедневном применении заметно снизилась. Какие можете дать
	рекомендации?
155.	Почему после использования ингаляционных глюкокортикоидов рекомендуется каждый раз полоскать
	рот водой?
156.	Какие жаропонижающие препараты рекомендуются в педиатрической практике? Какой препарат
	противопоказан для снижения температуры в детской практике?
157.	Какой препарат используется для купирования приступа стенокардии? Какой следует выбрать путь
	введения препарата? Какие лекарственные формы этого препарата подходят для купирования приступа
	стенокардии?
158.	Укажите известные вам источники получения лекарственных веществ. Какой источник получения
	лекарственных веществ является первостепенным в наши дни?

	159.	К чему приво						
	160.	При отравлен	нии вещество	ом из групп	ысп	иртов набль	одают следующие с	имптомы: тошнота, рвота,
		отравление о	рения, расстр сложняется і	ооиства коо необратимо	рдин й сло	ации, одыш епотой. Что	іка, гипотония. Если это за вещество? П	и не принять экстренных мер, редложите антидот.
ПК 4.5.				•			,	
Оказывать								
медицинскую								
помощь в								
неотложной								
форме								
		T						
	161.	Прочитайте	•				<i>5</i>	
		т.е. к кажоо столбца:	и позиции, ос	<i>аннои в лево</i>	ом сп	полоце, поос	рерите соответств	зующую позицию из правого
		столоца.						_
		Лекарств	енное средсти	ВО		Фармаколо	огический эффект	Запишите выбранные
		А Ипратрог	пия бромид (а	тровент)	1	Противоас	тматический	цифры под
		Б Гидрохло	ртиазид		2	Повышени матки	не сократимости	— соответствующими буквами:
		В Окситоці	ИН		3	Улучшени	е пищеварения	
		Г Панкреат	ТИН		4	Мочегонни	ый	
		A	Б	В		Γ		_
	162.	Прочитайте	текст и усп	<u> </u>	отв	етствие,	1	
							берите соответств	вующую позицию из правого
		столбца:						

	Лекарств	енное средств	0		Фармаколо	гический эффект	Запишите выбранные
	А Панкреат	ГИН		1	Улучшение	е пищеварения	цифры под соответствующими
	Б Амброкс	ОЛ		2	Отхаркива	ющий	буквами:
	В Смектит (смекта)	диоктаэдриче	ский	3	Аналгетич	еский	
	Г Морфин			4	Адсорбиру	ющий	
	A	Б	В		Γ		_
	А Лоперам	ид		1	антидиарей	и́ный	цифры под
		енное средств		1	1	огический эффект иный	Запишите выбранные цифры под
	Б Тальк			2	адсорбирун	ощий	соответствующими буквами:
	В гидрохло	ртиазид		3	антибактер	иальный	
	Г амоксиці	иллин		4	мочегонны	й	
	A	Б	В]	Γ		_
	+		anomma ao	omo	omemouo		
164.	Прочитайте						гующую позицию из право

	Лекарств	енное средств	80		Фармаколо	гический эффект	Запишите выбранные
	А Метопро.	лол		1	мочегонны	й	цифры под соответствующими
	Б Спироно.	лактон		2	антиангина	льный	буквами:
	В Окситоці	ИН		3	стимуляция матки	н сократимости	
	Г Алмагели)		4	антацидны	й	
	A	Б	В]	Γ		_
165.	столбца:	й позиции, да	инной в левол		полбце, подб	ерите соответсте	7
165.	т.е. к каждо столбца:	й позиции, да	инной в левол		полбце, подб		7
165.	т.е. к каждо столбца:	й позиции, да енное средств	инной в левол		полбце, подб	гический эффект	Запишите выбранные цифры под
165.	т.е. к каждо столбца: Лекарств	й позиции, да енное средств	инной в левол		олбце, подб Фармаколо	гический эффект	Запишите выбранные цифры под соответствующими
165.	т.е. к каждо столбца: Лекарств А Омепразо	й позиции, да енное средств ол ортиазид	инной в левол	и <i>сп</i>	полбце, подб Фармаколо Гипотензин	гический эффект вный	Запишите выбранные цифры под
165.	т.е. к каждо столбца:ЛекарствА ОмепразоБ Гидрохло	й позиции, да енное средств ол ортиазид ицин	инной в левол	1 2	полбце, подб Фармаколо Гипотензин Мочегоннь	гический эффект вный ий венный	Запишите выбранные цифры под соответствующими
165.	т.е. к каждо столбца:ЛекарствА ОмепразоБ ГидрохлоВ Азитром	й позиции, да енное средств ол ортиазид ицин	инной в левол	1 2 3 4	полбце, подб Фармаколо Гипотензин Мочегоннь Противоязн	гический эффект вный ий венный	соответствующими

Лекарственно	е средство		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранные
А Индапамид		1	Бета-адрен	юблоктор	цифры под соответствующими
Б Тиамин		2	Гормональ	ьное средство	буквами:
В Этинлэстради	ол	3	Витаминн	ый препарат	
Г Метопролол		4	Диуретик		
А Б	В	 	Γ		
				-	
Лекарственно А Сальбутамол		1	Средство, мозговой в	улучшающее кровоток	Запишите выбранные цифры под соответствующими
А Сальоутамол		1	_	• •	соответствующими — буквами:
Б Пиридоксин		2	Препарат в	витамина В6	— Оуквами. —
В Железа сульф	ат	3	Стимулято	ор эритропоэза	
Г Винпоцетин		4	Бета-адрен	номиметик	
A 15	В		Γ		
A B	•	J			

А Окситоцин			гвенное сред	ство		Фармаколо	гическая группа	Запишите выбранные
Б Кофеин 2 антидепрессант В Амитриптилн 3 Антисептик Г Мирамистин 4 Психостимулятор А Б В Г Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прав столбца: Лекарственное средство Фармакологическая группа А Бисакодил 1 Сахароснижающее средство Б Метформин 2 Гормональное средство В Эпинефрин 3 Адреномиметик Г Тестостерон 4 Слабительное средство		А Оксито	цин		1	_		соответствующими
Г Мирамистин 4 Психостимулятор A Б В Г 69. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прав столбца: Лекарственное средство Фармакологическая группа Запишите выбранны цифры под соответствующими буквами: В Эпинефрин 3 Адреномиметик Г Тестостерон 4 Слабительное средство		Б Кофеин	I		2	антидепрес	сант	Oykbami.
Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правестнолюца: Лекарственное средство Фармакологическая группа Запишите выбранны цифры под соответствующими буквами: В Эпинефрин З Адреномиметик Г Тестостерон 4 Слабительное средство Слабительно		В Амитрі	иптилн		3	Антисепти	К	
.69. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прав столбца: Пекарственное средство А Бисакодил В Метформин В Эпинефрин В Эпинефрин С Слабительное средство		Г Мирам	истин		4	Психостим	улятор	
т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правестволюца: Лекарственное средство Фармакологическая группа Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: Б Метформин 2 Гормональное средство соответствующими буквами: В Эпинефрин 3 Адреномиметик Г Тестостерон 4 Слабительное средство		A	Б	В	1	Γ		
 т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из прав столбца: Пекарственное средство А Бисакодил Сахароснижающее средство Кормональное средство Тормональное средство Тестостерон Слабительное средство Запишите выбранные сифры под соответствующими буквами: Тестостерон Слабительное средство 								
Б Метформин 2 Тормональное средство В Эпинефрин 3 Адреномиметик Г Тестостерон 4 Слабительное средство		А Бисако	дил		1	Сахаросни	жающее средство	
Б Метформин 2 Гормональное средство соответствующими буквами: В Эпинефрин 3 Адреномиметик Г Тестостерон 4 Слабительное средство		1		СТВО		-		Запишите выбранные
В Эпинефрин 3 Адреномиметик Г Тестостерон 4 Слабительное средство					2	_		_
Г Тестостерон 4 Слабительное средство			•			•		оуквами:
					4	. 1		_
				В	<u> </u>		1 //	
	170.	Прочитайн						

A Β Γ Α	Дексамет Атропин Метоклоп Цефтриан	прамид		1 2 3	Противорв М-холинол	икостероиды отное средство итик	цифры под соответствующими буквами:
В	Метоклог			3	М-холинол		•
Γ						итик	
	Цефтриан	ксон			+		
A				4	Цефалоспо антибиотин	-	
		Б	В		Γ		l
A			100	1			Запишите выбранные цифры под
				2	•		соответствующими
					_		буквами:
						1	
J	Севофлур	1	1_		_	икостероид	
A		Ь	В		l [*]		
	сто	столбца:ЛекарствА ДоксицииБ ГидрокорВ НитроглиГ Севофлур	столбца: Лекарственное средс: А Доксициклин Б Гидрокортизон В Нитроглицерин Г Севофлуран	столбца:Лекарственное средствоА ДоксициклинБ ГидрокортизонВ НитроглицеринГ Севофлуран	столбца: Лекарственное средство А Доксициклин 1 Б Гидрокортизон 2 В Нитроглицерин 3 Г Севофлуран 4	столбца: Лекарственное средство Фармаколо А Доксициклин 1 Тетрацикли Б Гидрокортизон 2 Средство д В Нитроглицерин 3 Антиангин Г Севофлуран 4 Глюкокорт	Лекарственное средство Фармакологическая группа А Доксициклин 1 Тетрациклиновый антибиотик Б Гидрокортизон 2 Средство для наркоза В Нитроглицерин 3 Антиангинальное средство Г Севофлуран 4 Глюкокортикостероид

		Лекарство	енное средств	30		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранные
	A	Верапами	ĭЛ		1	Противоар срелдство	итмическое	цифры под соответствующими буквами:
	Б	Ципрофл	оксацин		2 Синтетическое противомикроб хинолон		ское кробное средство -	ОУКВАМИ.
	В	Дезлората	адин		3	Отхаркива муколитик	ющее средство -	
	Γ	Амброксо	ОЛ		4	•	лергическое гистаминолитик	
	A		Б	В]			'
				B				
173	При	очитайте	текст и усп	лановите со	отв	етствие		
173.	m.e	г. к каждог олбца:		инной в лево.		полбце, подв		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
173.	m.e	г. к каждог олбца:	й позиции, да	инной в лево.		олбце, подб Фармаколо Седативно	огическая группа	Запишите выбранные цифры под соответствующими
173.	m.e cmo	г. к каждой олбца: Лекарств	й позиции, да енное средств	инной в лево.		Фармаколо Седативно растительн	огическая группа е средство	Запишите выбранные цифры под
173.	m.e cmo	г. к каждой олбца: Лекарство Супрасти	й позиции, да енное средств н	инной в лево.	м сп 1	Фармаколо Седативно растительн	огическая группа е средство ного происхождения отиченское средство нальное средство —	Запишите выбранные цифры под соответствующими
173.	м.е сто А Б	г. к каждой олбца: Лекарство Супрасти Метопрол	й позиции, да енное средств н	инной в лево.	м <i>ст</i>	Фармаколо Седативно растительн Антипсихо Антиангин бета-адрен Противоал	огическая группа е средство ного происхождения отиченское средство нальное средство —	соответствующими
173.	м.е сто А Б	г. к каждой олбца: Лекарство Супрасти Метопрол	й позиции, до енное средств	инной в лево.	1 2 3 4	Фармаколо Седативно растительн Антипсихо Антиангин бета-адрен Противоал	огическая группа е средство кого происхождения отиченское средство кальное средство — облокатор лергическое	Запишите выбранные цифры под соответствующими

		Лекарств	енное сред	дство		Фармак	оло	гическая группа	Запишите выбран
A	A]	Морфин			1	Сосудос	•	тивающее средство - тант	цифры под соответствующи
Б	5 ,	Димедрол	1		2	Антигис	стан	минное средство	— буквами:
E	3	Кетокона	зол		3	Наркоти	ичес	ский анальгетик	
Г		ксиломет	азолин		4	Противо азолы	огрі	ибковое средство -	
A	4		Б	В		Γ			_
				установите				Jenume coomeemem.	THE TOTAL THE TOTAL THE TAIL THE THE TAIL THE TAIL THE THE TAIL THE THE TAIL THE
m.	.е. пол	к каждог лбца:		, данной в ле		полбце, по	<i>9∂6</i>	берите соответст	
m.	.е. пол	к каждог лбца:	й позиции енное сред	, данной в ле		полбце, по Фармак	<i>одб</i> оло		Запишите выбра цифры под
m.	.е. пол	к каждоо лбца: Лекарство	й позиции енное сред м	, данной в ле		полбце, по Фармак Ноотрог	<i>одб</i> оло пно	огическая группа	Запишите выбран цифры под соответствующи
m. cn	.e. nom	к каждой лбца: Лекарство Феназепа	й позиции енное сред м	, данной в ле	1	полбце, по Фармак Ноотрог	од <i>б</i> оло пно огрі	огическая группа не средство ибковое средство	Запишите выбраг цифры под
m. cn	.e. mon A (6	к каждой лбца: Лекарство Феназепа Пирацета	й позиции енное сред м м	, данной в ле	вом сп 1 2	Фармак Ноотрог Противо Анксио	оло пно огри	огическая группа не средство ибковое средство	Запишите выбран цифры под соответствующи
m. cn		к каждой лбца: Лекарство Феназепа Пирацета Эналапри	й позиции енное сред м м	, данной в ле	1 2 3 4	Фармак Ноотрог Противо Анксио	оло пно огри	огическая группа не средство ибковое средство	- соответствующи

Б Зопиклон 2 Противоариттмическое средство соответствующ буквами: В Амиодарон 3 Диуретик Диуретик Диуретик Прочитайте ти установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию и столбца: Прочитайте текст и установите соответствие, подберите соответствующую позицию и столбца: Запишите выбр цифры под соответствующ буквами: Запишите выбр цифры под соответствующ буквами: Синтетическое сахароснижающее срдство Соответствующ буквами: В Преднизолон 3 Глюкокортикостероид Г Кенформин 4 Ненаркотический анальгетик А Б В Г		венное средств	0		•	огическая группа	Запишите выбраннь
Б Зопиклон 2 Противоариттмическое средство В Амиодарон 3 Диуретик Г Спиронолактон 4 Неранкотический анальгетик А Б В Г Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию и столбца: Лекарственное средство Фармакологическая группа Запишите выбра пифры под соответствующь под соответствующь под соответствующь под соответствующь буквами: Б Закись азота 2 Синтетическое сахароснижающее срдство Буквами: В Преднизолон 3 Глюкокортикостероид Г Метформин 4 Ненаркотический анальгетик А Б В Г	А Диклофе	енак-натрий		1	Снотворно	е средство	цифры под
Г Спиронолактон 4 Неранкотический анальгетик A Б В Г 177. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию и столбца: Лекарственное средство Фармакологическая группа А Диклофенак-натрий 1 Средство для наркоза цифры под соответствующ буквами: Б Закись азота 2 Синтетическое сахароснижающее срдство буквами: В Преднизолон 3 Глюкокортикостероид Г Метформин 4 Ненаркотический анальгетик А Б В Г	Б Зопикло	Н		2		иттмическое	
Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию и столбца: Лекарственное средство Фармакологическая группа А. Диклофенак-натрий 1 Средство для наркоза цифры под соответствующ буквами: Б. Закись азота 2 Синтетическое сахароснижающее срдство буквами: В. Преднизолон 3 Глюкокортикостероид Г. Метформин 4 Ненаркотический анальгетик А. Б. В. Г.	В Амиодар	ЮН		3	Диуретик		
177. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию и столбца: Пекарственное средство А Диклофенак-натрий В Закись азота В Преднизолон Г Метформин А Б В Г	Г Спиронс	лактон		4	Неранкотич	ческий анальгетик	
т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию и столбца: Пекарственное средство А Диклофенак-натрий В Закись азота В Преднизолон Т Метформин В Б В Г	A	Б	В		Γ		_
т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию и столбца: Пекарственное средство Фармакологическая группа А Диклофенак-натрий 1 Средство для наркоза Б Закись азота 2 Синтетическое сахароснижающее срдство В Преднизолон 3 Глюкокортикостероид Г Метформин 4 Ненаркотический анальгетик							
Б Закись азота 2 Синтетическое сахароснижающее срдство буквами: В Преднизолон 3 Глюкокортикостероид Г Метформин 4 Ненаркотический анальгетик А Б В Г				1	•		
Б Закись азота 2 Синтетическое сахароснижающее срдство буквами: В Преднизолон 3 Глюкокортикостероид Г Метформин 4 Ненаркотический анальгетик А Б В Г			0	1	•		Запишите выбранні цифры под
Γ Метформин 4 Ненаркотический анальгетик A B Γ	Б Закись а	зота		2			- соответствующими буквами:
Α Β Γ	В Предниз	олон		3	Глюкокорт	тикостероид	
	Г Метфорг	мин		4	Ненаркотич	ческий анальгетик	
	A	Б	В		Γ		_
178. Прочитайте текст и установите соответствие,							

	Лекарств	венное средст	ВО		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранны
	А Тримепе	ридн (промед	цол)	1	Наркотиче	ский анальгетик	цифры под соответствующими
	Б Феназепа	ам		2	Пеницилли	иновый антибиотик	буквами:
	В Флукона	30Л		3	Анксиолит	гик	
	Оксацил.	лин		4	Противогр азолы	ибковое средство -	
	4	Б	В		Γ		_
						-	
CI	полбца: Пекарств	венное средст	ВО		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбраннь
	,	• • •	ВО	1	Глюкокорт	гикостероид	Запишите выбраннь цифры под соответствующими
	Лекарств	рон альфа	BO	1 2	Глюкокорт	гикостероид ческое средство –	цифры под
	Лекарств А Интерфе	рон альфа	ВО	1 2 3	Глюкокорт Гемостати	тикостероид ческое средство – итамина К	цифры под соответствующими
	Лекарств А Интерфе Б Гидроков	рон альфа	ВО		Глюкокорт Гемостатит препарат в Бета-адрен Противови	тикостероид ческое средство – итамина К	цифры под соответствующими
	Лекарств А Интерфе Б Гидроков В Бисопроз	рон альфа	В	3 4	Глюкокорт Гемостатит препарат в Бета-адрен Противови	тикостероид ческое средство – итамина К поблокатор прусное средство	соответствующими

			Лекарстве	енное средство	0		Фармаколо	огическая группа	Запишите выбранные
		A	Фуросеми	ид		1	Диуретик		цифры под соответствующими
		Б	Викасол			2		ческое средство – зитамина К	буквами:
		В	В Ацетилсалициловая кислота		слота	3	Нестероидное противовоспалительное средство		
		Γ	Верапами	Л		4	Противоар средство	ритмическое	
		A		Б	В		Γ		
	1 По		нтам как	их пастого		ODIL	OMOTOT OTIO		AND THE THEORY AND THE THE THEORY AND THE THEORY AND THE THEORY AND THE THEORY AND THE
		•		их професс ого ряда и по		азн	ачают сно	отворные и анксі	иолитики (транквилизаторы)
2								инации пенициллино ским эффектом)?	ов (обладают бактерицидным
3	3. Kai диа	кая ібета	группа ле	карственных роза, образова	препарато	ВВ	ызывает по	бочные эффекты в	виде ожирения, гипертонии, ется этот синдром, и при каких
4	4. Kai	кой	способ вве	едения лекаро				тся наиболее широк тическом шоке)? Выб	о используемым при оказании ор обосновать.
5	5. Вл	ияет		•	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	_			ственных препаратов? Ответ
6	ВМ	есте	е введения		іем появили	юь	сыпь и затр	руднение дыхания. К	г начал ощущать зуд и жжение сакое осложнение развилось в
7	7. B	сост	аве раство	•	х анестетин				ивающая добавка. Зачем она

Τ.	
8.	Можно ли адсорбенты (например, уголь активированный) принимать ОДНОВРЕМЕННО с другими
	лекарственными препаратами? Ответ обосновать.
9.	После применения в пищу неизвестных ягод чёрного цвета состояние человека начало ухудшаться,
	появились следующие симптомы: расширение зрачков, сухость во рту, нарушение зрения, тахикардия.
	Предположите, каким фармакологически активным веществом могло быть вызвано отравление.
	Предложите меры помощи и фармакотерапии.
10.	После работы с инсектицидным препаратом человек начал жаловаться на следующие симптомы:
	расстройства зрения, повышение слюнотечение и слезоточивость, тахикардию, головную боль. При осмотре
	дополнительно отмечено повышение мышечного тонуса. Предположите, каким веществом вызвано
	отравление. Предложите меры помощи.
11.	Какими лекарственными средствами можно купировать приступ удушья, возникающий при бронхиальной
	астме?
12.	У пациента длительное время наблюдается бессонница. Назначение седативных препаратов не дало
	достаточного эффекта. Препараты какой группы показаны для лечения бессонницы в данном случае? Какие
	побочные эффекты необходимо ожидать при назначении данных препаратов?
13.	У пациента наблюдалось острое психотическое расстройство, проявляющееся галлюцинациями, бредом.
	Какие лекарственные препараты используется для устранения данного состояния? Какие побочные эффекты
	могут проявиться?
14.	Какие анальгетики используются при обширных ожогах и почему?
15.	Какие анальгетики обычно используются для устранения головной боли? В каких лекарственных формах?
16.	Пациенту с жалобами на вялость и повышенную утомляемость был назначен психостимулирующий
	препарат. Лечение привело к уменьшению симптомов заболевания, однако при применении препарата во
	второй половине дня наблюдаются проблемы с засыпанием вплоть до бессонницы. Какой препарат был
	назначен пациенту? С чем связан развившийся побочный эффект? Как можно уменьшить выраженность
	данного явления?
17.	В приёмное отделение больницы доставлен человек в бессознательном состоянии с запахом алкоголя.
	Наблюдается непроизвольное мочеиспускание, периодическая рвота. Пульс слабый, умеренная
	брадикардия, лицо цианотичное, зрачки умеренно расширены, кожные покровы влажные. Чем вызвано
	отравление? Предложите меры помощи.
18.	После прогулки в лесу у ребёнка наблюдалось ухудшение самочувствия со следующими симптомами:
	обильное слюнотечение, тошнота, рвота, потливость. Зрачки сужены, пульс сниженный (брадикардия),

	дыхание затруднено. Со слов ребёнка известно, что он съел неизвестный гриб. Предположите, отравление
	каким веществом было вызвано. Предложите меры помощи.
1	9. При купировании приступа почечной колики пациенту был введён морфин, однако значительного эффекта
	не было получено. С чем это связано? Предложите меры помощи.
2	0. Использование каких слабительных средств показано при отравлениях? Ответ обосновать.
2	1. Как вводят гепарин и почему?
2	2. Какой препарат из группы диуретиков используют при отеке легких и гипертоническом кризе? Какой путь
	введения?
2	3. Что такое антацидные средства, и для чего их применяют?
2	4. При каком заболевании используют препараты инсулина? Какой путь введения и почему?
2	5. Какие основные фармакологические эффекты у препаратов глюкокортикостероидов?
2	6. При каких состояниях используют блокаторы H ₁ -гистаминовых рецепторов и почему?
2	7. Чем отличаются антисептические и дезинфицирующие средства друг от друга?
2	8. Какие антибиотики относятся к бета-лактамным, и почему они объединены в одну группу?
2	9. Для лечения какого заболевания используют препарат ацикловир, и какие способы применения возможны?
3	0. Почему антибиотик тетрациклин нельзя запивать молоком?
3	1. К какой фармакологической группе относится верапамил? Какими эффектами он обладает?
3	2. Какой препарат из группы нестероидных противовоспалительных средств используется в качестве
	антиагреганта? В какой дозировке?
3	3. Какие лекарственные средства вводят при судорожном синдроме?
3	4. Какой препарат и в какой лекарственной форме используется для купирования приступа глаукомы, опишите
	механизм его действия.
3	5. Что такое резорбтивное действие лекарственного препарата?
3	6. Пациент принимал препарат преднизолон в связи с тяжелым обострением бронхиальной астмы.
	Почувствовав улучшение, самостоятельно отменил препарат, однако симптомы заболевания резко
	усугубились. Какую ошибку допустил пациент?
3	7. Какое средство следует применить при атриовентрикулярной блокаде? Способ введения?
3	8. Какое осложнение может возникнуть при передозировке инсулина? Как оказать помощь?