

Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Утверждено решением ученого совета Протокол №10 от 20.05.2025 г

Комплект оценочных материалов по дисциплине	Генетические технологии в медицине
Образовательная программа	Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа специалитетапо специальности 31.05.02 Педиатрия
Квалификация	Врач - педиатр
Форма обучения	очная

Разработчик (и): кафедра гистологии, патологической анатомии и медицинской генетики

ФИО	Ученая степень,	Место работы	Должность
ΨΝΟ	ученое звание	(организация)	должность
Якубовский Г.И.	канд. мед. наук	ФГБОУ ВО РязГМУ	доцент кафедры
		Минздрава России	
Шумская Е.И.		ФГБОУ ВО РязГМУ	старший
		Минздрава России	преподаватель
			кафедры

Рецензент (ы):

ФИО	Ученая степень, ученое звание	Место работы (организация)	Должность
Крапивникова О.В.	канд. биол. наук	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	доцент кафедры биологии
Лазутина Г.С.	канд. мед. наук, доц.	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	доцент кафедры анатомии

Одобрено учебно-методической комиссией по специальности Педиатрия Протокол № 9 от 17.04. 2025 г.

Одобрено учебно-методическим советом. Протокол № 5 от 24.04. 2025г

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

- 1.1. Комплект оценочных материалов (далее КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины Генетические технологии в медицине.
- 1.2. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ОПК-5 Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач	140	75
ПК-1 Способен проводить обследование детей с целью установления диагноза	140	75
Итого	140	75

1. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины Генетические технологии в медицине.

Код и наименование компетенции	№ п/п		Задание с инструкцией
		Задания закрытого типа	
ОПК-5 Способен оценивать морфофункцио нальные, физиологическ ие состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональ ных задач ПК-1 Способен проводить обследование детей с целью	1.	Прочитайте текст и установ ее значением. К каждой позиции, данном характеристика А Триплетный Б универсальный В не перекрывающийся Г вырожденный	вите соответствие. Установите соответствие между характеристикой генетического кода и в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. значение 1 одной и той же аминокислоте может соответствовать несколько кодонов 2 значащей единицей кода является сочетание трёх нуклеотидов 3 генетический код работает одинаково в организмах разного уровня сложности 4 между триплетами нет знаков препинания, то есть информация считывается непрерывно ы под соответствующими буквами:
установления диагноза		$egin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	ы под соответствующими оуквами.
	2.		вите соответствие. Установите соответствие между плоидностью и количеством хромосом. в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. Количество хромосом 1 46 2 23 3 69

1		_
	1	под соответствующими буквами:
	А Б В	
3.	Прочитайте текст и установи	ите соответствие. Установите соответствие между кариотипом и названием синдрома.
	К каждой позиции, данном в	левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
	кариотип	синдром
	A 47,XX,+21	1 Синдром Клайнфельтера
	Б 45,Х	2 Синдром Дауна
	B 47, XXY	3 Синдром Патау
	Γ 47,XY,18	4 Синдром Шершевского-
		Тернера
	Д 47,ХХ,+13	5 Синдром Эдвардса
	Запишите выбранные цифры	под соответствующими буквами:
	А Б В Г Д	
4.	Прочитайте текст и установи	ите соответствие. Установите соответствие между типом мутации и ее характеристикой
	К каждой позиции, данном в	левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
	мутация	признак
	А делеция	1 Обмен негомологичными
		участками хромосом
	Б инверсия	2 Утрата части нуклеотидов
	В транслокация	3 Удвоение части
		генетического материала
	Г дупликация	4 Разворот
		последовательности
		нуклеотидов на 180 градусов
	 	под соответствующими буквами:
	Α Β Β Γ	
5.	Прочитайте текст и установи	ите соответствие. Установите соответствие между типом генной мутации и ее
	характеристикой.	
	К каждой позиции, данном в	левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
	Тип мутации	характеристика
	А Миссенс мутация	1 Замена одного азотистого
		основания на другое, с

		ı	1		
				сохранением нужной	
				аминокислоты	
	Б	Нонсенс мутация	2	Замена одного азотистого	
				основания на другое,	
				приведшее к замене	
				аминокислоты	
	В	Со сдвигом рамки	3	Формирование стоп-кодона	
		считывания			
	Γ	Сайленс мутация	4	Выпадение/вставка	
				нуклеотидов не кратная 3.	
	Запі	ишите выбранные цифры	под	соответствующими буквами:	
	A	БВГ	,		
6.	Про	читайте текст и установи	те с	оответствие. Установите соотве	тствие между типом заболевания и типом мутации.
		•			гвующую позицию из правого столбца.
		синдром		Тип мутации	
	A	Синдром Кошачьего	1	генная	
		крика	_	1 0.1.1.1.1.1	
	Б	Синдром Эдвардса	2	геномная	
	В	Синдром Вильсона-	3	хромосомная	
		Коновалова		Tap onto contained	
	Запі		пол	соответствующими буквами:	
	A	БВ	,		
7.	Про	читайте текст и установи	те с	оответствие. Установите соотве	тствие между типом патологии и заболеванием.
					гвующую позицию из правого столбца.
		Тип патологии		заболевание	
	A	Болезнь обмена	1	мукополисахаридоз	
		веществ			
	Б	Лизосомальная	2	Спинальная амиотрофия	
		болезнь накопления			
	В	Нервно-мышечное	3	фенилкетоурия	
		заболевание			
	Γ	Заболевание скелета	4	Синдром Марфана	

	Д	Забол				5	ахондроплазия	
				тьной т				
	Зап	_			цифры	под	соответствующими буквами:	
	A	Б	В	Γ	Д			
8.				ст и ус	ганови	те со	ответствие. Установите соответ	гствие между названием заболевания типом
	l l	педован						
	Кка				ном в	лево		твующую позицию из правого столбца.
			іевані				Тип наследование	_
	A	ахонд				1	Аутосомно-рецессивный	
	Б			нурия		2	Аутосомно-доминантный	
	В	гемос	_			3	Х-сцепленный доминантный	
	Γ	фосф				4	Х-сцепленный рецессивный	
	Зап	_			цифры	под	соответствующими буквами:	
	A	Б	В	Γ				
9.	Про	читайт	ге текс	ст и ус	ганови	те сс	ответствие.	
							азванием заболевания и типом:	
	Кка	ждой і	позиц	ии, дан	ном в	лево	м столбце, подберите соответст	твующую позицию из правого столбца.
		забол	евани	ie			мутация	
	A	Синд	ром А	нгель	мана	1	митохондриальная	
	Б	Синд	ром Л	Гебера		2	экспансия нуклеотидных	
							повторов	
	В	Xope	я Гент	гингто	на	3	нарушение геномного	
							импритинга	
	Зап		выбра	иные і	цифры	под	соответствующими буквами:	
	A	Б	В					
10.	Про	читайт	ге текс	ст и ус	ганови	те со	ответствие.	
							аболеванием и пораженным бел	пком.
	Кка	аждой і	позиц	ии, дан	ном в	лево	м столбце, подберите соответст	гвующую позицию из правого столбца.
			евани				белок	•
	A	Миод	цистро	фия		1	Коллаген	
				Беккер	a			
	Б			Ларфан		2	дистрофин	

	В Амиотрофия Верднига-Горфмана	3	SMN-белок
	Запишите выбранные цифр	ы под	од соответствующими буквами:
11.	1		соответствие. Установите соответствие между заболеванием и мутантным геном. вом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
	заболевание		ген
	А фенилкетонурия	1	GALT
	Б муковисцидоз	2	PAH
	В галактозэмия	3	CFTR
	Г адреногенитальный синдром	4	CYP21A
		ы под	од соответствующими буквами:
	Α Β Β Γ		
12.	Прочитайте текст и устано	вите с	соответствие. Установите соответствие между заболеванием и мутантным геном.
		в лев	вом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
	заболевание		ген
	А Спинальная амиотрофия	1	DMD
	Б миодистрофия Дюшена-Беккера	2	FBN1
	В ахондроплазия	3	SMN1
	Г Синдром Марфана	4	FGFR3
	Запишите выбранные шиф	ы пол	од соответствующими буквами:
	A	, 21 110,2	A 000120120120110111 09123011111
13.	Прочитайте текст и устано	вите с	соответствие. Установите соответствие между заболеванием и мутантным геном.
	*		ром столбие, полберите соотретствующим позначи из превого столбуе
	К каждой позиции, данном		вом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
	*		ген

	Б	Гемофилия	В	2	F8	
	В	Талассемия		3	F9	
	Γ	Серповидно клеточная а		4	Hb	
	<u>Запі</u>	1		пол	соответствующими буквами:	
	A	БВ	$\overline{\Gamma}$, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
14.						ветствие инвазивной процедуры и срока беоеменности.
	K K	ждои позици манипуляци		лево	ом столоце, подоерите соответ срок	гствующую позицию из правого столбца.
	<u> </u>	хорионбиог		1	15-18	
	Б	плацентоце		2	21-22	
	B	амниоценте		3	11-14	
		ампиоцепте	3	3	11-14	
	Γ	кордоценте	3	4	17-20	
	Запі	ишите выбран	 ные цифры	ПОД	соответствующими буквами:	
	A	БВ	$\overline{\Gamma}$, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
15.	_		г и установи	те с	оответствие. Установите соотн	ветствие инвазивной процедуры и анализируемого
		ериала.				Ţ.
	Кка	ждои позици манипуляци		лево	м столоце, подоерите соответ Клетки	сствующую позицию из правого столбца. l
				1		
	A	хорионбиог	СИЯ	1	Клетки синцитиотрофобласта	
	Б	плацентоце	————— НТез	2	Слущенный эпителий	
					плода	
	B	амниоценте	3	3	Клетки трофобласта	
	Γ	кордоценте	3	4	Клетки крови плода	
	Запі	т ишите выбран	ные цифры	под	соответствующими буквами:	
	A	БВ	Γ		,	
16.	Про	читайте текст	ги установи	те с	ответствие. Установите соот	ветствие между методом и его целью.

			лиза генома		цель	тствующую позицию из правого столбца.
	A	Кариотип		1	Анализ конкретной мутации	
	Б	XMA		2	Анализ хромосом	
	В	ПЦР		3	Анализ структуры гена/генома	
	Γ	Секвениро	вание	4	Анализ микрохромосомных перестроек	
	Запи А	шите выбра Б В	нные цифрь Г	і под	соответствующими буквами:	:
17.			•			тветствие между методом и его целью. тетвующую позицию из правого столбца.
		Метод ана	лиза генома		цель	
	A	Таргетное		1	Анализ всех белок-	
		секвениро	вание		кодирующих генов	
	Б			2	Анализ ряда генов одной клинической группы	
	В			3	Анализ конкретного гена	
	Γ	Клиническ	ий экзом	4	Анализ всех генов	
	Запи	шите выбра	нные цифрь	і под	соответствующими буквами:	:
	A	Б В	Γ			
18.	пери	одом.	-			ветствие между видом генетической профилактики и
	Кка			лев	•	тствующую позицию из правого столбца.
	A	профилакт		1	период	-
	A	неонаталы	Кы	1	Период планирования беременности	
	Б	пренаталы	ная	2	Период новорожденности	
	В	преконцеп	ционная	3	Период эмбриона до	

	Γ	преди	импла	нтаци	онная	4	Период беременности	
	Запи	шите н	выбра	нные	цифры	под	соответствующими буквами:	
	A	Б	В	Γ				
19.	Проч	читайт	е текс	тиус	танови	ге со	оответствие. Установите соот	ветствие между видом предимплантационной
	гене	тическ	ой пр	офила	актики і	и ее	целью.	
	Кка				нном в	левс	м столбце, подберите соотве	ствующую позицию из правого столбца.
		профі	илакт	ика			цель	
	A	ПГД-	Α			1	На моногенные	
							заболевания	
	Б	ПГД-	M			2	На структурные аномалия	
							хромосом	
	B	ПГД-	СП			3	На количественные	
							аномалии хромосом	
	Запи			нные	цифры	под	соответствующими буквами:	
	A	Б	В					
20.	_	читайт	е текс	тиус	тацори	TO 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				ı n ye	Tanobn	re cc	ответствие. Установите соот	ветствие между типом хромосомы и видом ее
		ограми	мы.					•
		ограми ждой п	мы. 103ици	ии, да			ом столбце, подберите соотве	ветствие между типом хромосомы и видом ее гствующую позицию из правого столбца.
	Кка	ограми ждой п Тип х	мы. 103ици кромо	ии, даг	нном в	лево	м столбце, подберите соотве Внешний вид	•
		ограми ждой п	мы. 103ици кромо	ии, даг	нном в		м столбце, подберите соотве Внешний вид Плечи одинаковы по	-
	К ка: А	ограмм ждой п Тип х метап	мы. 103ици хромоо центри	ии, дан сомы ическа	нном в	лево 1	м столбце, подберите соотве Внешний вид Плечи одинаковы по размеру	•
	К ка А Б	ограмм ждой п Тип х метап	мы. 103ици кромоо центри етацен	ии, дал сомы ическа	ая еская	лево 1 2	м столбце, подберите соотве Внешний вид Плечи одинаковы по размеру Длинное плечо и спутники	-
	К ка: А	ограмм ждой п Тип х метап	мы. 103ици кромоо центри етацен	ии, дал сомы ическа	ая еская	лево 1	м столбце, подберите соотве Внешний вид Плечи одинаковы по размеру	•
	К ка:	ограмм ждой п Тип х метан субме акрон	мы. позици кромоф центри етацен центри	ии, дал сомы ическа итриче ическа	нном в ая еская	лево 1 2 3	ом столбце, подберите соответ Внешний вид Плечи одинаковы по размеру Длинное плечо и спутники Короткое и длинное плечо	гствующую позицию из правого столбца.
	К ка:	ограмм ждой п Тип х метан субме акрон	мы. позици кромом центри етацен дентри выбра	ии, дал сомы ическа итриче ическа	нном в ая еская	лево 1 2 3	м столбце, подберите соотве Внешний вид Плечи одинаковы по размеру Длинное плечо и спутники	гствующую позицию из правого столбца.
	К ка:	ограмм ждой п Тип х метан субме акрон	мы. позици кромоф центри етацен центри	ии, дал сомы ическа итриче ическа	нном в ая еская	лево 1 2 3	ом столбце, подберите соответ Внешний вид Плечи одинаковы по размеру Длинное плечо и спутники Короткое и длинное плечо	гствующую позицию из правого столбца.
21	К ка:	ограмм ждой п Тип х метан субме акрон	мы. позици кромоо дентри етацен дентри выбра В	ии, дан сомы ическа итриче ическа иные	нном в ая еская ая цифры	лево 1 2 3	м столбце, подберите соответ Внешний вид Плечи одинаковы по размеру Длинное плечо и спутники Короткое и длинное плечо соответствующими буквами:	гствующую позицию из правого столбца.
21.	К ка:	ограмм ждой п Тип х метап субме акроп п Б	мы. позици кромо промо	ии, дал сомы ическа итриче ическа иные	нном в ая еская ая цифры станови	лево 1 2 3 под	ом столбце, подберите соответ Внешний вид Плечи одинаковы по размеру Длинное плечо и спутники Короткое и длинное плечо соответствующими буквами:	ветствие между видом деления клеток и типом клеток.
21.	К ка:	тип х метан субме акрон Б	мы. кромою дентри етацен дентри выбра В е текс	ии, дал сомы ическа итрическа ическа иные	нном в ая еская ая цифры станови	лево 1 2 3 под	ом столбце, подберите соответ Внешний вид Плечи одинаковы по размеру Длинное плечо и спутники Короткое и длинное плечо соответствующими буквами:	гствующую позицию из правого столбца.
21.	К ка:	тип х метай байда	мы. позици кромою дентри етацен дентри выбра В е текс	ии, дал сомы ическа итрическа ическа иные	нном в ая еская ая цифры станови	лево 1 2 3 под	ом столбце, подберите соответ Внешний вид Плечи одинаковы по размеру Длинное плечо и спутники Короткое и длинное плечо соответствующими буквами: оответствие. Установите соответ столбце, подберите соответ Внешний вид	ветствие между видом деления клеток и типом клеток.
21.	К ка:	тип х митоз	мы. позици кромою дентри етацен дентри выбра В е текс позици кромою в	ии, дал сомы ическа итрическа ическа иные	нном в ая еская ая цифры станови	1 2 3 под	ом столбце, подберите соответ Внешний вид Плечи одинаковы по размеру Длинное плечо и спутники Короткое и длинное плечо соответствующими буквами: оответствие. Установите соотым столбце, подберите соответ Внешний вид Соматические клетки	ветствие между видом деления клеток и типом клеток.
21.	К ка:	тип х метай байда	мы. позици кромою дентри етацен дентри выбра В е текс позици кромою в	ии, дал сомы ическа итрическа ическа иные	нном в ая еская ая цифры станови	лево 1 2 3 под	ом столбце, подберите соответ Внешний вид Плечи одинаковы по размеру Длинное плечо и спутники Короткое и длинное плечо соответствующими буквами: оответствие. Установите соответ столбце, подберите соответ Внешний вид	ветствие между видом деления клеток и типом клеток.

	Зап	umare prignandrie madnri	пол	соответствующими буквами:	
	A	Б	под	соответствующими буквами.	
22.	. Про	очитайте текст и установи	те со	оответствие. Установите соот	ветствие между клиническим признаком и синдромом.
	Кк	аждой позиции, данном в	лево	м столбце, подберите соответ	ствующую позицию из правого столбца.
		Клинический признак		синдром	
	A	Высокий рост	1	Дауна	
		мальчика			
	Б	Задержка роста девочки	2	Клайнфельтера	
	В	Расщелина губы и неба	3	Шершевского-Тернера	
	Γ	Поперечная складка	4	Патау	
		ладони		,	
	Зап	ишите выбранные цифры	под	соответствующими буквами:	
	A	Б В Г			
23.					ветствие между клиническим признаком и синдромом.
	Кк	аждои позиции, данном в Клинический признак	лево		гствующую позицию из правого столбца.
		1	1	синдром	
	A	Сухая тонкая кожа, гипотрофия	1	фенилкетонурия	
	Б	Мышиный запах кожи	2	муковисцидоз	
	В	Псевдогипертрофия	3	Синдром Марфана	
		икроножных мышц			
	$ \Gamma$	Повышенная	4	Миодистрофия Дюшена	
		эластичность суставов			
			под	соответствующими буквами:	
	A	БВГ			
24.	Пп	NIHTOHTO TOKOT H VOTOHODI	то ос	ACTRATATINA VATAMARITA ACCT	ветствие между патологическим процессом и
24.		очитаите текст и установи дромом.	16 C(ответствие. Установите соот	встствие между натологическим процессом и
		*	лево	ом столбие, полберите соответ	гствующую позицию из правого столбца.
		Патологический		синдром	, ,,
		процесс		· ·	

			TT C	1										
		A	Нарушение обмена	1	мукополисахаридоз									
			углеводов											
		Б	Нарушение	2	Адреногенитальный									
		метаболизма			синдром									
			глюкозаминогликанов											
		В	Нарушение работы	3	гипотиреоз									
			гормонов щитовидной		_									
			железы											
		Γ	Нарушение	4	галактозэмия									
			стероидных гормонов											
	3	Запи	пишите выбранные цифры под соответствующими буквами:											
		A	БВГ	, ,										
	25. Γ	Tnot	итайте текст и установи	те со	оответствие Установите соотв	ветствие между уровнем хромосомной аномалии и								
		-	ромом.	10 00	orbererbne. 7 cranobirre coorr	эстетьне между уровнем кромосомной иномазии и								
			•	певс	ом столбие, полберите соответ	ствующую позицию из правого столбца.								
	ΙĒ	· Ku	Клинический признак	I	синдром	orbytomyto nosingino its inpuboro orosioqu.								
		A	1	1										
		A	Синдром Эдвардса	1	Хромосомная									
		Г	C	1	однородительская дисомия									
		Б	Синдром кошачьего	2	геномная									
		D	крика	1	N/									
		В	Синдром ди-Джорджи	3	Хромосомная делеционная									
		Г	С	4										
		Γ	Синдром Прадера-	4	микроделеционная									
			Вилли											
		_		под	соответствующими буквами:									
		Α	Б В Г											
<u> </u>	2.				**									
						ветствие между методами пренатального скрининга.								
	<u>K</u>	Каз		лево	-	ствующую позицию из правого столбца.								
			Метод исследования		характеристика									
		A	УЗИ	1	Неинвазивный метод									
		Б	Биохимическое	2	НИПТ									
			исследование											
	<u> </u>			•										

	D	Изананар	orrico I	ши	2	Побороторуу уй							
	B	Исследова плода в кр			3	Лабораторный иммунофлуориметрически							
		плода в кј	рови м	атсри		й метод							
	Γ	Биопсия			4	Инвазивный метод							
		внезародь	ишевы	X									
		тканей											
	Запи	ишите выбр	анные	цифры	под	соответствующими буквами:							
	A	Б В	Γ										
27.		рочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между методом исследования и требованием и											
		ру биомате											
	К ка		ции, да	нном в	лево		гствующую позицию из правого столбца.						
		метод				Условия забора							
	A	кариотип			1	Физиологический раствор							
	Б	ПЦР, секвенирование			2	Пробирка с гепарином,							
						венозная кровь							
	В	Генетичес	ский а	нализ	3	Капиллярная кровь строго							
		из ворсины хориона Г Пятна высушенной крови		иона		натощак на тестбланк							
	Γ			4	Пробирка с ЭДТА,								
						венозная кровь							
	Запи	Вапишите выбранные цифры под соответствующими буквами:											
	A	БВ	Γ										
28.	Про	читайте тек	ст и у	станови	те с	оответствие. Установите соот	ветствие между методом генетической диагнос						
	его (описанием.											
	К ка	ждой позиі	ции, да	нном в	лево	ом столбце, подберите соответ	ствующую позицию из правого столбца.						
		метод				описание							
	A	Клинико-			1	Выявление							
		генеалоги	чески	й		метаболического дефекта							
	Б	цитогенетический			2	Выявление дефекта							
						структуры хромосом							
	В	Молекуля	рно-		3	Анализ родословной и							
		генетичес	-			анамнеза семьи							
	. —	1 .			4	D	1						
	Γ	биохимич	іеский		4	Выявление дефекта на							

					цифрь	і под	соответствующими буквами:	4 :
	A	Б	В	Γ	-			
9.	опио	санием	ſ .	·			оответствие. Установите соотном столбце, подберите соответ	
		фено		ли, де	illiow i	ПСВС	описание	
	A		пенетрантность			1	Распределение нормальной и мутантной мтДНК между клетками организма	
	Б	экспр	ресси	вност	Ь	2	частота или вероятность проявления аллеля определенного гена	
	В	анти	ципап	ия		3	Резкое увеличение количества нуклеотидных повторов при передаче от одного из родителей	
	Γ		оплаз			4	степень проявления аллеля у отдельной особи	
	Запі	ишите	выбра	анные	цифрь	і под	соответствующими буквами:	<u>ı:</u>
	A	Б	В	Γ				
30.	гест	ации. аждой і		ии, да			оответствие. Установите соотвом столбце, подберите соответ Срок гестации	
	A					1	0-14 день	
	Б		эмбриопатия фетопатия		2	О-14 день Этап формирования половых клеток, стадия зиготы		
	В	бласт	гопат	КИ		3	15-75 день	
	Γ		гопат			4	После 10 недели	
					цифрь	і под	соответствующими буквами:	4 :
	A	Б	В	Γ	_			

	ения.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между заболеванием и основным методом											
K 16	лечения.												
	аждой позиции, данном в	лево	м столбце, подберите соответс	ствующую позицию из правого столбца.									
	заболевание		лечение										
A	фенилкетонурия	1	генотерапия										
Б	CMA	2	Ферментозаместительная терапия										
В	гипотиреоз	3	диетотерапия										
Γ	Г мукополисахаридоз		Заместительная										
2	Гормональная терапия Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:												
l .			соответствующими оуквами:										
A	Б В Г												
				етствие между видом изменчивости и ее призна									
K	I	лево	м столбце, подберите соответс	ствующую позицию из правого столбца.									
	Вид измнчивости		описание										
A	Фенотипическая	1	возникает в результате										
			изменения структуры										
			наследственного										
			материала										
Б	Комбинативная	2	ненаследуемые изменения										
			организмов под действием										
			факторов окружающей										
			среды										
В	мутационная	3	изменчивость, в основе										
	Мутационная		которой лежит										
			образование										
			рекомбинаций, т. е. таких										
			комбинаций генов,										
			которых не было у										
, I <u>L</u>			родителей соответствующими буквами:										

33. П ₁	очитаї	те текс	- ст и установи	те с	оответствие. Установите соот	ветствие между видом патологи	и у семьи и
1			методом обс			7.5	J
		•				гствующую позицию из правого	столбиа.
		ника	пп, даппел в		метод		• • полоци.
	МВПР плода в			1	ХМА, молекулярно-	1	
		мнезе,		_	генетическое тестирование		
		ынаши	вание		The second secon		
Б	Пла	нирова	ние	2	ПГД-М	1	
	бер	еменно	сти, СМА у				
	1 pc	бенка					
E		сторой		3	Кариотипирование		
		аутистического			супружеской пары		
			ребенка]	
			нные цифры	под	соответствующими буквами:		
A	Б	В					
				те со	оответствие. Установите соот	ветствие между диагнозом и вер	оятностьк
на	следов	ания за	болевания.			-	
на	следов каждой	ания за позиц	болевания.		рм столбце, подберите соответ	ветствие между диагнозом и вер гствующую позицию из правого	
К	следов каждой диа	ния за позиц тноз	болевания. ии, данном в	лево	ом столбце, подберите соответ вероятность	-	
на	следов каждой диа Фен	ания за позиц тноз илкето	болевания.		ом столбце, подберите соответ вероятность Сыновья 50% больны	-	
К	следов каждой диа Фен род	ания за позиц тноз илкето ителя	болевания. ии, данном в онурия, оба	лево	ом столбце, подберите соответ вероятность	-	
К	следов каждой диа Фен род гето	ания за позиц гноз илкето ителя розиго	болевания. ии, данном в онурия, оба	лево	ом столбце, подберите соответ вероятность Сыновья 50% больны	-	
Ha K	следов каждой диа Фен род гето нос	ания за позиц гноз илкето ителя розиго ители	болевания. ии, данном в онурия, оба отные	лево	ом столбце, подберите соответ вероятность Сыновья 50% больны Дочери 50% носители	-	
Ha K	следов каждой диа Фен род гето нос	ания за позиц гноз пилкето ителя грозиго ители офилия	болевания. ии, данном в онурия, оба отные я, мать	лево	ом столбце, подберите соответ вероятность Сыновья 50% больны Дочери 50% носители Сыновья 100% здоровы	-	
Ha K	следов каждой диа Фен род гето нос Гем	позиценоз позиценоз плителя прозиго ители офилиз итель (,	болевания. ии, данном в онурия, оба отные я, мать дедушка	лево	ом столбце, подберите соответ вероятность Сыновья 50% больны Дочери 50% носители Сыновья 100% здоровы Дочери 100% носители,	-	
Ha K	следов каждой диа Фен род гето нос Гем нос бол	позицания за позицаноз позицания позителя прозиго пофилизитель (ден), оте	болевания. ии, данном в онурия, оба отные я, мать дедушка ец здоров	лево	ом столбце, подберите соответ вероятность Сыновья 50% больны Дочери 50% носители Сыновья 100% здоровы	-	
Ha K	следов каждой диа фен род гето нос бол бол	тния за позициями позициями позителя прозиго ители офилизитель (ден), оте фат-ди	болевания. ии, данном в онурия, оба отные я, мать дедушка	лево 1 2	ом столбце, подберите соответ вероятность Сыновья 50% больны Дочери 50% носители Сыновья 100% здоровы Дочери 100% носители, клинически здоровы	-	
Ha K	следов каждой диа фен род гето нос бол бол	тния за позициями позициями позителя прозиго ители офилизитель (ден), оте фат-ди	болевания. ии, данном в онурия, оба отные я, мать дедушка ец здоров набет. Мать	лево 1 2	ом столбце, подберите соответ вероятность Сыновья 50% больны Дочери 50% носители Сыновья 100% здоровы Дочери 100% носители, клинически здоровы	-	
Ha K	следов каждой диа Фен род гето нос бол бол	позиц гноз илкето ителя грозиго ители офилиз итель (ден), оте фат-ди рат-ди	болевания. ии, данном в онурия, оба отные я, мать дедушка ец здоров набет. Мать	лево 1 2 3	ом столбце, подберите соответ вероятность Сыновья 50% больны Дочери 50% носители Сыновья 100% здоровы Дочери 100% носители, клинически здоровы 50% независимо от пола	-	
Ha K	следов каждой диа Фен род гето нос бол бол Ми Бек мат	позицатноз позицатноз позито позито позито поридители пофилизатель (ден), отеритель (ден), отеритель (дена, отеритера, отеритера, отеритера, отеритера, отеритера, отеритера, отеритель здоро	болевания. ии, данном в онурия, оба отные я, мать дедушка ец здоров набет. Мать ец здоров офия гец болен,	лево 1 2 3 4	ом столбце, подберите соответ вероятность Сыновья 50% больны Дочери 50% носители Сыновья 100% здоровы Дочери 100% носители, клинически здоровы 50% независимо от пола	гствующую позицию из правого	

35.	Про	HUTOŬTA TAKOT K VOTOLOĐIK	ΤΑ	ответствие. Установите соответствие между частью гена	n u aro dymennaŭ
33.	1 1			м столбце, подберите соответствующую позицию из пра	
	TC RC	Часть гена		функция	вого столоци.
	A		1		
	A	ЭКЗОН	1	это нуклеотидная последовательность ДНК,	
				на которой завершается	
				транскрипция гена или	
				оперона	
	Б	интрон	2	последовательность	
				нуклеотидов ДНК,	
				узнаваемая РНК-	
				полимеразой как стартовая	
				площадка для начала	
				транскрипции	
	B	терминатор	3	это последовательности	
				мРНК, которые кодируют	
				последовательность	
				аминокислот во время	
	Γ	THE OLIVETION	4	трансляции	
		промотор	4	это промежуточные последовательности в	
				геноме эукариот между	
				последовательностями	
				экзонов	
	Зап	ишите выбранные пифры	пол	соответствующими буквами:	
	A	БВГ	, ,		
36.		-		ответствие. Установите соответствие между видом РНК	10
	Кка		лево	м столбце, подберите соответствующую позицию из пра	вого столбца.
		Вид РНК		функция	
	A	информационая	1	находится в цитоплазме,	
				где вместе с белками	
				образует рибосомы	
	Б	транспортная	2	передает информацию о	

		1	1		
				структуре белка из ядра	
				клеток, где находится	
				ДНК, к рибосомам	
	В	рибосомная	3	Регуляция синтеза белка	
	Γ	Малые	4	присоединяет к себе	
		интерферирующие		аминокислоту и	
		РНК		транспортирует ее к месту	
				синтеза белка, к	
				рибосомам	
	Запи	ишите выбранные цифры	под	соответствующими буквами:	
	A	Б В Г			
37.	_	-	те с	оответствие. Установите соот	ветствие между видом нуклеиновой кислоты и ее
		ением.			
	К ка		лево	_	гствующую позицию из правого столбца.
		Нуклеиновая кислота		строение	
	A	ДНК	1	Сахара (дезоксирибозы),	
				фосфатных групп и	
				азотистых оснований	
				(аденин, гуанин, цитозин,	
				тимин)	
	Б	РНК	2	Сахара (рибозы),	
				фосфатных групп и	
				азотистых оснований	
				аденин, гуанин, цитозин,	
				урацил)	
	Запи	ишите выбранные цифры	под	соответствующими буквами:	
	A	Б			
38.			те с	оответствие. Установите соот	ветствие между этапом клеточного деления и его
		ктеристикой.			
	К ка	ждой позиции, данном в	лево	ом столбце, подберите соответ	ствующую позицию из правого столбца.
		этап		характеристика	
	A	профаза	1	Хромосомы	1

1		1						
							раскручиваются. Вокруг	
							хромосом начинают	
							формироваться ядерные	
							оболочки	
	Б	Анаф	раза			2	Каждая хромосома,	
							состоящая из двух	
							хроматид, разделяется на	
							две идентичные дочерние	
							хромосомы	
	В	метас	фаза			3	В ядре молекулы ДНК	
							укорачиваются и	
							скручиваются, образуя	
							компактные хромосомы	
	Γ	телоф	раза			4	Хромосомы располагаются	
							на экваторе клетки,	
							образуя метафазную	
							пластинку	
	Запи	шите і	выбра	нные	цифры	под	соответствующими буквами:	
	A	Б	В	Γ				
39.	Проч	читайт	е текс	стиус	станови	ге со	ответствие. Установите соотн	ветствие между этапом клеточного деления и его
	xapa	ктерис	стикой	í.				
	Кка	ждой г	позиці	ии, да	нном в	лево	м столбце, подберите соответ	ствующую позицию из правого столбца.
		этап					характеристика	
	A	Репли	икаци	Я		1	Вырезание интронов из	
			,				первичного	
							транскрипционного	
							продукта	
	Б	Трано	сляци	Я		2	считывание информации	
		1	1				путем синтеза	
							информационной РНК	
	В	Трано	скрип	ция		3	процесс самовоспроизведе	
		1	1	,			ния молекул нуклеиновых	
							кислот, обеспечивающий к	
							опирование генетич. матер	
							иала и передачу его от пок	
		l				l	пала п передату его от пок	

				оления к поколению
	Г Запи А	Сплайсингшите выбранные цифрыБ В Г	4	механизм, с помощью которого нуклеотидные последовательности информационной РНК переводятся в последовательность аминокислот в молекуле полипептидной цепи соответствующими буквами:
	его з	начением.		оответствие. Установите соответствие между молекулярно-генетическим понятием и ом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
		понятие		характеристика
	A	Вектор	1	термостабильная ДНК-зависимая- ДНК-полимераза применяется для проведения полимеразной цепной реакции
	Б	FISH-зонд	2	это короткая одноцепочечная нуклеиновая кислота, используемая всеми живыми организмами для инициации синтеза ДНК
	В	праймер	3	ДНК-пробы, меченные флюорофорами, которые связываются с комплементарными мишенями в образце.
	Γ	Taq-полимераза	4	это молекула ДНК (часто плазмида или вирус), которая используется в качестве транспортного средства для переноса определённого сегмента ДНК в клетку-хозяина в

							T				
							рамках технологии клонирования или рекомбинантной ДНК				
					цифры	под	соответствующими буквами:				
	A	Б	В	Γ							
41.	Проч	 читайт	е текс	ти ус	і танови	те со	оответствие. Установите соответстви	е между генетическим анализом и используем			
	_	бором.		J							
	Кка	ждой г	тозиц	ии, да	нном в	лево	ом столбце, подберите соответствую	щую позицию из правого столбца.			
		анали	13				прибор				
	A	ПЦР				1	Автоматического анализатора				
	Б	Кари	отипи	ірован	ие	2	Микроскопа				
	В	В Анализ РАРР и бетта- ХГЧ Г секвенирование			бетта-	3	Биохимического анализатора				
	Γ					4	Аппарата для вертикального электрофореза				
	Запи	шите і	выбра	нные	цифры	под	соответствующими буквами:				
	A	Б	В	Γ]		•				
42.				ст и ус	танови	те со	оответствие. Установите соответстви	ве между видом биологической организации и			
	1 -	кциона жлой г		פת גוגו	IIIIOM B	перс	ом столбце, подберите соответствую	шуло позицию из правого столбиа			
	IX Ka.	1				ЛСВС	значение				
	A	Вид организации Геном		1	Совокупность всех экспрессирующихся белок-синтезирующих фрагментов РНК						
	Б	Б Транскриптом				2	Совокупность всех продуктов биохимического				
	В	Прот	еом			3	функционирования организма Совокупность всех белковых продуктов организма				
	Γ	метаб	болом	[4	Наследственный аппарат клетки, содержащий весь объем информации, необходимой для				

							развития организма				
	Запи	шите в	выбра	нные	цифры	под	соответствующими буквами:				
	A	Б	В	Γ							
43.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между видом генетического заболеванием и										
		орами									
	К ках					лево		гствующую позицию из правого столбца.			
		Вид з			I		фактор				
	A	MOHOI	генны	ІЙ		1	Мутации в различных				
							генах				
	Б	полиі	генны	e		2	Сочетание мутаций в				
							различных генах и				
			1			2	факторов внешней среды				
	B	мульт	гифак	ториа	льные	3	Мутации в одном гене				
	Г	Г С нетрадиционным типом наследования					Мутации				
							митохондриальной ДНК				
	Запи						соответствующими буквами:	J			
	A	Б	В	Г	цифры	под	соответствующими буквами.				
	1.	- D	<i>D</i>	_							
44.	Проч	итайт	е текс	т и ус	танови	те с	оответствие. Установите соот	ветствие между структурным элементом хромосов			
	_	ачение		J				10 10 01			
	К ках	кдой п	юзици	ии, да	нном в	лево	ом столбце, подберите соответ	гствующую позицию из правого столбца.			
		Струг	ктурн	ый эл	емент		значение				
	Α	телом	иера			1	Белок-кодирующий				
			•				генный материал				
	Б	центр	омера	a		2	Концевой фрагмент				
							хроматина, стабилизация				
							концов				
	B	эухро	матиі	H		3	Структурный геномный				
							материал				
		гетер	oxpon	иатин		4	Прикрепление нитей				
	Γ	rere									
			•				веретена деления				
			•		цифры	под	веретена деления соответствующими буквами:				

45.	Проинта	йто так	COT II I	IOTTO I I OT	NITO TO	аналаратан наату Пааналаратан наату атанар гануаў нууканавын А) врадачна			
45.	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность этапов генной инженерии: А) введение рекомбинантной ДНК в клетку реципиент; Б) соединение гена с вектором; В) подбор необходимого вектора; Г)								
						I) отбор и культивация клеток			
	Запишит	е сооті	ветств	ующу	ю посл	едовательность цифр слева направо.			
	1 2	2 :	3	4	5				
46.						следовательность. Последовательность стадий синтеза белка: А) процессинг; Б)			
			-			нскрипция; Д) инициация			
	Запишит	ге сооті	ветств		ю посл	едовательность цифр слева направо.			
	1 2	2 :	3	4	5				
47.	Прочита	ите тек	кст и у	/СТЯНОЕ	Вите по	 следовательность. Последовательность этапов обследования беременной женщин 			
17.						II триместра; Б) постановка на учет; В) направление на комбинированный			
	пренатальный скрининг; Г) акушерский УЗИ скрининг после 30 недель Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо.								
				вующу	ю посло	едовательность цифр слева направо.			
	1 2	2 :	3	4					
48.	Прочита	йте тек	кст и у	станог	вите по	следовательность. Последовательность генетического обследования			
						абораторных просеивающих тестов; Б) при выявленных изменениях ретест и			
	селективный скрининг; В) забор капиллярной крови на бланк на 3 сутки жизни (сухие пятна); Г) консультация семьи,								
	установление диагноза и назначение лечения								
						едовательность цифр слева направо.			
			3	4		едовательность цифр слева направо.			
		-		7	4				
49.						следовательность. Последовательность стадий диагностического лабораторного			
	поиска при МВПР у ребенка с задержкой развития: А) XMA; Б) полноэкзомный анализ; В) полногеномный анализ; Г)								
	кариотип								
	-		ветств	вующу	ю посл	едовательность цифр слева направо.			
			3	4	1				
				-	-				
50	Процита	йте тек	CT II	стапот	ите по	спедорательность. Поспедорательность поступления на прием разна генетика: А)			
50.									
50.	подписан	ние сог	гласия	на обр	работку	следовательность. Последовательность поступления на прием врача генетика: A) у персональных данных; Б) консультация терапевта/педиатра; В) направление к ая запись на прием к врачу генетику; Д) подписание информированного согласия			

							енетиком; Е) консультация врача-генетика		
	Запиг					овател	ьность цифр слева направо.		
	1	2	3	4	5	6			
51.	-		•				ительность. Последовательность стадий развития болезни: А) изменение		
		• •		•			клинической картины; Г) нарушение метаболизма		
	Запиг			ющую	послед	цовате.	льность цифр слева направо.		
	1	2	3	4					
52.	Проч	итайте те	екст и ус	танові	ите пос	пелова	ательность. Последовательность передачи генетической информации: А)		
32.		наите те Б) белок			110 1100.	ледова	тельность. Последовательность переда и тенети теской информации. 11)		
		,	, , , ,	-	послед	довате.	льность цифр слева направо.		
	1	2	3		·		. 11		
53.	-		•			ледова	тельность. Последовательность стадий клеточного цикла: А) метефаза; Б)		
	_	аза; В) п							
	Запиг				послед	цовате.	льность цифр слева направо.		
	1	2	3	4					
54.							ательность. Последовательность этапов полимеразной цепной реакции: А)		
		отжиг праймеров; Б) элогнация; В) денатурация; Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо.							
	1	2	3	ющук) HOCHC	цоватс	льность цифр слева направо.		
55.	Проч	<u> </u>	гекст и у	станоі	вите по	следов	вательность.		
							ции генетической информации:		
							ансляция; Г) Сплайсинг		
	Запи		1		ю после	едоват	ельность цифр слева направо.		
	1	2	3	4					
56.							тельность. Последовательность этапов кариотипирования человека: А)		
							ры; В) выдача результатов; Г) забор биоматериала		
1	Запиг	ите соот	гветству	ющую	послед	довате.	льность цифр слева направо.		

	1	2	3	4	
57.	консул	ьтиров я	ания: А	х) Прог	вите последовательность. Последовательность этапов медико-генетического гноз потомства; Б) установления диагноза; В) выдача заключения; Г) оценка эффективности ю последовательность цифр слева направо.
58.	генетиі диагно	ком: А) з; Д) ла) постро аборато	рение р	вите последовательность. Последовательность этапов установки диагноза врачом обрословной; Б) установление типа наследования; В) сбор анамнеза; Г) окончательный нетическое исследование во последовательность цифр слева направо.
59.	уровен хромон	ь петел іемный	ьных д уровен	оменоі нь; Е) у	вите последовательность. Последовательность уровней компактизации хроматина: А) в; Б) нуклеосомный уровень; В) двойная спиральДНК; Г) метафазная хромосома; Д) уровень фибрилл ко последовательность цифр слева направо.
60.	неонта.	льный;	Б) пред	димпла	вите последовательность. Последовательность этапов скрининговых программ: A) антационный; B) пренатальный; Г) преконцепционный ю последовательность цифр слева направо.

		Задания открытого типа	
	1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Преконцепционная профилактика наследственных
		болезней.	
ОПК 5;	2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Методы предимплантационной генетической
ПК 1		диагностики	_
	3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ)
	4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Пренатальный скрининг. Цели, сроки, методы.
	5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Показаниями для проведения XMA в пренатальной

	диагностике	
6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Неонатальный скрининг. Цели, сроки, методы.
7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Опишите генные мутации. Перечислите их виды.
8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Клинико-генеалогический метод диагностики.
9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: профилактика.	Мультифакториальные заболевания и их
10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Генетический паспорт и его значение в профилактике.
11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: заболеваний	Персонифицированная терапия сердечно-сосудистых
12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: аутистического спектра.	Генетическое тестирование при расстройствах
13.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: бесплодия	Генетические методы диагностики мужского
14.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: и невынашивания беременности.	Генетические методы диагностики женского бесплодия
15.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: консультации.	Организационная структура медико-генетической
16.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Что такое медико-генетическое консультирование?
17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: консультирования?	Каковы цели медико-генетического
18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: консультирования?	Каковы методы медико-генетического
19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Показания к медико-генетическому консультированию.
20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: медицинской генетики.	Дайте характеристику этическим принципам
21.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: генетики.	Перечислите этические проблемы медицинской
22.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Что такое генетический риск?
23.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: патологией.	Особенности опроса и учета пациентов с генетической
24.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: основные аспекты?	Правовые вопросы медицинской генетики. Каковы
25.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Общие принципы лечения наследственных болезней
26.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Генная терапия. Принцип и примеры применения.
27.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Методы геномного редактирования. CRISPR-CAS

г			
	28.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Технологии редактирования генома, их возможности и
		перспективы применения в медицине.	
	29.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	CAR-Т клеточная терапия.
	30.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Сапроптерин для лечения ФКУ
	31.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Генотерапия СМА
	32.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Аталурен в терапии миодистрофии Дюшенна-Беккера
	33.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Онкогенетика. Онкогены и гены супрессоры опухолей.
	34.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Таргетная терапия опухолей.
	35.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: лекарственных препаратов.	Фармакогенетика. Генетический контроль метаболизма
	36.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: (фенотипическая, модификационная), комбинативная, мутаци	Классификация форм изменчивости: ненаследственная ионная.
	37.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Критические периоды развития. Тератогенез.
	38.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Мутагены и тератогены. Классификация.
	39.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Что такое ДНК, РНК? Перечислите виды РНК.
	40.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Генетический код, его свойства.
	41.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: и экзоны. Что такое сплайсинг?	Ген. Строение гена. Перечислите виды генов. Интроны
	42.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Эпигенетика. Основные механизмы эпигенетики
	43.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: протеом.	Дайте определение понятий: геном, транскиптом и
	44.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Что такое кариотипирование? Каковы его цели?
	45.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: значение.	Эухроматин и гетерохроматин. Их биологическое
	46.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Дифференцировка пола человека.
	47.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Молекулярное кариотипирование (XMA)
	48.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	FISH-метод, его принцип, цели, задачи
	49.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	ПЦР. Принцип метода, назначение
	50.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Секвенирование. Принцип метода, назначение.
			<u> </u>

		Задания закрытого типа
ОПК-5	1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
Способен		Назовите все характеристики генетического кода:
оценивать		А. Специфический, триплетный, универсальный, перекрывающийся
морфофункцио		Б. Не специфический, универсальный, не перекрывающийся, вырожденный

нальные,		В. Триплетный, универсальный, не перекрывающийся, вырожденный
физиологическ		Г. Универсальный, специфический, триплетный
ие состояния и		Д. Вырожденный, триплетный, перекрывающийся
патологические	2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
процессы в		Молекула ДНК состоит из следующих химических соединений:
организме		А. Аминокислот
человека для		Б. Сахара (рибозы), фосфатных групп и азотистых оснований
решения		В. Сахара (дезоксирибозы), фосфатных групп и азотистых основании
профессиональ		Г. Аминокислот, фосфатных групп и азотистого основания
ных задач		Д. Сахара (рибозы), аминокислот
пых зада і	3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
ПК-1 Способен	<i>J</i> .	Основные химические связи, участвующие в формировании взаимодействия между комплементарными цепями ДНК:
проводить		А. Водородные связи
обследование		Б. Фосфодиэфирные связи
детей с целью		В. Полипептидные связи
установления		Г. Донорно-акцепторные связи
диагноза		Д. Ионные взаимодействия
диатноза	4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	٦.	Связи, удерживающие цепи в двойной спирали ДНК образованы:
		А. Парами фосфатов
		Б. Парами азотистых оснований
		В. Парами нитратов
		Г. Фосфатом и сахаром
		Д. Сахаром и азотистым основанием
	5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	<i>J</i> .	Молекула ДНК представляет собой:
		А. Одноцепочечную молекулу
		Б. Двухцепочечную молекулу
		В. Трилистник
		Г. Соединение бензольных колец
		Д. Полипептид
	6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	0.	В ДНК встречаются комплементарные пары:
		А.ТГ и А.Т
		Б.А-ТиГ-Ц
	l	В.Г-Ц и А-Ц

	Г.А-Ц и Ц-А
	Д. Ц-А и Т-Г
7.	Д. ц-A и 1-1 Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
/.	Уникальные последовательности ДНК входят в состав:
	Уникальные последовательности длях входят в состав. А. Структурных генов
	Б. Блоков низкокопийных повторов
	В. Микросателлитных последовательностей
	Г. Альфа-сателлитных последовательностей
0	Д. Полиндромных последовательностей
8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Нуклеотид состоит из:
	А. Фосфата и азотистого основания
	Б. Сахара, фосфата и азотистого основания
	В. Аминокислоты и азотистого основания
	Г. Сахара и фосфата
	Д. Сахара и азотистого основания
9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Сохранение генетической информации в ряду клеточных поколений происходит в результате:
	А. Сплайсинга
	Б. Репликации
	В. Транскрипции
	Г. Трансляции
	Д. Процессинга
10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Репликация ДНК - это процесс:
	А. Передачи информации с РНК на полипептидную цепь
	Б. Удвоения молекулы РНК
	В. Удвоения молекулы ДНК
	Г. Передачи информации с ДНК на РНК
	Д. Вырезание интронов
11.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Какой фермент участвует в процессе репликации:
	А.РНК-полимераза
	Б.ДНК-полимераза
	В. Нуклеаза
	Г. Теломераза

	Д. Фосфорилаза
12.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Молекула тРНК:
	А. Служит затравкой при репликации ДНК
	Б. Имеет форму "трилистника"
	В. Является компонентом рибосомы
	Г. Не перемещается за пределы ядра
	Д. Является записью структуры полипептидной цепи
13.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Молекула рРНК:
	А. Служит затравкой при репликации ДНК
	Б. Имеет форму "трилистника"
	В. Является компонентом рибосомы
	Г. Не перемещается за пределы ядра
	Д. Является записью структуры полипептидной цепи
14.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Если в ДНК аминокислота лейцин кодируется триплетом ЦАА, то комплементарным кодоном мРНК будет:
	А АЦЦ
	Б. ГУУ
	В. УУА
	Г. ЦЦГ
	Д. УАЦ
15.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Последовательность аминокислот в полипептидной цепи определяется:
	А. Конформацией рибосомных белков
	Б. Последовательностью нуклеотидов мРНК
	В. Последовательностью нуклеотидов тРНК
	Г. Активностью ферментов посттрансляционной модификации
	Д. Последовательностью нуклеотидов рРНК
16.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Триплет - это:
	А. Три аминокислоты в полипептидной цепи
	Б. Кэпирование 5'-конца мРНК
	В. Три рядом расположенные нуклеотида ДНК, кодирующие одну аминокислоту
	Г. Три адениновых нуклеотида в поли-А-хвосте
	Д. Аномальная трехнитевая структура ДНК

17.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	"Фабриками белка" в клетке являются:
	А. Рибосомы
	Б. Митохондрии
	В. Цитоплазма
	Г. Пероксисомы
	Д. Лизосомы
18.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Первичная структура белковой молекулы - это:
	А. Структура отдельной аминокислоты
	Б. Порядок аминокислот в полипептидной цепи, определяемый генетическим кодом
	В. Пространственное расположение отдельных участков полипептидной цепи
	Г. Пространственное взаиморасположение полипептидных цепей
	Д. Порядок расположения нуклеотидов в цепи
19.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Процессинг - это:
	А. Связывание репрессора с белком
	Б. Удвоение ДНК
	В. Созревание про-РНК в ядре
	Г. Ассоциация большой и малой субъединиц рибосомы
	Д. Связывание транскрипционного фактора с промотором
20.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	В процессе сплайсинга происходит:
	А. Удвоение ДНК
	Б. Синтез РНК
	В. Вырезание интронов из первичного транскрипционного продукта
	Г. Синтез белка
	Д. Синтез АТФ
21.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Процесс трансляции осуществляется:
	А. В ядре клетки
	Б. В лизосомах
	В.В рибосомах
	В цитоплазме
	Д. На клеточной мембране
22.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.

1	
	В состав нуклеосом входят:
	А. ДНК и гистоновые белки Н2А, Н2В, Н3 и Н4
	Б. ДНК и рибонуклеопротеиды
	В. РНК и негистоновые белки
	Г. РНК и гистоновые белки Н2А, Н2В, Н3 и Н4
	Д. ДНК и гистоновый белок Н1
23.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	На молекулярном уровне теломера состоит из:
	А. Структурных генов
	Б. Альфа-сателлитных последовательностей
	В. Повторяющейся последовательности – TTAGGG
	ГGС-богатых последовательностей
	Д. Рассеянных повторов
24.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Теломера - это:
	А. Перетяжка, разделяющая хромосому на два плеча
	Б. Участок прикрепления веретена деления
	В. Участок, играющий главную роль в делении клетки
	Г. Концевые участки хромосом
	Д. Участки хромосомных плеч
25.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Количество генов, кодирующих белки в хромосомах Х и Ү:
	А. Приблизительно одинаково
	Б. В хромосоме Х намного больше, чем в хромосоме У
	В. В хромосоме Y намного больше, чем в хромосоме X
	Г. В хромосоме У полностью отсутствуют
	Д. В хромосоме Х полностью отсутствуют.
26.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Для митоза справедливо утверждение:
	А.В профазе происходит интенсивный синтез РНК
	Б.На два такта деления клетки приходится один такт репликации ДНК
	В.В профазе регулярно происходят обмены генетическим материалом между гомологичными хромосомами
	Г. На один такт деления приходится один такт репликации ДНК
27.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	В интерфазе между двумя митотическими делениями происходит:
	А. Репликация хромосом

	Б. Обмен гомологичными участками между гомологичными хромосомами
	В. Диминуция (потеря определённой части) хроматина
	Г. Репликация центромерных областей хромосом.
	Д. Укорочение теломеры
28.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	В метафазе митоза хромосомы:
	А Стремительно движутся к полюсам деления клетки
	Б. Располагаются в экваториальной плоскости клетки
	В. Образуют две компактные группы в районе полюсов деления
	Г. Постепенно становятся менее компактными и невидимыми
	Д. Образуют хиазмы
29.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Мейоз у человека — это вид деления клетки, в результате которого:
	А. Из оплодотворённой яйцеклетки развивается многоклеточный организм
	Б. В эмбриогенезе возникают особые закладки, дающие начало половым органам
	В. Формируются высокодифференцированные ткани
	Г. Образуются гаметы.
30.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	В интерфазе между 1-м и 2-м делениями мейоза, происходит:
	А. Репликация хромосом,
	Б. Репликация не имеет места
	В. Происходит диминуция (потеря определённой части) хроматина
	Г. Происходит кроссинговер
	Д. Происходит слиралиэация хромосом
31.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	В метафазе первого мейотического деления гомологичные хромосомы удерживаются вместе, образуя бивалент, с
	помощью:
	А. Центромер, не завершивших репликацию
	Б. Синаптонемного комплекса
	В. Особых спиралей ДНК
	Г. Нуклеосом
	Д. Хиазм
32.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Риск рождения у немолодой матери ребёнка с синдромом Дауна, обусловлен особенностями гаметогенеза у женщин:
1	А. Высокой пролиферативной активностью оогониев, сопровождающейся ошибками в работе ДНК-полимеразы
	А. Бысокои пролиферативной активностью оогониев, сопровождающейся ошиоками в расоте ДПК-полимеразы

нарушений аппарата веретена деления В. Возрастанием частоты неравного кроссинговера в гаметогенезе у немолодых женщин
В. Возрастанием частоты неравного кроссинговера в гаметогенезе у немолодых женщин
Г. Общим возрастанием частоты точковых мутаций у женщин старше
Д. Нарушением системы репарации ДНК
Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
Первичное нерасхождение хромосом - это:
А. Нерасхождение хромосом в первом делении мейоза
Б. Нерасхождение хромосом в мейозе у кариологически нормального индивидуума
В. Нерасхождение хромосом в первом делении дробления зиготы
Г. Нерасхождение хромосом во втором мейотическом делении
Д. Однократное нерасхождение хромосом в мейозе (в 1-м, или во 2-м мейотическом делении)
Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
Для возникновения робертсоновской транслокации необходимо:
А. Один хромосомный разрыв
Б. Два хромосомных разрыва
В. Не менее трёх хромосомных разрывов
Г. Хромосомные разрывы не нужны
Д. Множественные хромосмные разрывы
Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
Реплицированные хромосомы прикрепляются к митотическому веретену посредством структур, которые называются
А. Теломеры
Б. Спутники
В. Центромеры
Г. Спутничные нити
Д. Кинетохоры
Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
Стадия клеточного деления наиболее удобная для изучения хромосом
А. Профаза
Б. Метафаза
В. Анафаза
Г. Интерфаза
Д. Телофаза
Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
При культивировании в присутствии ФГА делятся клетки крови:
При культивировании в присутствии ФГА делятся клетки крови: А. Моноциты

	В. Нейтрофилы
	Г. Лимфоциты
	Д. Мышечные клетки
38.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Колхициновая инактивация веретена останавливает митоз на стадии:
	А. Анафазы
	Б. Метафазы
	В. Телофазы
	Г. Интерфазы
	Д. Профазы
39.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Каждая хромосома после репликации состоит из двух компонентов, называемых:
	А. Хромомеры
	Б. Хроматиды
	В. Центромеры
	Г. Центриоли
	Д. Спутники
40.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Для эухроматина характерны:
	А. Спирализация в интерфазе
	Б. Содержание структурных генов
	В. Интенсивное окрашивание по G-методике
	Г. Неактивная конформация
	Д. Большое количество тандемных повторов
41.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Число хромосом в зиготе и в соматической клетке человека называется:
	А. Анеуплоидным
	Б. Гаплоидным
	В. Диплоидным
	Г. Полиплоидным
	Д. Тетраплоидным
42.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	А. Участок ДНК, кодирующий полипептидную цепь
	Б. Фрагмент полипептидной цепи
	В. Альфа-сателлитная последовательность ДНК
	Г. Повторяющаяся последовательность ДНК

42	Д. Последовательность, расположенная до стартовой точки транскрипции
43.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	В состав гена, как единицы наследственной информации, входит:
	А. Промотор, инициирующий кодон, экзоны, интроны, терминируют кодон
	Б. Экзоны
	В. Интроны
	Г. Промотор, интроны
4.4	Д. Промотор, инициирующий кодон, интроны, терминирующий кодон
44.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Промотор располагается:
	А. В конце гена
	Б.В середине гена
	В.В начале гена
	Г. Сразу после инициирующего кодона
	Д. Перед терминирующим кодоном
45.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Реализация наследственной информации в клетке эукариот происходит в направлении:
	А. Белок -> ДНК -» РНК
	Б. РНК -» ДНК -> белок
	В. ДНК -» РНК -> белок
	Г. Белок -> РНК -> ДНК
	Д. РНК-» белок-> ДНК
46.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Геном человека это:
	А Белковый аппарат клетки, содержащий совокупность всех молекул структурных белков и ферментов
	Б. Наследственный аппарат клетки, содержащий весь объем информации, необходимой для развития организма
	В. Энергетический аппарат клетки
	Г. Совокупность всех экспрессирующихся молекул в клетке
	Д. Совокупность всех метилированных последовательностей в клетке
47.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Фрагмент одной хромосомы присоединяется к поврежденному концу другой
	А. Делеция
	Б. Транспозиция
	В. Инверсия
	Г.Транслокация
48.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.

Разрыв хромосомы в двух местах и последующее соединение этого фрагмента, но с поворотом на 180 град А. Делеция Б. Транспозиция В. Инверсия Г.Транслокация 49. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ — бу К мультифакториальным заболеваниям относится: А. Лучевая болезнь Б. Брюшной тиф В.СПИД Г. Ишемическая болезнь сердца Д. Цинга 50. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ — бу Пенетрантность при мультифакториальных заболеваниях в параметрах модели простого моногенного насл А. Полная (100%) Б. Высокая (80-90%) В. Средняя (60-80%) Г. Ниже средней (порядка 50%) Д. Очень низкая (существенно ниже 50%)	
Б. Транспозиция В. Инверсия Г.Транслокация 49. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – бу К мультифакториальным заболеваниям относится: А. Лучевая болезнь Б. Брюшной тиф В.СПИД Г. Ишемическая болезнь сердца Д. Цинга 50. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – бу Пенетрантность при мультифакториальных заболеваниях в параметрах модели простого моногенного насла. Полная (100%) Б. Высокая (80-90%) В. Средняя (60-80%) Г. Ниже средней (порядка 50%) Д. Очень низкая (существенно ниже 50%)	RBy.
В. Инверсия Г.Транслокация 49. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – бу К мультифакториальным заболеваниям относится: А. Лучевая болезнь Б. Брюшной тиф В.СПИД Г. Ишемическая болезнь сердца Д. Цинга 50. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – бу Пенетрантность при мультифакториальных заболеваниях в параметрах модели простого моногенного насл. А. Полная (100%) Б. Высокая (80-90%) В. Средняя (60-80%) Г. Ниже средней (порядка 50%) Д. Очень низкая (существенно ниже 50%)	ßy.
 Г.Транслокация 49. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – бу К мультифакториальным заболеваниям относится: А. Лучевая болезнь Б. Брюшной тиф В.СПИД Г. Ишемическая болезнь сердца Д. Цинга 50. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – бу Пенетрантность при мультифакториальных заболеваниях в параметрах модели простого моногенного насл. А. Полная (100%) Б. Высокая (80-90%) В. Средняя (60-80%) Г. Ниже средней (порядка 50%) Д. Очень низкая (существенно ниже 50%) 	сву.
 49. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – бу К мультифакториальным заболеваниям относится: А. Лучевая болезнь Б. Брюшной тиф В.СПИД Г. Ишемическая болезнь сердца Д. Цинга 50. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – бу Пенетрантность при мультифакториальных заболеваниях в параметрах модели простого моногенного насл. А. Полная (100%) Б. Высокая (80-90%) В. Средняя (60-80%) Г. Ниже средней (порядка 50%) Д. Очень низкая (существенно ниже 50%) 	кву.
К мультифакториальным заболеваниям относится:	кву.
А. Лучевая болезнь Б. Брюшной тиф В.СПИД Г. Ишемическая болезнь сердца Д. Цинга 50. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – бу Пенетрантность при мультифакториальных заболеваниях в параметрах модели простого моногенного насл. А. Полная (100%) Б. Высокая (80-90%) В. Средняя (60-80%) Г. Ниже средней (порядка 50%) Д. Очень низкая (существенно ниже 50%)	
Б. Брюшной тиф В.СПИД Г. Ишемическая болезнь сердца Д. Цинга 50. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – бу Пенетрантность при мультифакториальных заболеваниях в параметрах модели простого моногенного насл. А. Полная (100%) Б. Высокая (80-90%) В. Средняя (60-80%) Г. Ниже средней (порядка 50%) Д. Очень низкая (существенно ниже 50%)	
В.СПИД Г. Ишемическая болезнь сердца Д. Цинга 50. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ — бу Пенетрантность при мультифакториальных заболеваниях в параметрах модели простого моногенного насл. А. Полная (100%) Б. Высокая (80-90%) В. Средняя (60-80%) Г. Ниже средней (порядка 50%) Д. Очень низкая (существенно ниже 50%)	
Г. Ишемическая болезнь сердца Д. Цинга 50. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ — бу Пенетрантность при мультифакториальных заболеваниях в параметрах модели простого моногенного наследа. Полная (100%) Б. Высокая (80-90%) В. Средняя (60-80%) Г. Ниже средней (порядка 50%) Д. Очень низкая (существенно ниже 50%)	
Д. Цинга 50. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ — бу Пенетрантность при мультифакториальных заболеваниях в параметрах модели простого моногенного насле А. Полная (100%) Б. Высокая (80-90%) В. Средняя (60-80%) Г. Ниже средней (порядка 50%) Д. Очень низкая (существенно ниже 50%)	
50. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – бу Пенетрантность при мультифакториальных заболеваниях в параметрах модели простого моногенного насле А. Полная (100%) Б. Высокая (80-90%) В. Средняя (60-80%) Г. Ниже средней (порядка 50%) Д. Очень низкая (существенно ниже 50%)	
Пенетрантность при мультифакториальных заболеваниях в параметрах модели простого моногенного насле А. Полная (100%) Б. Высокая (80-90%) В. Средняя (60-80%) Г. Ниже средней (порядка 50%) Д. Очень низкая (существенно ниже 50%)	
А. Полная (100%) Б. Высокая (80-90%) В. Средняя (60-80%) Г. Ниже средней (порядка 50%) Д. Очень низкая (существенно ниже 50%)	
Б. Высокая (80-90%) В. Средняя (60-80%) Г. Ниже средней (порядка 50%) Д. Очень низкая (существенно ниже 50%)	дования:
В. Средняя (60-80%) Г. Ниже средней (порядка 50%) Д. Очень низкая (существенно ниже 50%)	
Г. Ниже средней (порядка 50%) Д. Очень низкая (существенно ниже 50%)	
Д. Очень низкая (существенно ниже 50%)	
51. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – бу	ъy.
Для болезни Дауна НЕ характерны признаки:	
А. небольшой рост	
Б. деформированные уши	
В. порок сердца	
Г. монголоидный разрез глаз	
Д. тазовая почка	
52. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – бу	
Первая специфическая хромосомная патология была описана при синдроме:	
А. Кошачьего крика	
Б. Дауна	
В. Шерешевского-Тернера	
Г. Трисомии 18	
Д. Клайнфельтера	
53. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – бу	œBy.
Для болезни Дауна патогномоничны:	-
А. Эпикант	

	Б. Пятна Брушфильда
	В. Пороки сердца
	Г. Врожденная катаракта
	Д. Крыловидные шейные складки
54.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Клинически синдром Клайнфельтера у новорожденных мальчиков проявляется:
	А. Лимфатическим отеком
	Б. Гинекомастией
	В. Расщелиной неба
	Г. Аномалией наружных гениталий
	Д. Практически нормальный фенотип
55.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	У женщин с синдромом трисомии-Х обычно наблюдают:
	А. Высокий рост
	Б. Первичную аменорею
	В. Снижение интеллекта
	Г. Клетки без телец Барра
	Д. Пороки сердца
56.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Какой из перечисленных видов анэуплоидии является летальным:
	А. Полисомия по половым хромосомам
	Б. Трисомия по половым хромосомам
	В. Моносомия по аутосомам
	Г. Трисомия по аутосомам
	Д. Моносомия по Х-хромосоме
57.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Трисомии и моносомии возникают в результате:
	А. Нарушения оплодотворения
	Б. Нарушения сегрегации хромосом в митозе или в мейозе
	В. Нерасхождения сестринских хроматид в анафазе
	Г. Нерасхождения хромосом при дроблении бластомеров
	Д. Разрывов в одной или нескольких хромосомах
58.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	В основе гибридизации лежат свойства молекулы ДНК:
	А. Гидролиз ДНК
	Б. Комплементарность цепей ДНК
 I	

	В. Амплификация
	Г. Рестрикция
	Д. Денатурация
59.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Более легкие клинические проявления имеют хромосомные болезни, обусловленные:
	А. Мозаицизмом
	Б. Полиплоидией
	В. Сбалансированной транслокацией
	Г. Трисомией
	Д. Сочетанием нескольких мутаций
60.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Транслокация между двумя акроцентрическими хромосомами называется:
	А. Нереципрокная
	Б. Смежная
	В. Робертсоновская
	Г. Внутрихромосомная
	Д. Перицентрическая
61.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Если утрачивается оба теломерных участка одной хромосомы, то воссоединение открытых концов сопровождается
	образованием:
	А. Изохромосомы
	Б. Кольцевой хромосомы
	В. Реципрокной транслокации
	Г. Парацентрической инверсии
	Д. Тандемной дупликации
62.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Для диагностики хромосомных болезней основным методом является:
	А. Иммунологический
	Б. Цитогенетический
	В. Серологический
	Г. Молекулярно-генетический
	Д. Биохимический
63.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
03.	Этап колхинизации при приготовлении препаратов метафазных хромосом используется для:
	А. Накопления клеток находящихся на стадии метафазы митотического деления
	Б. Лучшего окрашивания хромосомных препаратов
L	р. лучшего окрашивания хромосомных препаратов

	В. Получения хорошего разброса хромосом на предметном стекле				
	Г. Увеличения длины спутничных нитей				
	Д. Уменьшения длины гетерохроматинового сегмента				
64.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.				
	Наличие в кариотипе числа хромосом кратного 69-ти называется:				
	А. Тетраплоидией				
	Б. Триплоидией				
	В. Генетическим грузом				
	Г. Мозаицизмом				
	Д. Анэуплоидией				
65.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.				
	Стандартная длительность культивирования лимфоцитов периферической крови для цитогенетического исследования				
	составляет:				
	А 54 часа				
	Б. 48 часов				
	В. 24 часа				
	Г. 72 часа				
	Л. 96 часов				
66.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.				
	При взятии венозной крови для цитогенетического исследования в качестве антикоагулянта используют:				
	А.ЭДТА				
	Б. Гепарин				
	В. Цитрат натрия				
	Г. Глютамин				
	Д. Трипсин				
67.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.				
	Полиплоидия - это:				
	А. Уменьшение числа хромосом в наборе на несколько пар				
	Б. Изменение числа хромосом в результате добавления одной или нескольких хромосом				
	В. Увеличение числа хромосом, кратное гаплоидному набору				
	Г. Изменение числа хромосом в результате утраты одной или нескольких хромосом				
68.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.				
	Структурная хромосомная перестройка Анэуплоидия - это:				
	А. Изменение числа хромосом в результате добавления одной или нескольких хромосом				
	Б. Изменение числа хромосом в результате утраты или появления дополнительной одной либо нескольких хромосом				
	В. Увеличение числа гаплоидных наборов хромосом				

	Г. Изменение числа хромосом в результате утраты одной или нескольких хромосом				
	Д. Кольцевая хромосома				
69.					
0).	Причинами возникновения трисомий являются:				
	А. Точковые мутации				
	Б. Однородительская дисомия				
	В. Отставание хромосом в анафазе				
	Г. Нерасхождение хромосом				
	Д. Интерстициальная делеция				
70.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.				
70.	Делеция - это:				
	А. Удвоение теломерных районов хромосомы				
	Б. Обмен участками между негомологичными хромосомами				
	В. Утрата части хромосомы				
	Г. Удвоение части хромосомы				
	Д. Обмен участками между гомологичными хромосомами				
71.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.				
,	Зигота летальна при кариотипе:				
	A. 45,X				
	Б. 47.ХХ.+22				
	B. 45,XX,-21				
	Γ . 47.XXY				
	Д. 46,ХУ				
72.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.				
	Электрофорез является методом:				
	А. Определения нуклеотидов в последовательности ДНК				
	Б. Разделения фрагментов ДНК по размеру под действием электрического тока				
	В. Определения количества вирусных частиц				
	Г. Определения активности ферментов в исследования кариотипа				
73.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.				
	ПЦР применяется в медицине для:				
	А. Определения концентрации белков в сыворотке				
	Б. Исследования хромосом				
	В. Определения мозаичного хромосомного клона				
	Г. Определения скорости оседания эритроцитов				
	Д. Определения мутаций в ДНК, приводящих к наследственным заболеваниям				

74.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	ПЦР используют для:
	А. Изучения хромосмных поломок
	Б. Исследования хромосомного бэндинга
	В. Определения мутаций в генах
	Г. Измерения активности ферментов
	Д. Биохимического скрининга беременных
75.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Секвенирование применяется в медицине для:
	А. Определения концентрации белков в сыворотке
	Б. Исследования хромосом
	В. Определения мозаичного хромосомного клона
	Г. Определения скорости оседания эритроцитов
	Д. Определения мутаций в ДНК, приводящих к наследственным заболеваниям
76.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	ПЦР стала возможной благодаря открытию:
	А. РНК-полимеразы
	Б. ДНК-полимеразы
	В. Термостабильной ДНК-полимеразы
	Г. Теломеразы
	Д. Рестриктазы EcoRI
77.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Праймеры это:
	А. Меченые фрагменты ДНК, определенной локализации на хромосоме
	Б. Фрагменты ДНК длиной 500-1000 нуклеотидов
	В. Короткие 20-25 нуклеотидов специфические фрагменты ДНК
	Г. Фрагменты ДНК, встроенные в векторную систему для размножения
	Д. Короткие полипептиды
78.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	Секвенирование ДНК-это:
	А. Рестрикционное картирование ДНК
	Б. Гидролиз ДНК с помощью рестриктаз
	В. Позиционное клонирование ДНК
	Г. Определение последовательности ДНК нуклеотидов
	Д. Выстраивание клонированных последовательностей в определенном порядке
79.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.

	Секвениерованеи ДНК осуществляется с помощью
	А. Автоматического анализатора - секвенатора
	Б. Микроскопа
	В. ПЦР в реальном времени
	Г. Аппарата для вертикального электрофореза
	Д. Биохимического анализатора
80.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Запишите выбранный ответ – букву.
	При взятии венозной крови для ПЦР и секвенирования в качестве антикоагулянта используют:
	А.ЭДТА
	Б. Гепарин
	В. Цитрат натрия
	Г. Глютамин
	Д. Трипсин

		Задания открытого типа
		Прочитайте (ситуационную) задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением
ОПК-5	1	Кариотип ребёнка: 46,XX,der(14;21)(q10;q10),+21.
Способен		Объясните результат, диагноз. Ваши действия.
оценивать	2.	Кариотип ребёнка с МВПР: 46,XX,r(18)(p11.2q22.3)
морфофункцио		Объясните результат, Ваши действия.
нальные,	3.	Кариотип новорожденного ребёнка с МВПР: 46,XY,del(15)(p15.1)
физиологическ		Объясните результат, название синдрома? Ваши действия.
ие состояния и	4.	Кариотип консультируемой девочки 12 лет с задержкой роста:
патологические		mos 45,X[12]/47,XXX[6]/46,XX[3]
процессы в		Объясните результат, диагноз. Ваши действия
организме	5.	Кариотип консультируемой женщины с привычным невынашиванием: 46,XX,t(10;13)(p15.3;q21.33).
человека для		Объясните результат, Ваши действия.
решения	6.	Кариотип супруга в бесплодном браке: 46,XY,inv(6)(p13q21)
профессиональ		Объясните результат, Ваши действия.
ных задач	7.	Объясните запись молекулярного кариотипа:
		arr[hg19] 22q11.21(18645354_21465750)x1.
ПК-1 Способен		Какова клиническая картина данного синдрома?
проводить	8.	Мальчик с ожирением и задержкой развития.
обследование		Молекулярно-цитогенетический анализ проведен на лимфоцитах периферической крови пациента с использованием
детей с целью		локус-специфических ДНК-зондов. Результат: FISH-исследование, nuc.ish 15q11-q13(SNRPN; GABRB3)*2.
установления		Заключение: наличие делеции g11-13 хромосомы 15 не подтверждено.

диагноза		Проведен анализ аллельного метилирования п	ромоторной области гена SNRPN метод	ом метилспецифической ПЦР.				
		Результат: отсутствие неметилированного аллеля.						
		Какому диагнозу соответствует данное заключ	ы развития заболевания?					
	9.							
		46,XX.ish der(X)t(X;Y)(p22.3;p11.3)(SRY+)						
		Объясните результат, Ваши действия.						
	10.							
		подтвердит Ваш диагноз, какой метод используется. Требуются ли дополнительные исследовани						
		терапии, в каких случаях.		-				
	11.	В результате молекулярно-генетического иссл	едования гена РАН на наличие частых м	мутаций обнаружен вариант				
		нуклеотидной последовательности: NM 000277.3(PAH):c.1222C>T(p.Arg408Trp) в гомозиготном состоянии						
		Объясните результат, Ваши действия						
	12.	У Вас на приёме мать с дочерью 10 лет, страда						
		молекулярногенетическими методами: в гене						
		(p.Glu280Lys) в компаундгетерозиготном сост						
		лечении сапроптерином, но генетик считает эт аргументы	о недопустимым. Проведите беседу с м	атерью пациентки, приведите				
	13.	Дайте интерпретацию анализа полиморфизмог		. Опишите значение				
		патологических вариантов. Дайте рекомендац						
		1 IL1F2:_511_C>T	C/C					
		2 BSF-1:_590_C>T	C/T					
		3 IL4RA:_1902_A>G	A/A					
		4 IL10:_592_A>C	A/A					
		5 IL10:_1082_A>G	A/A					
		6 HLA B27	-					
		7 HLA-C *0602	+					
		8 HLA-DRB1 *01, *07, *15	-					
	14.	Дайте интерпретацию анализа супружеской па	ры на совместимость. Оцените вероятн	ость прерывания беременности				
		по иммунологическим причинам.						
		Супруга Локус HLA-DQA1	0102; 0103					
		Локус HLA-DQB1	0301; 0602-8					
		Локус HLA-DRB1	13; 15					
		Супруг Локус HLA-DQA1	0101; 0103					
		Локус HLA-DQB1	0501; 0602-8					
		Локус HLA-DRB1	10; 13					
	15.	Дайте интерпретацию анализа полиморфизмог	в, ассоциированных с развитием артериа	альной гипертензии. Поясните				

	1	ADD1:_1378_G>T	G/G	
	2	AGT:_704_T>C	C/C	
	3	AGT:_521_C>T	C/C	
	4	AGTR1:_1166_A>C	A/A	
	5	AGTR1:_1675_G>A	G/G	
	6	CYP11B2:344_C>T	C/C	
	7	GNB3:_825_C>T	T/T	
	8	NOS3:786_T>C	T/C	
16.	Женщина і	планирует принимать оральные к	онтрацептивы. Оцените анализ полиморф	измов свертывающей си
		ге рекомендации по профилактик		_
	1	F2:_20210_G>A	G/G	
	2	F5:_16916_G>A	G/A	
	3	F7:_10976_G>A	G/G	
	4	F13:_103(163)_G>T	G/G	
	5	FGB:455_G>A	G/G	
	6	ITGA2:_807_C>T	C/C	
			G, G	
	7		T/T	
17 (7 8 Опените в	ITGB2:_1565_T>C PAI-1:675_5G>4G	T/T 4G/4G	ханизм патологичсекого
Г	процесса и	ITGB2:_1565_T>C PAI-1:675_5G>4G ероятность бесплодия у мужчинь	T/T	
Г	процесса и	ITGB2:_1565_T>C PAI-1:675_5G>4G ероятность бесплодия у мужчинь функцию мутантного гена. Оцен	T/T 4G/4G ы. (N – норма, m - мутация). Объясните ме	
Г	процесса и	ITGB2:_1565_T>C PAI-1:675_5G>4G ероятность бесплодия у мужчинь функцию мутантного гена. Оценоидов для процедуры ЭКО.	T/T 4G/4G ы. (N – норма, m - мутация). Объясните мените тяжесть мутации и возможность полу	
Г	процесса и сперматозо	ITGB2:_1565_T>C PAI-1:675_5G>4G ероятность бесплодия у мужчинь функцию мутантного гена. Оценоидов для процедуры ЭКО. AZFa	Т/Т 4G/4G ы. (N – норма, m - мутация). Объясните мените тяжесть мутации и возможность полу	
Г	процесса и сперматозо 1 2	ITGB2:_1565_T>C PAI-1:675_5G>4G ероятность бесплодия у мужчинь функцию мутантного гена. Оцен ридов для процедуры ЭКО. AZFa AZFb	Т/Т 4G/4G ы. (N – норма, m - мутация). Объясните мените тяжесть мутации и возможность полу	
18. 2	процесса и сперматозо 1 2 3 4 Дайте инте	ITGB2:_1565_T>C PAI-1:675_5G>4G сроятность бесплодия у мужчинь функцию мутантного гена. Оценоидов для процедуры ЭКО. AZFa AZFb AZFc CFTR:_F508del српретацию анализа полиморфизмсти. Опишите молекулярный мех	Т/Т 4G/4G ы. (N — норма, m - мутация). Объясните мените тяжесть мутации и возможность полу N N Del b2/b4	чения нормальных
18. 2	процесса и сперматозо 1 2 3 4 Дайте инте	ITGB2:_1565_T>C PAI-1:675_5G>4G гроятность бесплодия у мужчинь функцию мутантного гена. Оцен ридов для процедуры ЭКО. AZFa AZFb AZFc CFTR:_F508del грпретацию анализа полиморфизмсти. Опишите молекулярный мехиике.	Т/Т 4G/4G ы. (N – норма, m - мутация). Объясните мените тяжесть мутации и возможность полу N N Del b2/b4 N/N мов, ассоциированных с нарушением обменанизм и значение патологических полимо	чения нормальных
18. 2	процесса и сперматозо 1 2 3 4 Дайте инте беременно профилакт	ITGB2:_1565_T>C PAI-1:675_5G>4G гроятность бесплодия у мужчинь функцию мутантного гена. Оцен оидов для процедуры ЭКО. AZFa AZFb AZFc CFTR:_F508del грпретацию анализа полиморфизмсти. Опишите молекулярный мехике. МТНFR:_677_C>T	Т/Т 4G/4G ы. (N – норма, m - мутация). Объясните мените тяжесть мутации и возможность полу N N Del b2/b4 N/N мов, ассоциированных с нарушением обменанизм и значение патологических полимо	чения нормальных
18. 2	процесса и сперматозо 1 2 3 4 Дайте инте беременно профилакт 1 2	ITGB2:_1565_T>C PAI-1:675_5G>4G сроятность бесплодия у мужчинь функцию мутантного гена. Оценоидов для процедуры ЭКО. AZFa AZFb AZFc CFTR:_F508del српретацию анализа полиморфизмсти. Опишите молекулярный мехике. MTHFR:_677_C>T MTHFR:_1298_A>C	Т/Т 4G/4G ы. (N – норма, m - мутация). Объясните метите тяжесть мутации и возможность полу N N Del b2/b4 N/N мов, ассоциированных с нарушением обметанизм и значение патологических полимо	ена фолатов при планиро
18. 2	процесса и сперматозо 1 2 3 4 Дайте инте беременно профилакт	ITGB2:_1565_T>C PAI-1:675_5G>4G гроятность бесплодия у мужчинь функцию мутантного гена. Оцен оидов для процедуры ЭКО. AZFa AZFb AZFc CFTR:_F508del грпретацию анализа полиморфизмсти. Опишите молекулярный мехике. МТНFR:_677_C>T	Т/Т 4G/4G ы. (N – норма, m - мутация). Объясните мените тяжесть мутации и возможность полу N N Del b2/b4 N/N мов, ассоциированных с нарушением обменанизм и значение патологических полимо	ена фолатов при планиро

	профила	акти				
		1	F2:_20210_G>A	A/A		
		2	F5:_1691_G>A	G/G		
		3	F7:_10976_G>A	G/G		
		4	F13:_103(163)_G>T	G/G		
		5	FGB:455_G>A	G/G		
		6	ITGA2:_807_C>T	T/T		
		7	ITGB2:_1565_T>C	T/T		
		8	PAI-1:675_5G>4G	5G/5G		
20.	Дайте из	нтер	претацию анализа полиморфизмов, о	цените риск развития инфаркта миокарда. І	Тоясните значение	
		_	вариантов. Дайте рекомендации по п			
			72 40410 9	0.00	٦	
	_	1	F2:_20210_G>A	G/G	_	
		2	F5:_1691_G>A	G/G	_	
	<u> </u>	3	F7:_10976_G>A	G/A	_	
		4	F13:_103(163)_G>T	G/G	_	
		5	FGB:455_G>A	A/A	_	
		6	ITGA2:_807_C>T	C/C	_	
		7	ITGB3:_1565_T>C	T/C		
		8	PAI-1:675_5G>4G	4G/4G		
21.		Дайте интерпретацию анализа мутаций в гене BRCA. Опишите значение патологических вариантов. Дайте				
	рекомен	даці	ии по профилактике.		7	
		1	BRCA1:185delAG	Ins/Ins	_	
		2	BRCA1:4153delA	Ins/Ins		
		3	BRCA1:5382insC	Del/Del	_	
		4	BRCA1:3819delGTAAA	Ins/Ins		
		5	BRCA1:3875delGTCT	Inc/Del		
		6	BRCA1:300 T>C (Cys61Gly)	T/T		
		7	BRCA1:2080delA	Ins/Ins		
		8	BRCA2:6174delT	Ins/Ins		
22.	На проф	рила	ктическом осмотре у женщины 49	лет обнаружили узловое образование в	правой молочной железы.	
	Соматич	неско	ое состояние пациентки хорошее,	сопутствующая патология отсутствует.	Анамнез отягощен: мама	
	женщины умерла в возрасте 58 лет от рака молочной железы. 1. Предположительный диагноз					
	2. Какие исследования необходимо провести для подтверждения диагноза?					
	3. 3	ачем	и необходимо определять HER2 стату	c?		

		4. Является ли этот случай наследственным? Какие гены отвественны за развитие наследственного рака молочной железы? Какова их функция?
		5. В каком органе у данной пациентки может еще быть повышен риск развития опухоли? Какие гены ответственны за этот процесс?
-	23.	В результате биохимического пренатального скринга I триместра у пациентки 38 лет выявлены следующие показатели: PAPP-A - 0,214 MoM, свободный β-ХГЧ – 4,168 MoM. При УЗИ выявлены эхомаркеры хромосомной
		патологии у плода женского пола. 1) К какой группе риска относится пациентка?
		 1) К какой группе риска относится пациентка: 2) Для какого хромосомного заболевания характерны данные показатели?
		3) Какое исследование необходимо провести для установления диагноза?
		4) Какое лабораторно-генетическое исследование необходимо провести?
_	24	5) Предполагаемый кариотип плода?
	24.	В результате биохимического пренатального скринга I триместра у пациентки 42 лет выявлены следующие показатели: PAPP-A - 0,315 MoM, свободный β-ХГЧ – 0,522 MoM. При УЗИ выявлены эхомаркеры хромосомной патологии у плода мужского пола. Выявлены пороки развития плода: расщелина губы и неба, полидактилия. 1) К какой группе риска относится пациентка?
		2) Для какого хромосомного заболевания характерны данные показатели?
		3) Какое исследование необходимо провести для установления диагноза?
		4) Какое лабораторно-генетическое исследование необходимо провести?
		5) Предполагаемый кариотип плода?
	25.	В результате биохимического пренатального скринга I триместра у пациентки 33 лет выявлены следующие показатели: PAPP-A - 0,472 MoM, свободный β-ХГЧ – 0,645 MoM. При УЗИ выявлены эхомаркеры хромосомной
		патологии у плода женского пола. Диагностированы грубые аномалии конечностей, флексорное положение кистей и стоп, гидронефроз почек плода.
		1) К какой группе риска относится пациентка?
		2) Для какого хромосомного заболевания характерны данные показатели?
		3) Какое исследование необходимо провести для установления диагноза?
		4) Какое лабораторно-генетическое исследование необходимо провести?
		5) Предполагаемый кариотип плода?